

建筑意 王志远 主編

◇福庆寺

○崇善寺

○塔院寺

◇佛光寺

○南禅寺

◇石马寺

◇永祚寺

[山西名寺]

13

14

14

15

16

16

28 ○华严寺

29 ◇应县佛宫寺

29 ○善化寺

30 ○是安寺

31 ○大云寺

32 ◇鎮国寺

32

33

34

◇麻院式布局 ◇塔寺 (庙) 式布局

○纵轴式布局 ○固林式布局

◇汉传佛教寺院布局 ○藏传佛教寺院布局

11 ◇南传佛教寺院布局

◇金属建筑 ○楼阁式建筑 ○都纲式建筑

8 ◇宫堡式建筑

10

○无规殿建筑

[ 建笠类型]

◇殿宇式建筑

◇碉楼式建筑

○干栏式建筑

○虎崖建筑

○万寿寺 25 ○智化寺

○香界寺 26 ○柏林寺 26

[[上海名寺]]

○龙华寺

24 ◇静安寺

○东林寺

◇大忠院

○天成寺

[河北名寺]

○隆兴寺

○昔乐寺 ○殊像寺

○全流店

○国院寺 38



Т	
	【北京名寺】
	○广济寺

◇法源寺 ○雍和宮

○潭柘寺 ○戒台寺

○卧佛寺

○大学寺 ○西黄寺

20 22

20

◇完率寺 23

○五倍卡

24

○真如寺

[天津名寺]

○独乐中

○柏林寺

34 ○昔宁寺 35 36

36 ◇普陀宗乘之庙

○风穴寺 【内蒙古名寺】

○灵泉寺

○民山寺

○五当召



47

39

40

40

41

41

42

42

43

43

43

44

44

45

46

50

45-115-27					
◇太召寺	50	◇扬州天宁寺	67	◇开元寺	74
◇席力图召	51	◇大明寺	68	◇南山寺	75
◇乌素图召	52	◇共化寺	68	◇方广寺	75
◇美岱召	52	○行林寺	68	◇石竹寺	76
French Arch 1		◇高旻寺	69	◇星水寺	76
【安徽名寺】		○广教寺	69	◇南普陀寺	76
◇三祖寺	53	◇薬海寺	70	◇君若寺	77
◇乌租寺	53	◇廿麻寺	70	◇支援寺	77
◇琅琊寺	53	O 4 24 7	70	VXACT	11
◇海会寺	54	【浙江名寺】		[[广东名寺]]	
FMR II. A. de M		◇国清寺	71	◇光孝寺	78
[湖北名寺]		◇灵隐寺	71	◇六格寺	78
◇归元寺	55	○天士士	72	○由集書	79

#### ◇宝通寺 56 ◇阿育王寺 72 ◇云门中 80 ○五祖寺 56 ◇铁佛寺 73 ◇是山寺 80 ◇玉泉寺 56 ◇开元寺 81 【福建名寺】 ○广德寺 57

#### 【四川名寺】 ◇涌泉寺 74 [湖南名寺] ◇西禅寺 74 ○报思寺 ◇能山寺 58





◇孤山庙	62
【江苏名寺】	
◇栖霞寺	63
◇灵谷寺	63
◇鸡鸣寺	64
◇寒山寺	65
◇西因寺	65
^ \$ H ₽	65

◇金山寺





82



91 92

92

92

93

97

97 98

98



◇文殊院	82
◇宝光寺	83
◇灵岩寺	83
◇普照寺	84
◇云岩寺	84
◇凌云寺	85
◇祥符寺	85

83	◇净业寺
84	◇草堂寺
84	◇存稿寺
85	
85	【青海名
	◇塔尔寺
	◇賽宗寺

90

90 ○布达拉宫



○香积寺

○兴教寺

[青海名寺]	
◇塔尔寺	94
◇賽宗寺	94
◇夏琼寺	95
◇理芸寺	96
◇文成公主庙	96

◇園通寺	86
◇筇行寺	86
◇华亭寺	87
◇曹漢寺	87
◇大寨官緬寺	88

[陕西名寺]

◇大兴善寺

○慈思寺

○法门寺

#### [西藏名寺] ◇竹蚌寺

>大昭寺	
>小昭寺	
○扎什伦布寺	

#### [佛塔建筑类型] A 28 GO JF 195

○章绪坡塔

『佛塔建筑之最』 ◇最早古塔高岳寺塔

○塔林 ◇石灯

◇楼阁式塔	102
◇密糖式塔	102
◇亭阁式塔	102
◇花塔	103
◇復鉢式塔	103
◇金剛宝座塔	103
◇过街塔与门塔	103
◇组合塔	104
◇宝篋印经塔	104

104 104

105

106

◇最高時塔开元寺科教塔 106 ◇最高木塔佛宮寺释迪塔 106 ◇最大琉璃塔广胜寺飞虹塔 ◇最早金刚塔正党寺金剛宝座塔 107 ○层数最多塔索圣寺千寻塔 107

108 ○最大石塔开元寺双塔 ◇最早石塔神通寺四门塔 108

[塔林]	
◇銀山塔林	109
◇佛光寺麗塔群	109
◇栖岩寺塔林	109
◇黄河峡谷砖塔群百季八塔	110
◇灵岩寺塔林	110





### CONTENTS



# 【佛塔建筑典范】

◇慈思寺大雁塔	1
◇莽福寺小雁塔	1
◇云岩寺虎丘塔	1
◇快色玻璃塔	1
◇广惠寺花塔	1
◇杭州六和塔	1
◇曼飞龙塔	. 1
◇碧云寺金剛宝座塔	1
◇居庸关云台	1
◇显通寺侗塔	1
◇瑞光塔	1
◇榕城双塔	1
△万億茲	1

◇吐鲁番台藏塔

[地藏道场九华山]



#### 【文殊道场五台山】

◇显通寺	118	◇化城寺	125
◇塔院寺	118	◇肉身殿	125
◇菩萨頂	118	○甘露寺	126
◇殊像寺	119	◇万年寺	126
◇罗睺寺	119	◇祇園寺	126
◇金阁寺	119	◇上禅堂	127
○广定寺	120	○天台寺	127


#### [普贤道场峨眉山]


◇伏虎寺	121
◇清音阁	121
◇万年寺	121
◇仙峰寺	122
◇天华禅院	122
△81-F-B	122

### 【观音道场普陀山】

◇普济寺	123
◇法雨寺	123
◇想济寺	124
◇隐秀讲院	124













# 佛教建筑艺术。雷 建・筑・布・局



9种类型。

中国佛教建筑的基本形式和文化理念主幕体 现在它的结构、质料和造型等要素中, 通过这 些要素的组合而产生特殊的宗教意味。就中 国佛教寺庙的建筑布局风格而言, 大体上可以归纳为

### ● 単体布局

单体布局是指平面布局非常简 单,仅以个别单体建筑或小独院为道 场的寺庙布局。中国广大山区和农村 广泛存在的茅庵、精舍、小庙均属此 种布局。其主要特点是: 寺庙占地极 为有限: 几乎无专人管理或由周围信 众、村民自行管理,即使有僧人管理 也人数极少,且多为外来僧人,"常贵 游化不乐专守, 居食无守外", 是信令 单纯进行礼拜仪式的场所,单体布局 最初是立塔为寺, 即寺内除佛塔之外 不会有其他主要建筑物, 也有一些而 积稍大的单体布局是在当中建僳煤 周围设备道,或在主体建筑四周环络 布置附属建筑,后来常塔并立,出现 了专供法师讲经、僧徒听讲用的另一 类主体建筑物——讲堂,讲堂一般不 供奉佛像,通常设立在佛塔的后侧, 按中国传统的布局手法, 两者形成一 条纵向轴线, 再就是僧人棒仿释迦牟 尼修行之法建造的小型精舍, 其形式 布局十分自由, 从草庐、竹棚到石室、 茅廠等、精会通常县依川倚公、也有碑 于僧人墓所或立于宫室、宅邸的。这种 供讲学禅修之用的精会往往发展成为 佛寺, 但其形态大都属于单体布局.

# 组群布局

组群布局就是寺庙内除中除外又 设立众多"别院"或"重院"的平面



布局。佛教一般把主体建筑佛殿所在 的院落称作"中院"(往往是寺庙最初 建立的部分), 依中院而建立起来的 其余院落则称作"别院"。中院又称 "佛地",院内集中设置佛塔、佛殿、讲 堂、佛阁等建筑物、是寺院中最主要 的部分。别院又称"重院",主要有四 种类型:一、佛殿院、是为供奉诸佛。 菩萨、天王等设,如文殊院、观音院、 药师院、弥勒院等。二、祖师院。为 供奉本級历代祖师或本寺开山相师而 设。三、僧房院。一类是高僧大德或 方丈的独居院落,如菩提院,另一类 是一般僧人的居所, 多以方位如西 院、南院、西南院而名之。四、职能 院。如专为译经而设的翻经院,为保 藏佛典而立的藏经院 提供后勤服务 的浴堂院、僧厨院等。组群式寺庙布 局的特点是;布局中有明确的中轴 线, 寺内主要建筑物依此轴线布列, 以中院为核心, 周围设立大量别院, 整体布局主次分明, 跨茂布列整齐有 序。布局中有明确的功能区分

#### 廊院式布局

这是一种受印度佛教寺院形式影 响,并结合中国传统建筑构图而形成 的寺庙形制。其布局特点县。一、在 佛殿 (塔、图) 四周以衞屋图终, 或 紧挨中院两侧沿中轴线走向顺序布 列,并从施上辟门通行,因此称之为 "廊院"。二、廊院的数量与中院规模 的大小相应,较少的仅有南北两際,

寺的称谓 最初并不是指佛教寺庙、从秦代以来通常将官舍称为寺。佛教传到中国后,寺庙成 为佛教建筑的称呼,如白马寺、大召寺等。庵,是尼姑居住的寺庙。石窟,是早期佛 教建筑的一种形式。在道截中,寺庙的称谓也很多,道教创立之初,其宗教组织和活动场所皆 以"治"称之、又称为"产"、"靖"、也称为静室。南北朝时有仙馆、观的称颂。儒家则称其 宗教活动场所为"庙"、"宫"、"坛"、如孔庙、文庙、雍和宫、天坛等。伊斯兰教称之为

雍和宫的前身是王府,所以它的建筑风格异于其他寺院,而宛若一座简结了的王宫。作为管理全国国 编数事务的中心。雍和宫又形成了融汉、满、蒙、藏等多种建筑艺术为一体的独特建筑风格。

**纵轴式布局** 

这种布局方法是将寺庙各主要殿

堂布置在一条轴线上,每个殿堂前左

右各置一座配殿,形成日型的三合院

或四方形的四合院落。四角通常用走

廊、围墙加以连接,成为封闭性的整

体,门窗向内。有些寺庙也有四方如

印的"一颗印"式布局。轴线上各进

陈茂可以借助主体建筑造型不同 除

**该空间大小不同以及附属建筑不同以** 

取得建筑艺术上的变化, 较大的寺院

还可以并列有两条或三条纵轴线,在

侧轴部位可以建造塔院或花园, 禅房

等。每进院落根据地形高低建立在不

间不能濡足安置较大健康的需要) 改

替代 (对告内于塔市尚未立塔者而

言)。尽管佛塔在总体布局中的前后

左右位置不同,但其地位都在佛殿之

上, 塔内置像功能也不能被取代。南

北朝时造塔祈福之风炽盛, 北魏孝文

帝与文明太后并称"二圣", 寺庙便出

现为"二圣"祈福而造双塔的布局。南

方寺庙则盛行由求获舍利而立塔布

局。甚至于一寺之中建造数座佛塔

(如建康长干寺共紀五座会利塔),后

来传统的宫殿布局方式日益应用于佛

寺建筑群,到隋唐时以佛殿为中心,

佛塔分置两侧或别院的塔庙式布局终

于定形。

"寺",如清真寺等。天主教称之为"教堂"。

较多的则左右互置廊床环络, 若中除 本身以横廊分割成前后院,则廊院也 随之分段相称。若中院大殿两侧有东 西向横廊,则廊北以实驶与殿后大院 相隔。三、许多中康是在中院建成之 后,又陆续在其旁侧起弹能院。如唐 玄宗敕建大圣慈寺,其九十六廊院布 局就是先建中院后逐步实施的。四、 廊院中宽广的廊壁为佛教壁画艺术提 供了极为有利的展示场所、丰富了寺 院建筑的艺术表现力。五、施院式布局 的构图特色是向心的, 对于独院来讲 可以形成强烈的艺术而说, 但对于多 院的组群布局则显得主题过于分散。 不易形成统一构图, 也不适宜修建于 较复杂的地形, 尤其是山地、崖岩之 处,因而逐渐被纵轴式布局所取代。

答 塔寺(庙)式布局

这是一种立塔为寺、堂塔并立、

以塔为中心的寺庙建筑布局。作为早

的佛殿形式。因为公元前后形成并流

行于西北的印度犍陀罗艺术中, 佛像

巳成为人们的崇拜对象。自那时起佛

塔在外观形式和内部空间上都开始与

佛像发生关联: 所谓"入塔观像"就

**悬将佛像置于塔内供人禅观和祀拜。** 

东晋《字苑》释塔云:"塔、佛常也"。

四是从功能角度对佛塔所做的一种诠

释。其实寺庙布局以佛塔为主体,也

就是以佛殿为主体。佛殿的出现也只

是对佛塔功能的一种扩充(如塔内空

期佛寺主体的佛塔实际上是一种外来





何于海際訂华的多川專从建筑风格上 识。最为独特的地方是它具有儒、释、遊 三教合一的建筑格局, 这样的格局在中国。 即为1986。 江华豸山寺

同的标高上,虽然平面布置是规整 的, 但实际建筑空间却是主席多李 的,每个寺院都可以形成自己的特 色,这种布局是中国佛寺中应用地域 最广、时间最长的寺院类型。纵轴上 的主要建筑大致为山门, 天王殿, 大 雄宝殿, 法堂, 某些佛教寺院的藏经 图(楼)在最后。山门一般有门三道。 象征空、无相、无作"三解脱门"。故 名"三门"。殿内左右分塑两尊金刚力 士为护法。山门后的天王殿,中供大 肚弥勒佛,背缨韦驮,左右分列四大 天王,东西南北各护一天。再后的大 雄宝殿供奉本尊---释迦牟尼或其他 诸佛,是整个寺庙的核心。殿内两侧 多塑十八罗汉或二十诸天。法堂是演 说佛法, 皈戒集合之处, 最后的藏经

图(楼)是珍藏佛经与文物的地方。大 雄宝殿两旁的东西配殿, 东为伽蓝 殿,供像三尊;波斯匿王(中)、祇陀 太子(左)、给孤独长者(右)、两侧 常供十八伽蓝神守护寺院。西为祖师 粉, 专初该宗藏基与功绩卓著的相师。 其他尚有斋堂、客堂、寝堂、延寿堂、 为僧侣寝居、西边为施主寝居的原则 分布左右。 在总的布局大体不变的情 况下,个别寺院也常根据自己宗派,环 境的需要而对部分顯常配置加以调整。 体现了中国传统建筑均而不僵、严而 不死的灵活原则。

## **园林式布局**

这是一种将单体式、组群式或塔



福州金山塔寺位于福州西郊乌龙江心的一个小石阜上,因地形有限,金山塔寺没有高大崔巍的殿园。 但其小巧玲珑、往景天成、在福建省的寺院中独具一格。

庙式与所在地自然环境或人造环境相 结合的寺庙平面布局方法。根据所在 地方和构景特征,一般可把图林寺庙



划分为城市型, 山林型和综合型三 类。城市型一般位于城市和近郊, 夺 外无园林环境,常有独立的寺园,园 内以人工选量为主, 其风格和构带特 征与私家园林差异不大。山林型一般 位于自然风景优美的山林村野, 寺外 具有园林环境或山林环境,以自然晋 观为主,辅以人工造景。综合型一般 位于风景条件较好、地形复杂的近 郊, 既有以自然景观为主的构景, 也 有以人工景观为主的构景, 两种构景 方式综合并用。以此为基础,中国园 林式寺庙的平面布局也不外以上三种 类型。城市型园林寺庙一般是以寺庙 为中心,前后左右相机挂因。因内主 要建筑沿中轴线摆开,通过楼、榭、 轩、舫、池、溪、径、苑的错落布局 把整个寺庙变成一座庞大的园林。山 林型园林寺庙以自然景观作为布局核 心,主要建筑根据自然景观需要随意 布置, 寺和园浑融难辨是此类布局的 突出特点。此类寺庙往往具有依山傍

水、雄视四周、林泉幽邃、风景秀丽 的特点, 厅、做、服、图杂处园中, 没 有相对集中的主院部分, 更没有任何 统一的轴线贯穿。综合型园林寺庙集 中了以上两类寺庙布局的长处,主要 建筑与附属建筑呈有序与无序分布, 自然景观与人为景观泥蝨交错,强列 体现着中国园林建筑师法自然的传 统、沿着市庙的纵横轴线、各类建筑 错落有致地分布于庙中各个地方,与 庙内人工所为的池、渠、林、园及庙 外自然天成的山势、风光融为一体。 中国园林式布局的寺庙为数不少,各 具魅力,但条分缕析总逃不出上述三 种类型。

# > 汉传佛教寺院布局

汉传佛教去除的布局与其建筑利 制的演化息息相关。在官塔式、楼塔 式向施院式渐进的过程中,以塔为中 心的布局也随之朝着以殿为中心的 布局发展, 并日臻成熟, 直到形成 "伽蓝七堂"的稳定模式。因佛塔是 佛祖释迦牟尼的舍利和精神象征所 在,早期的佛寺多以塔为中心。在佛 塔"一元独尊"的地位消失后,以殿 为中心的佛寺布局开始出现。由于佛 教影响迅速扩大,崇佛礼佛者与日俱 增,楼塔内部狭小的空间难以适应规 模越来越大的佛事活动需要,寺院的 中心注定要让位于拥有宽阔室内空 间的殿堂。

汉传佛教建筑受汉族传统思想文

化影响,被突出强调的不仅仅是传播 佛教文化的功能,而且还有维护伦理 观念和等级制度的社会功能。佛教建 筑群大都因循礼制规范形成严格的等 级序列。尊卑意识与名分等次渗透到 佛教建筑的所有层面。在建筑布局上 则完全承袭了中国汉民族传统的营造 方式,采用纵轴式中轴对称进行统一 构思排列。以最为中心的佛寺是一组



现传佛教寺院的常见布局

成多组布局严谨的建筑群, 沿中轴线 设置重重除落与建筑、大厨房中而 立, 左右对称布置配码, 佛寺无论大 小, 规格无论高低, 均阳此形式建造。 即使是比较复杂的多除式佛寺、也均 在以暇为中心、中轴线为基准的基础 上被纵向扩展, 或權向証仲而成, 因 此、汉传佛教寺院布局基本分成两种 基本形式, 即官署式和民居式。

官署式: 在官署式佛寺中, 所有 的宗教建筑都被赋予了社会属性,划 定等级,区别高低贵贱,并仿照宫殿 和官府建筑的样式与排列方式, 真鬼 有序, 各安其位。

民居式:民居式佛寺塚様大,数 量多,同样恪守以殿为中心的建筑布 局,采用矩形平面和中轴线对称,力 求构成均衡稳定、和谐统一的建筑组 群。但是支配这种思维定式的主要力 量已不再是尊崇君臣僚属的等级观念 了, 而是崇尚天人合一及致中平和的 哲学观念以及对称、稳定的审美理念。 民居式佛寺的院落布局非常紧凑, 基 本上两厢为配殿、禅房和僧舍, 有些 佛寺还建有钟鼓楼,风格雄浑古朴,没 有官署式佛寺那样雄伟和华贵。

### 藏传佛教寺院布局

藏传佛教在藏族,蒙古族居住地 广泛流传,影响很大,一些行政权力、 文化教育的职能也归属于寺院,所以 藏传佛寺寺院建筑的内容布局组成与 汉传佛寺有很大不同。一座藏传佛教 寺院内包括信仰中心---佛殿、佛 塔,宗教教育建筑——学院(藏语为 "扎食")。管理机构——活佛公署,以 及辩经场、借舍、库房、厨房、管理 用房等, 总体布局是多功能的, 是政 教合一的。

藏传佛教寺院建筑的选址,除了 个别寺院有一定宗教意义之外, 大都 选在安静幽雅的山坡或依山的丛林之 中,依山就势,靠水邻壑,高低错落, 重迭而上,突出顶点,不强调群体轴 线对称,建筑疏密结合,因地制宜,形





成多种空间。寺院建筑的造型,多采 取汉式歇山顶和藏式平顶相结合的处 理手法。在坡顶正脊之上安装宝塔、 火焰掌,四角安套兽、铜铃,简瓦或 琉璃瓦屋面。平顶之上布以金幢、金 鹿法轮、宝塔、宝伞、布幡等装饰。 琳 琅满目,光彩照人。殿内布置各色幡。 帏、绸缎、"哈达", 天花布阵藻井, 梁 枋精雕细刻,陈设丰富多彩。殿堂之 前多设前廊, 作八楞柱或曼八楞柱 饰,其上托掌踏、鱼掌、间枋、莲瓣 枋、莲珠枋及蜂窝枋,有的再上托以 斗拱,挑檐出椽。藏传佛教寺院建筑

不仅有独特的造型,而且内部还有精

美的壁画,更丰富了宗教建筑艺术。


## 南传佛教寺院布局

南传佛教寺院主要分布在云南南 部,一般由佛殿、佛塔、藏经室、僧 舍四部分组成,受到汉族建筑,泰缅 建筑及傣族民居建筑的影响,有宫殿 式、干栏式和宫殿干栏结合式三种。 其中佛塔建筑最具特色, 其建筑形式 与结构受缅、泰建筑风格的影响、屋 顶高挑, 塔形干姿百态。如云南德宏 州的曼飞龙佛塔、版纳白塔等。由于 小乘佛教只信奉释迦牟尼为佛, 寺院 建筑便以佛塔和释迦牟尼佛像为中 心,所以,大殿或者塔是寺院的中心,

僧舍等环列周围。小乘佛教地区,几 乎村村有寺、寨寨有塔、殿堂内外装 饰豪华, 色彩鲜艳夺目。

#### 南传佛教泰式寺院建筑







### 佛教建筑艺术。武

# 建・筑・类・型



若就中国佛教建筑的结构和造型而贵, 中国佛 教寺庙可归纳为以下九种建筑类型。即: 殿宇 式、宫堡式、碉楼式、干栏式、危崖、金属、楼 阁式、都纲式、无殿梁式等。

**殿宇式建筑** 

"殿"泛指高大的堂屋。顾师古 曰: "古者屋之高严, 通呼为殿, 不必 宫中也",后来专指帝王所居之地或 供奉神佛之所。"字"是空间总称,包 括一切处所,即"四方上下谓之字"。 在建筑学上,一指屋檐,二引电为署 盖物的边缘。由此可知, 佛教殿宇式 建筑就是模仿有层檐的宫殿建筑设计 寺庙内的剧堂, 殿宇式的特色可概括 为"上栋下宇"、"上尊下卑"。汉地寺 除大都以方形作为空间隔定的贯常形 式,以山形双坡作为空间封闭的原始 顶式,一定的除基与崇岭屋顶互相呼 应,屋顶与台基之间的立面多以木质 窗台相间而成,鲜用封壁,左右两面 山墙少有开墙辟门的习俗。汉地寺院 历代极注意屋顶的演变,故其式样极 其丰富, 但基本形制保持不变。殿宇 式弹簧的结构是抬架式木构架。这种 木构架是沿着房屋的进深方向在石础 上立柱, 柱子上架梁, 再在梁上重叠

数层瓜柱和梁,最上层梁上立脊瓜 柱,构成一组木构架。在平行的两组 木构架之间用横向的枋联络柱的上 端,并在各层梁头和脊瓜柱上安置若 干与构架成直角的檩。这些檩上除排 列格子承载屋面重量以外, 本身又将 构架加以联系,这样由两组木构架形 成的空间称为"间"。一座殿通常由二 三间乃至若干间组成,沿着面阔方向 排列为长方形平面。佛寺殿宇结构的 核心是木构架结构,并以抬梁式结构 方式为主,通常以柱网作为基本手 段。建筑的问数多少视其柱网的排列 而定,一般多为奇数。一般各间面阔 的划分以即间最密,约5至8米,次 间次之, 椭间最窄, 中国佛寺殿堂宗 全谳循出原则,

### ○ 宮堡式建筑

宫堡式建筑为藏地多用的建筑类 型, 叶薯王朝前后, 各特普都居住于 防御性极弱的越堡内。在各个小邦 (部落)境内,遍布一个个堡寨。在松 赞干布迁都拉萨之前已建有秦瓦达





孜、雍布拉冈等宫堡。聂色赞普是西 藏最早的帝王,他首先建立了雍布拉 冈宫堡, 自那时起藏传佛教始有宫堡 式建筑。雍布拉冈宫保律在高100余 米的山头上,占据了河谷平原的制高 点, 地势十分险要。宫堡的东南面是 陡峭的山壁, 北面有马道通向山底。 官堡全部用片石和块石砌筑。宫堡式 建筑的特点是: 一, 选量必须在地形 十分险要,而且能控制周围数十甲的 山头制高点上。二、宫堡外城须以二 至三道城墙环卫,内城中心筑高层官 室,宫顶竖立长矛和旌旗。三、宫室 或佛殿之间架铜、银装饰的铁桥以通 往来。四、殿宇屋檐一律以宝为饰,走 施台阁钤铎股然,其外观像帝释宫一 样壮丽辉煌。五、建筑结构按纵向布 置,柱网可自由安排。六、佛殿内主 要供奉松赞干布与文成、尺尊二王妃 像, 佛殿左右有转经底。

### 《 碉楼式建筑

砌梯式寺庙建筑一是源于青、 甘、川、藏高原地区的藏族民居。这 些民居以石塘和土坯为外墙,屋顶为 平顶形制,远望如碉堡,故俗称"碉 房"。在藏族村寨中,还有一些专司防 守的"碉楼",与居住的疆房被此群属 互为策应。二是源于宫堡式建筑,现 有西藏各宗县所建硼楼和防御性很强 的宗山建筑都建在山顶,全部用片石 和块石砌筑,显然是从宫堡建筑发展 而来。藏传佛教建筑喇嘛庙则直接受



到藏式建筑的影响,采用碉楼式建筑 式样,以方形作为空间隔空的一种形 式,以平顶作为空间封闭的常见顶 式,以石为墙起楼,下宽上窄,四周 开窗,正面建筑一般稍低,形似硼堡。 布达拉宫、大昭寺、甘肃札木喀尔寺、 内蒙呼伦贝尔盟葛根庙大经堂, 其外 观都是这一类碉楼式建筑, 西藤碉楼 外观十分维伟,石墙到顶,只有檐部 剧紫色边线,石板挑檐,顶上设宝瓶 和香炉,屋内墙壁上设佛象。四周树 校上挂满密宗旗幡。碉楼外墙上开小 洞,上小下大星梯形,以与墙面收分 相协调。窗口四周涂黑框,窗上由二 至三层小木椽叠置形成窗檐。碉楼人 口多设在踪资的边份。

### ○ 干栏式建筑

流行于云南地区的傣族佛寺, 普 遍采用干栏式建筑式样, 方形取空, 山形双坡封顶,以竹木立柱起架为 楼,上为居室,下为杂屋。干栏式建 筑源于亚热带少数民族的民居, 因为 气候炎热,潮湿多雨,为了通风、防 潮、防兽、防虫的需要,于是采用下 部架空的住宅形式,称为"干栏",干 栏寺为竹结构建筑, 其构架, 柱距相 据竹材的承重能力确定, 清代后期改 用木梁柱, 木榴和竹片挂瓦条, 屋面 改用叫作"缅瓦"的小型平板挂瓦。但 外观造型—如竹割结构。竹楼通常用 歇山屋顶, 墙外建一宽大披檐(偏 厦),上下檐可以将楼层墙身全部盖 住,墙面不开窗,十分阴凉。又根据 底层架空高度,可以分为高楼与低 楼。傣族竹楼平面十分灵活, 无对称 要求或朝向要求,也无基本单元的限 制,可随意搭制,且无显著的装饰加 工,从而显露结构与材料的本色。屋 顶穿插, 出檐低深, 轮廓变幻, 具有 朴实轻柔的建筑美感。德宏州傣族佛 殿多为干栏式结构,下部架空,全部



为竹木架构,其柱列方式体量小,四 周有木板墙封护。佛殿内的释迦像皆 是小型坐像,这可能是受干栏式架空 结构的制约。屋顶形式采用汉族歇山 屋顶,有重檐或三檐,屋顶平缓,屋 面采用筒板瓦,起镂空花脊及脊饰。







为了强调东面人口,往往抬高下檐中 段屋面或加用小屋顶,形成类似牌楼 状的人口。这种屋顶造型明显是受疑 山, 保山一带建筑风格的影响。 近年 德宏州地区大量用瓦楞铁板做屋面材 料,屋面平缓僵直,随之佛寺风貌也 大为改观。德昂族的房 (佛寺) 往往 仍采用传统竹楼民居形式, 竹架草 顶,编竹墙,无窗,建筑低矮,与一 般民居差异不显著。其他如耿马、沧 源一带傣族佛寺佛殿建筑更多地吸收 了汉族与白族的建筑风格。

# 6岸建筑

危崖建筑是在悬崖峭壁上凿石搭 木、凌空而建的一种木结构佛教寺庙 建筑。山西省浑源县城南恒山金龙口 西崖上的悬空寺,是中国现存规模最 大的危崖建筑组群。其寺始建于北魏 后期, 金、元、明时曾经重建。寺内 殿字楼图 40 余间,背西而东,自南而 北。山门后的大殿为寺内主要建筑, 院内有应楼、大殿、经阁、配殿与僧 舍等建筑。这些建筑均建在面宽仅20 米、进深不足10米的极其有限的摩体

峭壁上,采用顺山崖的地势比肩起 殿。其中碑亭、钟楼、妓楼、大殿、经 图都是重楼,而配置又建在48回> 上。大殿院墙北边坚依峭壁、有南北 高下对峙的两座悬空楼阁。这两座楼 阁建筑形制基本相同, 插梁为基, 三 层三檐, 三面三廊, 歌山武顶, 两楼 之间架30米长的栈道, 栈道南侧又依 岩起重檢危楼两层。寺内殿宇楼阁多 为清代建筑,是在陡崖上南洞,插悬 梁而构架起来的,整个寺院建筑全系 在峭崖上南洞插梁为基、梁上立柱、 并与嵌固在峭壁上的斜撑相互连接成 一整体, 寺庙廊梯迂回曲折, 既互相 对峙又彼此联系, 布局有序而别致, 实在是古代匠师运用力学原理解决复 杂结构问题的一个优秀范例。另外四 川省江油市郊的宴团山云崖寺也是危 继建筑的成功作品。云崖寺临岩负 山,气势恢宏,有山门、天王殿、大



殿、禅堂、飞天藏殿, 殿阁峥嵘, 精 彩夺目。

### 金属建筑

在中国建筑史上与危崖建筑同样 独占一席的是寺庙的金属建筑。武当 山转展殿内的铜殿是中国现存最早的 铜铸建筑之一。全殿铸造伤木结构, 悬山式顶,平面仅一间,高2.4米,宽 2.7米, 深2.5米, 略呈方形, 汶座 铜鼢结构简单,通体棒铆,可拆可合, 造型朴实。武当山天柱峰顶的"金殿" 是寺庙金属建筑的又一典型菽例。其 殿耸立于仅有20多平方米的山顶上, 殿为重檐庑殿式顶,高5.5米,面宽 5.8米、进深4.2米, 共立圆柱12根。 整个大殿除殿基是用花岗岩铺垫外。 其余全是铜铸结构,外鉴赤金,显得 庄严凝重,光灿夺日, 殿内重认万斤 的真武鎏金铜像与金童, 玉女, 水火 二将等铜铸金饰铸像, 句括酚内的香 案、供桌等等, 同整个金粉铆榫拼捏 一起,连接精密,毫无铸微密迹,深 然一体,无隙无缝,巧夺天工,实为 中国古代建筑和铸造工艺中的一颗明 珠。昆明鸣风山太和宫内的"金殿"也 是一座著名的金属建筑。此殿全仿武 当山"金殿"式样, 方形, 边长6.2 米,高6.7米,重檐歇山式顶,从栋 梁、支柱、斗拱、墙屏、门窗、厕联. 韩幔直至屋顶,均是由青铜铸造,用 铜200余吨,是中国现存最大的一座 铜殿。全殿结构谨严, 造型端庄, 屋



#### ○殿阁式寺院建筑布局

脊和门窗均铸龙凤呈祥图案, 线条流 畅,而佛寺金属建筑以五台山显通寺 铜殿为代表。铜殿建于明神宗万历三 十七年(1609),面阔三间,重檐歇山 顶式样,高约5米,下有汉白玉为台 基,整个殿宇从殿顶盖瓦到门窗柱 子,全用紫铜铸造。殿壁四周,格扇 上精雕着光彩闪烁的万佛和珍禽异 兽, 又称为"万佛厨"。

※ 楼阁式建筑

楼阁式建筑是随着冶铸、泥塑以 及制漆技术的发展而形成的。当这些 技术发展到一定时期,可以建制形体 高大的佛像, (如东晋高僧释道安建 檀溪寺时, 凉州刺史送铜万斤, 铸丈 六佛像, 北魏文成帝敕有司铸释迦立 像五尊,各长一丈六尺)。高大的佛 像,必须建造高大而中空的楼阁建筑 来容纳,因此产生了楼阁式建筑,楼 图式建筑结构的特点是使用内外槽的 柱网结构和明伏、草伏两套屋架。而 多层建筑则使用平坐暗层做法。某些 具有嚴堂和厅堂混合结构的楼阁式建 筑,由于功能上的要求,内部采用"砌 上露明造",并将原来作为布置佛像 空间的内槽后移, 前部空间扩大, 柱 网容破了严格对称的布局 后来为话 应功能需要而把内部柱子做了一定调 整,因而使坚架的布置更为灵活。元 代某些建筑直接继承了这种显活外理 柱网和结构的传统。许多殿宇柱子排 列灵活,往往与屋架不作对称的连 系,而是用大内额,在大内额上排屋 架,形成减柱、移柱的作法。明、清 时期太构架整体件加强了, 再没有

金、元时期那种灵活处理空间和构件 的方法。南北朝后期佛寺形式仿拟帝 王宫殿,寺内"楼阁台殿,拟则宸宫"。 同时出现了四面立柱, 当中虚构,上 下层贯通,以双层楼设置佛像的楼 图。隋唐建图之风大盛, 出现了专为 设立弥勒佛像而建造的高阁: 天宝寺 弥勒阁高150尺。五台山佛光寺的三 展七间弥勒大图高95尺,太原开元寺 "阁内有弥勒佛像,以铁铸造,土金 色, 佛身三丈余, 坐宝座上"。这种巨 型楼阁往往是位于寺庙中轴线上的主 体建筑物, 有些佛阁是在中院后部, 楼阁前有佛塔及讲堂,或大殿后置佛 图。除了居中轴线上的佛阁以外, 许 多佛寺中的次要建筑物也多采用"重 阁"形式,如文殊阁、普贤阁、大悲 阁、慈氏阁、佛牙阁等。凡大殿以外 的建筑物,皆以重图或台观的形式出 理, 多层中空, 内置巨型佛像的高图

成为佛寺中体量最大的佛教建筑物。



都纲式是藏传佛教所特有的佛殿 楼阁形式,常见于西藏、青海和内蒙。 藏传佛教由于宗教仪轨要求建立能容 纳数百至数千人的大经常,这种用于 大经堂的藏传佛教木结构大殿, 就是 "都纲"建筑。都纲建筑规模庞大,造 型简洁有力。是汉传佛教木构建筑所 未曾出现过的建筑类型。都纲传至内 地和中原以后, 又结合坡屋顶的造 型,演化出许多大型的复杂的楼阁形



思路。都纲室内空间高大、构架技术 要求高。因而刺激了磁传佛教建筑中 木构技术的提高。

## **无梁殿建筑**


佛寺建筑中屡见不鲜的无梁殿是 砖石构架处理的代表。无梁殿是一种 拱券式的砖结构,综行于16世纪中晚 期。如五台山思通寺无量寿殿即是无

式,如呼和酒种解为阻石大松堂、承 德安运庙普渡殿、承维项录福寿庙的 胶庙庄严殿、青海等尔寺大型等, 这种大体量的楼阁与以住那种重模叠 加式的,每层由台寨、柱身、斗拱瓦 见到的)传统立面,造型保不相 同、为传统旗阁的传见变面,造型保不相 同、为传统旗阁的传见变声,提供了新

> 梁殿砖结构,宽7间深4间,重檐歇 山顶,砖雕精致,藻井镂刻富丽,南 京灵谷寺无梁殿建于明洪武年间,面 阔5间,达53.8米,正面设三门二窗, 背面设一门二窗,门窗均为参洞式,

高2米,进深3间,达37.85米,由三 跨级长筒形组成,中跨最大,冷跨距 11.25米,高14米,在筒拱两端设窗。 正面门窗均以水磨砖嵌成门形,最外 为伤木结构形式,檐下挑出斗拱,立

> 斯开號门號、为一級使用多 样容法、精磁连合构成的 石结构键说、统则山万年寺 時殿修建于明万历年间。高 16米、为力影平部的穹窿顶 50米中今大量水中今大量。 起服与苏州开元专无限殿的 内部穹窿恢复为多层的 人形式、以上均是两条殿宽 存在物被外海岭岭。



**商 四条家庭设**坊





寺庙是中国佛教建筑之一、起源于印度的寺庙建筑、从北魏开始在中 国兴盛起来。这些建筑记载了中国社会文化的发展和宗教的兴衰、具有重 零的历史价值和艺术价值。

中国寺庙建筑讲究的不单是村族的选定,更是多采用人工雕刻大量的石雕和木雕。如青石的雕刻,支柱的表现,达在各类精雕的广报,更有各类精雕的广播,更有各类用株本为主雕刻的神佛,更合美奂,现代的寺庙更是采用大量的灯饰,如莲花灯、光明灯以及其能各类的灯作为故饰。

中国占人在建筑格局上有极深的阴阳宇宙观和崇尚对称、秩序、稳定的审美元理。因此中国佛李融介了中国特有的祭祀组定、天地的功能、仍 物多采用平面方形。 南北中城市市。 对称整理甘蔗特严制的建筑中国的建筑中国 对该工程。 规约有四人金州署外,但 内方代寻旅的布局大多是正面中路为山门、山门内左右分别为神稷、 鼓楼、正面送天王璇、规约有四人金州署、 高成次为大业宝殿和殿楼梯、 佛游、高家则为北西路石、土地宝屋是佛中是那家 是 战夫论院中心遗荡,"大雄"即为佛祖将董年纪,南部以前的佛寺,一般在寺前成宅院中心遗坏,南部以前的佛寺,一般在寺前成宅院中心遗坏,而时以前的佛寺,此外,有时转盘将两外空间楼铺化、讲究室内等。 外空间的重杂失,表示亦需的观赏的激发来。 艺术程色转形在 在外,而是要纳人其中。 "请实内效合案,主动将自己和风路融合在一起,这与中国天人合一,阴阳转化的宇宙,被看得风度是





# 中国寺院建筑 畲

# 北・京・名・寺



寺庙规模大, 历史久, 规格高是北京寺庙的一大 特点。而寺庙林立,风格多样,历史悠久,也使 北京成为中国佛教寺庙的集大成者。同时, 由于

历史的发展和演变,藏传佛教寺庙也是北京寺庙建筑的一 个重要组成部分, 如在北海、颐和园内都存有很多藏传佛 教建筑, 雍和宫是北京最大的藏传佛教建筑群之一。

## **冷** 广济寺

又称"弘慈广济寺",座落在北京 市阜城门内的西四路口西北角,是佛 教著名古刹之一,中国佛教协会设于 此。1983年,广济寺被国务院确定为 汉族地区佛教全国重点寺院。

广济寺是北京市文物保护单位。

北京著名的"内八刹"之一。它始建 于金代,名"西刘村寺",明天顺年间 重建,成化二年(1466)照名"弘慈广 济寺"。广济寺占地35亩,坐北朝南、 庭院宽广,现存建筑保持明代格局, 分三路、中路依次为山门、钟鼓楼、天

利图), 西路有持梵律殿, 戒台, 净业 堂和云水堂,东路有法器库,延寿堂 等。寺内珍藏有许多珍贵文物,如明 代三世佛及十八罗汉造像,清康熙时 建的汉白玉戒台, 乾隆年间的青铜宝 期等。雄伟的天王殿里,除四大天王 "金刚怒目"外,便是明代铜铸的头戴 天冠的弥勒佛像和手捧金杵的明铸铜 韦驮像最为珍贵, 金碧辉煌的大雄宝 殿,从左至右为迦叶佛, 释迦牟尼佛和 弥勒佛。大殿两侧。为明铸铜十八罗 汉。圆通殿内供有大悲观音像。多宝殿 内的三尊佛像是释迦三身佛, 即法身 佛毗卢遮那佛、报身佛卢舍那佛、应身 佛释迦牟尼佛。多宝殿内还陈列有各 国朋友赠送的珍贵礼品。多宝殿楼上 为藏经图,内藏佛教经书10万余册及 房山云居寺石经拓片3万余片。



位于北京市宣武区法源寺前街, 是北京城内现存历史最久的名别, 为 现今中国佛学院所在地。1983年被定 为汉族地区全国重点寺障。

法源寺创建于唐市邓十九年 (645)、是太宗李世民为追荐东征阵亡 将十兴建的。唐僖宗中和二年(882)。 遭受火灾。清雍正十一年(1733)重修、 并赐名"法源寺"。乾隆四十三年 (1778)又重修葺, 至四十五年(1780)。 乾隆皇帝亲临该寺,并赐御书"法海 真源" 匾额。




木雕弥勒大佛。其中心是由一极宗整的白檀 木雕刻而成, 始而以上高18米, 地下增有8米, 義 然矗立在汉白玉石须弥座上。

法源寺历史悠久, 寺内花木繁 盛,环境幽雅,植有许多苍松翠柏,铜 杏丁香, 其中有元代白皮松, 清代文 官果,更有散降年间种植的两株西府 海棠。因此, 法源寺素以丁香、海棠 闻名,令许多名人流连能咏,寺内主 要建筑有天王殿,大雄宝殿, 悯虫台 (又称念佛台)、毗卢殿、大悲坛、藏 经图等,还有许多历代相传的佛像。 经书, 石刻、碑记、经幢等历史文物。 新中国成立后,1956年在此创建

了中国佛学院。1963年亚洲11个国 家和地区的佛教徒会议也在此召开。 1980年末,为迎接日本奈良唐招提寺 中的鉴真大师坐像"回国探亲",中国 佛教协会将法源寺收回,并用一年的 时间进行了大规模的修复,从各地选 调大量佛像、法物, 使这座干年古刹 恢复了昔日的庄严气象。1980年5月 在寺里设立了中国佛教图书文物馆, 集中了国内一些名贵的佛教艺术品与 善本书籍, 如今的法源寺, 不仅是一



摩遐迩闻名的干年古刹,还是中国汉 传佛教的最高学府和佛教文物艺术展 览中心, 吸引着大量国内外的佛教学



者和信徒前来参访、朝礼。

# **※** 雍和宫

位于北京市东域区北新桥雍和宫 大街,是北京地区最大的藏传佛教寺 庙,也是中国著名的寺院之一。它的 藏语名称为"噶丹金袷林",意为杜丽 的音。

雍和宫的旧址原是明代太监官 房,清康熙三十三年(1694)在此为皇 四子胤禛修建府邸。康熙四十八年 (1709)、胤禛被封为雍亲王,这里便 成为雍亲王府, 胤禛即位后, 将一半 建筑改作黄教上院,另一半留作行 宫。雍正三年(1725)改名为"雍和 宫"。乾隆九年(1744)、雍和宫正式改 为藏传佛教寺庙。

寺院共分五进院落, 坐北朝南, 主要建筑由三座五彩琉璃牌楼以及天 王殿, 御碑亭, 雍和宫殿, 永佑殿, 法 轮胎, 万福阁(又名大佛楼), 四学剧 (讲经最、密宗殿、数学殿、药师殿)、 戒台楼、班禅楼等组成。整个寺院建 筑布局完整,气势宏伟,金碧辉煌,建 筑风格兼有汉、满、蒙、藏等民族建 筑的特色。

雍和宫殿为寺内主殿,相当于一 般汉传佛教寺院的大雄宝殿, 殿内供 奉铜质三世佛,东西两侧设置的十八 罗汉像,采用了"蒙麻脱沙"和"彩





绘拨金"的塑造方法。据说这种艺术 手法在中国已经失传,因此確和官內 的十八罗汉像更显得弥足珍贵。

永佑殿原名正寝殿,建于康熙三 十三年(1694),雍正帝继位前这甲是 寝殿。雍正帝死后曾将棺木停放于 此,更名为神御殿。殿内西壁上挂有 绿度母补绣像, 传说是由乾隆帝的母 亲孝圣皇太后钮祜禄氏亲手用几千块 不同颜色的绸缎补绣而成。

成台楼是乾隆帝迎接六世班禅进 京为自己受戒、祝寿而修建的。楼内



保存着当时的或台及受戒时所用物品 等珍贵文物。

班禅楼是当年六世班禅讲京为彭 隆帝受戒、祝寿后休息的地方。

万福图(又称大佛楼),高30余米。 整座建筑全部是木质结构,内供一尊 由整株直径3米的白檀木雕成的弥勒 佛站像,高26米,直径8米。佛像的 头部接近阁顶,矗立在汉白玉雕饰的 须弥座上,制作工艺十分精湛。这尊

举世罕见的巨大佛像,不仅是雍和宫 内最大的佛像,1990年8月还被收进 《吉尼斯世界纪录大全》。

新中国建立后,人民政府于1950 年、1952年两次拨款修缮班和官。1961 年资寺被列为全国重占文物保护的 位, 1983年,被定为汉族地区全国重 点寺院,"文革"初期,在雍和宫而依 再度被毁的价负关头, 经周周来总理 亲自讨问予以保护, 使议应名制得以 完整地保存至今。

### 潭柘寺

潭柘寺位于北京门头沟区东南畔 蜂环列的潭柘山腰。寺华倚潭柘山宝 珠峰, 左, 右, 前被九座山峰所围, 九 峰连绵起伏, 犹如昂首芬虬, 有"九 龙戏珠"之誉。寺的南面前向一片平 野田畴, 同远处的锦屏山形成"九峰 立,一山开"的格局,造成"九峰环 簇互争难, 万古龙潭从旧官。 鳞爪尚 余拿攫势,一珠圆形正当中"的壮观 形势。这座古寺最早建于晋代, 因寺 后龙潭与山间柘树而名如天下。初建 时名为"嘉福寺",后又有"龙泉寺"。 "大万寿寺"之称。清康熙年间大规模 修整后, 改名为现在山门上所题的 "敕建岫云禅寺"。现存建筑为明、清 两代遗物。殿堂依山势而建,成阶梯 形层层高升,分东、西、中三路。中 路有牌楼、山门、天王殿、大雄宝殿、 毗卢阁等。大雄宝殿为全寺建筑之 冠,殿堂高大,富丽堂皇,东路由庭

园式建筑组成,有方丈院,延清阁和 万岁宫、太后宫等, 碧瓦朱栏, 修竹 挺秀,清泉潺潺,幽雅别致。西路由 寺院式殿堂组合而成,有戒台、楞严 坛、观音殿、庄严肃穆、瑰丽堂皇。寺 外有延寿堂和塔院等建筑。就规模而 言,潭柘寺是北京郊区最大的寺院, 早在1957年就被公布为北京市重点 文物保护单位, 潭柘寺届 D1潭 柘命 名, 但龙潭已干涸, 柘树也不多。 倒 是在毗卢图前的三圣殿旧址有微柳银 杏树, 却仍枝繁叶茂, 东边的一棵叫 "帝王树",高30余米、树图6米,相 传植于辽代,已有近千年的历史,两 侧的一棵叫"配王树",树干从牛、传 说清代每一皇帝即位, 此树就自根部 增生一新干,故得名。

### 戒台寺

或台寺位于北京门头沟区马鞍山 麓, 创建于唐初武德五年 (622) 至 今已有1300多年的历史。辽城雍年 间高僧法均曾在此建坛传载, 现在建 筑多为清代遗物。因寺内戒坛(或台) 驰名海内外,故俗称戒台(坛)寺。戒





北京寺庙与水

京许多寺庙的选址和命名与水密切相关。寺庙多依山靠水掩狭在丛 林中、且多泉水。金朝兴建的京西"八大水院"均是以水为依托而

建寺庙、大社寺庙取当地的泉水为名。同时、寺庙的功能体现山水的内涵。 现保存完好、列入市、区级文物保护的单位龙王组就有五处之名。其中门 头沟区三家内龙王师更是我国里在阳代(1641)就建立了农民用水组 织——兴隆坝的历史见证。另外,潭柘寺的流杯亭、孔水鸡、万佛龙泉


宝殿、水脑寺的石造槽引水均是寺庙与水文化结合的佳作。

台寺布局別致, 山门坐北朝南, 中轴 线上有五层股票: 山口殿,天王殿,大 雄宝殿、干佛阁和观音殿。殿宇依山 势而建,逐层升高,雄伟壮观。其中, 千佛阁是一座高大雄伟的方形建筑, 建在600多平方米的台基上、三重槽 高20余米, 图高两层, 都设有图象, 内供三寸小佛像途干,故称"三干佛 图"。但戒台寺院内最负盛名的建筑 还是戒坛,它坐落在院内西北的戒台 殿内, 为明代遗物。戒坛用汉白玉砌 成,平面呈正方形,通高35米,分三 恩, 無层石台的四面都铁有文饰和石 龛洞。在坛的最上层原有一座高3米 的莲花座, 上型一高约2米的释迦牟 尼跏趺坐像,佛顶上天花板中间的藻 井,雕饰一条垂头下顾的蟠龙,活灵 活现。在坛台上设有10张雕花沉香木 椅, 是传戒时"三师七证"的座位。寺 院内处处松柏葱郁、其中、同出一根、 分生九干的九龙松已有1300多年历 史, 是北京园林中最古的一棵松树。 而活动松最为人注目, 它高9米,横 生的枝杈较细,整个树冠全靠主干支 撑,只要牵动任何一枝,整棵大树都 会抖动, 所以称"活动松"。戒台寺现 为北京市重点文物保护单位。

潭柘寺坐北朝南,商倚宝珠蜂,高大的山峰 挡住了从西北方袭来的寒流,使罩柘寺所在之处 形成了一个温暖、湿润的小气候。植被繁茂。古 柳名花数量众名、白然环境极为优美。

## **沙** 卧佛寺

卧佛寺位于北京西北郊寿安山南麓,建于唐贞观年间,初名"兜率寺",以 后屡废屡建。寺名也屡易。清雍正年间又赐名"十方普觉寺",相沿至今。寺坐 北朝南、建筑规整、对称严谨、由三组平列院落组成、中路是四进封闭院落、主 要建筑有天王殿、三世佛殿、卧佛殿和藏经楼。山门至卧佛殿有砖砌甬路相贯、 东路院为寺僧起居处所,有斋堂、大禅堂、霁月轩、清凉馆和祖堂等建筑,西 路院原为皇帝避暑行乐和兼理政事的三座行宫院:一宫为正宫,二、三宫则分 别布置有山水景致。卧佛寺这种以两侧配殿、廊庑和群房别院把四座正殿联结 起来融为一体而又突出主要建筑的格局,保留了中国早期佛寺的溃制。卧佛殿 是寺内建筑的精华。殿内阔三间、深三间、绿琉璃筒瓦黄剪边、单檐歇山顶、整 个建筑雕梁画栋。殿内正中卧佛像是元至治元年"用工7000,治铜50万斤"铸 成的,长5.3米,高1.6米,重54吨,是中国现存最大的铜铸佛像。佛像头向







西面南,倒身作侧卧状,双腿直伸,左 臂平放腿上,右臂弯曲托着头部,双 目微合, 神态安祥, 表现其"大彻大 悟,心安理得"的内心世界。佛像各 部位比例匀称,神态自如,浑朴精致, 是一件珍贵的历史文物。

# ≪ 大觉寺

大觉寺位于北京西郊北安河乡西 南的阳台山麓,被称为"西山三百寺 中之巨刹"。始建于辽代咸雍四年 (1068),金代时为金章宗巡幸驻跸之 所,是"西山八院"之一,后改称"灵 泉寺",明宣德三年(1428)扩建后改 名为"大觉寺"。寺坐西朝东,依山而 建、保留了辽代契丹寺庙"朝日"的 习惯。建筑分三路。中路为六进院落、 有山门殿、碑亭、功德池、钟鼓楼、天

王殿、大雄宝殿、无量寿佛殿、大悲 坛、舍利塔、龙王常等。南路有四宜 堂院、憩云轩、领要亭等。北路是僧 房。寺的后部布局精巧, 幽深别致, 是 一处优美的寺庙园林。整个寺院布局 严谨,中路主体建筑保持了明代建筑 法式及风格, 是寺庙建筑精华。在无 量寿佛殿院内矗立着一株数丈高的银 杏树、树龄已近千年,却仍枝叶扶疏、 生机昂然,树冠浓荫遮盖了大半个底 院。它的干围达7.5米,需六人才能 合抱,人称"白果王",为"西山之冠"。 四宜堂院是一幽静院茂, 汶里房会整 洁,花木茂盛,泉水淙淙,在中路金 利塔院内有一株多年生古松, 引 核茶 劲,高大的树冠犹如巨型翠盖,益发 增添了小院的清幽宁静。在功德池石 桥东北有一株古老的圆柏, 树冠上生

长着针叶和阔叶两种叶子,令人称 奇。树的半空心部又寄生着一棵老 藤、数根藤条盘旋而上,形成"老藤 寄柏"的景观。因此,大觉寺因古树 众多而有"幽都之胜惬"。



位于北京市安定门外黄寺大街,



为中国藏语系高级佛学院所在地, 1983 年被定为汉族地区全国重点寺 院。清初,朝廷为了密切与西藏地方 政府的关系,采取怀柔政策。顺治帝 请伸扑西藏, 激请五世法韩渊暗罗桑 嘉措(1617~1682)进京, 遂命建造西 黄寺供其驻锡。第二年,西黄寺落 成。自五世达翰、六世班禅起, 历世 达赖与班禅派遣的使节以及从蒙古 各部来京朝贺的佛教徒都在西黄寺 居住、礼佛。

寺内最重要的建筑为六世班禅的

卧佛殿殿门上方亦有横匾, 书有"柱月板 明"。意为佛柱如月亮、光辉永毅、据资料记载。 卧佛殿前桅听悬"性月短明"大篇为荔禧皇太后 主共









儒,格西的教育由经院式教学改变为 現代化教学的历史性创举。 万寿寺

万寿寺是北京西长河沿岸最为著 名的古刹之一。寺院沿袭了中国古代 寺庙建筑和园林建筑相结合的特点。 寺院坐北朝南, 共分三路: 中路为主 体建筑, 西为行官院, 东为方丈院, 共 占地3.18万平方米。全寺的主要建筑 整齐地分布在南北中轴线上,自山门 起有天王殿、大雄宝殿(大延寿殿) 万寿图、大禅堂、无量寿佛殿、万寿 楼等, 两侧建有对称的配胸及配房 大雄宝殿为全寺主体建筑, 面阔五 间,琉璃瓦庑殿顶,檐下饰有斗拱及 彩画。在第四进大禅堂后堆有三摩假 山、象征普陀、峨眉、清凉三山、上 建观音、文殊、普贤三大士殿。殿间 有回唿相连,并植有松树, 山下有水 池小桥, 地藏洞隐现在桥畔, 山后两 株高数10米的银杏巨树,枝繁花盛。 做山后建有乾隆、光绪碑亭, 均为重 檐八角尖顶、檐下饰有斗拱、梁枋绘 有能子形面。碑亭内立有高大的巨形 石碑, 螭首龟趺, 上刻乾隆帝、光绪 帝的御笔,记述重修万寿寺的经过。 建身两侧的莲花纹佐浮雕颇有结色。 行宫院前有廊,后有大假山、爬山鹿 和亭子、水榭,院内松柏交翠、繁花 点点、幽静高雅、有正殿、前殿、垂 花门等建筑。光绪年间慈禧太后往来 于紫禁城与颐和园涂中,常在此驻跸

休息, 烧香礼佛, 套有"小宁寿宜" 之 称。1979年万寿寺被定为北京市文物 重点保护单位,并在寺内成立了北京 艺术博物馆。

### 2 智化寺

智化寺位于北京东域区禄米仓东 口路北。该寺聚集了八座明代木构建 筑,是北京地区目前已知最大的明代 木构建筑群。1961年被国务院定为全 国重点文物保护单位。智化寺始建于 明英宗正统八年 (1443), 是司礼监



太监王振所建,初为家庙,英宗赐名 为"报恩智化禅寺"。智化寺坐北朝 南,原规模较大,分中、东、西三路, 现仅存山门幡杆座、钟鼓楼、智化门、 智化殿及东西配殿, 如来殿, 大悲堂 等。寺内主要建筑的屋瓦用黑色琉璃

衣冠塔,名"清净化城塔",俗称"班 禅塔"。此塔是乾隆四十七年(1782)为 纪念六世班禅降旨建造的。塔体由精 美的白石砌成,高20.02米。塔座高 3米多、八角形、分上下两层。四角 建有塔式经幢各一座。塔基之上覆置 八角形須弥座,座上布满动植物浮雕 文饰,座腰八面刻着佛教故事,刻工 精细,栩栩如生。在转角处雕刻力士 像八尊,孔武有力。其上又建一个八 角折角须弥摩,四面刻着小型坐佛久 八尊, 再上就是覆钵形塔身, 正而有 一佛拿, 内有浮雕三世佛华俊, 拿旁 围绕塔身雕刻八套菩萨立像,而容慈 祥庄严。塔身之上为塔刹、刹顶置鎏 金莲花宝瓶, 两旁饰以鎏金垂耳, 这座 班禅塔集印度, 西藏及中国汉族的传 统建筑手法于一体,具有独特风格,是 清代佛塔建筑艺术的杰作。

的最高学府, 也是藏传佛教培养活

1987年,在土世班禅大师的主持 下,中国藏语系高级佛学院正式成 立,这是一所以佛学专业为主体,以 藏传佛教为特色,培养藏传佛教高级 宗教人才的中国藏传佛教教学和研究





脊兽铺砌, 庄严华贵, 虽经历代多次 修葺, 梁架斗拱, 彩丽等仍保持明代 时期特征。主殿面阔3间。正中供如 来佛楠木雕像,高约3米,故称如来 殿。殿内上下壁遍饰佛拿, 每拿内供 高约13厘米的佛像,总数约9000尊。 故上层额书"万佛阁"。智化寺还以其 保存完整、美妙的梵呗音乐而闻名于 世。智化寺的梵呗是王振将唐宋以来 的宫廷音乐及古典音乐糅合而成的佛 教音乐, 经500余年, 28代人, 至今 仍保存30多曲,具有极高的艺术价值 和研究价值。

#### 香界寺

香界寺属北京西山八大处的主 寺,是八座寺庙中最大的一处。这里 山势平缓, 故又名"平坡寺", 寺初建 于唐代,改建后定名为"大圆通寺"。 清唐阳年间重修, 改称"圣威寺", 彭 降十三年(1748)修葺后, 改称香果 寺, 意为"番林法界"。寺现存殿宇五 进:山门殿、天王殿、大雄宝殿、大 悲戰及藏经楼。依山而建,层层升高, 气势雄伟壮观。山门殿有明仁宗所题 "敕建香界寺"新。门内左右有庙杆石 座,两侧有钟鼓楼。天王殿后东西各 有石碑一通。西碑背面刻有"大悲菩 萨自在像",像为唇下生影的男件形

象。大雄宝殿内供奉三世佛,两侧分 立十八罗汉像。藏经楼在寺的最后一 处小庭院中,由三组建筑组成:主楼 内供有干手干眼观音, 旁有藏经柜 4 个,内藏佛经756部。左楼为禅堂、厨 底。右缘内供表有历代主持传导独位 百余个, 香界寺野党的东侧为乾铢时 所建的官庭和花园。院内有回廊、池 水、假山、植有多种名带花草树木、有 "醉沅斋"和依山架石的占绑建筑。从 而形成了这一座以清静别官和雅勒花 因为表现形态的密除式寺庙建筑。

#### 4林寺

位于北京市东城区雍和宫之东。 为京师八大寺庙之一。元至正七年 (1347)始建, 明正统十二年(1447)軍 建。规模最大的一次修缮是在康熙五 十二年(1713),为庆祝康熙六十寿辰, 由胤禛主持重修, 寺坐北朝南, 主要

建筑全在一条南北中轴线上。自南 而北依次为山门、天王殿、圆俱行觉 殿,大雄宝殿和维摩阁共五讲阶茂。 中轴的东西两侧为配刷, 整座寺障 布局整齐严谨、全部建筑都建在高 大的砖石台基上。山门殿前矗立着 一座高大的砖砌影壁, 雕刻有精美图 案。大雄宝殿是全寺的主体建筑, 梅 下正中悬挂有巨幅横匾, 上书"万古 柏林",是康熙帝六十寿辰时的亲笔 题书。殿内有明代塑造的三世佛和7 尊木制漆金佛像。东配殿内存有康熙 四十六年(1707)铸造的交龙纽大铜钟, 高2.6米, 钟身遍刻经文。寺内曾保 存中国唯一存留的龙藏经版。佛教经 典从唐代起称为"藏", 龙藏就是指 清朝御制镌刻的佛学大丛书。这部龙 藏刊刻于清雍正十一年(1733),成于 乾隆三年(1738), 经版有78230块, 经书7240卷。经版系选用上好的梨





木雕造, 刀法洗炼, 字体浑厚端秀, 由于印刷量极少,因此经版至今字口 锋棱俱在,完整如新,经版于1982年 移至智化寺, 1991年又移至北京云 居寺, 1993年又从云居寺移至北京 文物局库房中.



在北京房山县境内,是上方山七 十二庵的总汇,也称"上方寺",该寺 是全山最大的一处寺院,位于群山的



荫, 寺内神像庄严, 殿宇外形巍峨。寺 最早建于隋末唐初, 历代多次修葺,

建的。院内有三座记载庙史的明代石 碑,正殿后檐墙上则嵌有《四十二章 经》的15块雕板、书法挺秀。兜率寺 西南的塔院中存有许多埋葬僧骨的墓 塔,其中有一座辽代石塔尤为引人注 目, 塔有碑记名为"六聘山天开寺忏 悔上人坟塔记",这座塔为诸塔中年 代最久远的,从它的碑记文字上可看 出昔日上方山寺庙香火的兴盛。





# 中国寺院建筑 貳

# 上・海・名・寺



上海的佛教寺院有着1700多年的历史,分布于 市中心和郊外的各个角落,它们以其历史悠久、 风格迥异、装饰典雅而著称中外, 随着近代都市 经济的发展,中西结合,丰富多彩。上海地区历史最悠 久, 规模最大的千年名刹为龙华寺, 以供奉大型玉石坐 像而闻名中外的是王佛寺。这些古寺王一不展示出上海

### **系佛寺**

坐落于上海市区北侧的安远路、 江宁路口。寺建于1918年,是一座仿

佛教文化的深厚底蕴。

宋殿宇建筑,布局严谨,结构和谐,气 势宏伟。清光绪八年(1882), 普欧山 慧根法师经五台,历峻眉,人而藏,到



#### **泰** 玉佛寺中的玉佛

印度礼佛后过缅甸,在当地华侨的赞 助下,开山取玉,雕琢了石蓴玉佛,并 携返普陀山。他路经上海,留下了坐 佛, 卧佛各一尊, 即在江滨镇造庙供 奉,称玉佛寺。其后毁于战火,1918 年, 玉佛寺重见于安远路。

寺院中轴线上建有天王殿、大雄 宝殿、玉佛楼三进殿院,东西配建卧 佛堂、弥陀堂、观音堂等建筑。步人 第一进殿——天王殿,可见三扇朱红 大门, 殿前供奉的是家喻户晓的弥勒 佛。其实,这位方脸大耳、胸袒腹露 的笑佛是五代时浙江奉化契此和尚。 因他常持布袋,随处行乞,故也称"布 绞佛"。

二进主殿为大雄宝殿。内供三尊 金身大佛,正中是释迦牟尼佛,东侧 是东方琉璃世界的教主——药师佛, 西侧是西方极乐世界的教主——阿弥







陀佛。宝殿后方设"海岛观音"壁塑、 手持净水法瓶、脚閥鳌鱼、慧眼向着 人间的是观世音菩萨。壁塑的外两 侧, 左边是骑白象的普贤菩萨, 右边 是骑青狮的文殊菩萨, 观音塑像上 方那位双手抱膝,面容疲乏的则是 如来佛出家6年后, 历经艰险苦难时

第三讲即为方丈室。扁新称"船 若寸室", 正中供奉的即是慧根法师 请回的玉佛华像、像高1,92米、重一 吨,由整块白玉精雕而成,玉质细洁, 造型优美,为释迦牟尼的法相。佛身 上装贴的金箔和镶嵌的宝石,光彩夺 目, 是信徒们所捐, 精美绝伦, 举世 无双、玉佛两侧栅柜内,珍藏着清刻 《大藏经》7000余册。

# 龙华寺

位于上海市南郊龙华镇北,黄浦



龙华寺千手千眼戏音

江西岸, 是中国著名的佛教古刹之 一,也是国务院确定的汉地全国佛教 重点寺院, 它既有"柳绕江村"、"桃 花十甲"的胜景,也有"龙华晚钟" 的美誉,它的创建年代说法不一,据 传该寺始建于三国东吴赤乌年间,是 当时东吴的国君孙权为孝敬其母而 建立的。

龙华寺建寺久远, 历经沧桑, 寺 庙本身也几建几股。唐武则天钦赐五 5000贯钱, 4000枚炒锭, 用于建寺。 使寺院形成规模。明万历二十五年 (1601)賜毗卢佛像、金印等各种物件, 其中的藏经,金毗卢佛像以及金印被 称为"龙华三宝",至今仍藏在寺内。

现在的龙华寺的中轴线上排列着 六进殿堂,它们分别是:弥勒殿、天 王殿、大雄宝殿、三圣殿、方丈室和 藏经楼, 两侧设有钟鼓楼、偏殿等。 第一殿为弥勒殿。相传龙华寺的名称 就取自弥勒菩萨将在龙华树下成佛 的预言,因而龙华寺也是弥勒菩萨的 道场。第二殿为天王殿,两侧供有镇 守四方的身高4米的四大天王,姿态 中严, 中间供奉天冠弥勒像, 弥勒头 戴五佛冠, 佩琊珞, 佛教认为, 这是 仍住兜率天的弥勒菩萨的法相。第三 殿为大雄守殿, 即寺内主殿。殿中供 泰三尊金身的"华严三圣",正中为 毗卢遮那佛, 左边为文殊菩萨, 右边 为普贤菩萨。大殿的两侧供奉二十四 天神和十六罗汉像,个个神态庄严, 生动逼真。第四殿为三圣殿、为1983 年重修, 供奉"西方三圣"。中间为 阿弥陀佛像, 左边为观音菩萨像, 右 边为大势菩萨像。第五、六殿分别为 方丈室和藏经楼,藏经楼上藏有各种 版本的大藏经和佛教经籍,还有唐人 写经等珍贵的文物。



步歩寺是上海地区历史最久。 規模最大的古 到。现在的龙华寺建于清光绪年间,但基本保持 宋代佛教禅宗的伽葉七堂制原貌,是一组较完整 的寺庙建筑群。寺内珍藏有唐、五代、明、清年 同的经节、金印、佛像等。龙华寺殿宇巍峨、金 與抵抗, 体操中严疑重。

### ♠ 静安寺

静安寺位于上海市南京西路,是 上海市的著名古刹之一, 相传始建于 三国孙吴赤乌年间, 初名沪汝重玄 寺。宋大中祥符元年(1008), 更名静 安寺。1945年,书法家邓散木题额"静 安古寺",沿用迄今。静安寺旧有"静 安八景"之说。寺内有八处名胜,即: 三国时所立"赤乌碑"、南北朝时所植 "陈朝桧"、原于神僧智严异行而流传 的"虾子潭"、南宋仲依所建"讲经 台"、沸井浜中突沸的"涌泉"、诗僧 寿宁所筑方丈室"绿云洞"、行人取道



渡吴淞江的古渡口"芦子渡"、东晋遗 存防御海寇的"沪渎垒"。寿宁搜集历 代诗人题咏,编为《静安八咏集》行 世,静安寺由此声名远播。明洪武二 年(1369),铸洪武大钟,耗铜6 000斤, 上有"洪武二年铸、祝皇太子千秋"的 铭文,钟声至今鸣响大殿,声泄露沅。 古寺山门前的涌泉,被极为"天下笔 六泉"。寺内收藏佛教文物甚多。有宋 光宗赵惇书"云汉昭回之阁"石刻(建 国初,经市古碑展览认定为上海最古 之碑)、明洪武二年(1369)所铸大钟及 众多的历代名人字画, 包括苏轼《心 经》书卷、文徵明、陈继儒、张瑞图、 伊秉绶等书轴长卷、扬州八怪、吴昌 硕、张大千等人丽轴, 王一亭佛丽多

幅。有汉魏至清代石刻、铜铸、鎏金、



白瓷、漆金佛像多尊。1983年、静安 寺被守为汉族地区全国重点寺障,

### ● 真如寺

位于上海普陀区真如镇北首,占 地近15亩、建筑面积1370平方米。 为上海著名的儒寺, 原名"万寿寺"。

#### 💮 靜安寺殿檐

俗称"大庙",全国文物保护单位。

历史上的真如寺规模宏大,除了 正殿之外,另有韦驮殿、送子观音殿、 地藏殿、十王殿、大悲阁等10多座配 殿和附属建筑。明清期间,在该寺正 殿四周又陆续兴建了许多偏殿楼图: 东庑有送子观音殿、伽蓝殿, 西庑有 十王殿、痘司殿 寺东有东岳行宫、忠 显王殿: 寺西有城隍行宫、地藏殿; 寺前有韦驮殿、鄂王殿、鲁班殿、财 神殿、北方殿: 寺后有大悲阁、文昌 阁、西方境等,形成规模颇大的寺庙 建筑群。太平天国及抗日战争时期、 几经战火, 配服及附属建筑大多被 毁, 仅存长、宽各20米的正殿(大雄 宝殿)一座,解放后,正殿独存,殿 内释迦牟尼佛像和寺前原韦驮殿的 铜弥勒佛尚在。真如大殿共有木柱 16相, 征权木柱的抢盐, 用黄十和锌 渣分层夯筑而成, 阔1.8米, 长3米, 深1.8~2米, 各柱地基, 以木相连,





为古建筑所罕见,是宋元建筑的重要 特征。

1959 年真如寺被定为上海市文 物保护单位、1991 年后,为满足佛教 徒语动斋要、将真如寺恢复为宗教动 所,成立真如寺修复委员会。修复后 的真如寺面积由原来的800 多平方米 扩大到2000 多平方米

#### **多** 东林寺

东林寺大殿,位于上海朱泾镇东 林街, 原名观音堂, 元至大元年 (1308) 由僧妙因始建。座庆二年 (1313) 西林寺元智德宏开山,改颇 为东林禅寺。至正元年 (1341) 毁于 兵灾,则劝僧至益重建。周阳年久失 修而领毁。清乾德年间陈克已等蓝 建、道光五年 (1825) 大殿毁于头。道



先九年(1829)每全杯又要建。1998年5月由上海市支收管理基局会出货子以修缮,7年12月版工,此 展示北部市, 珍水结构。 图像歌山师、洒落

15.2%、面原五旬帶軒載、进落6间、 建筑區程357平分米、背份等度、每 只效肾有35円磨肉、木內性和收棄組 式、斗拱店在46年、上下服的外機斗 供均是一十六升大斗拱、殿前后共 52 根據住、架分上海吃得款建設 中途休食服長大的古建筑。1987年 公布劳伤皮发物房坐堆位。

Market and the second





# 中国寺院建筑 叁

# 天・津・名・寺



天津寺庙林立, 历史悠久, 其建筑主要突出大 气、古朴的特点,多为木制结构。如独乐寺是中 国国内现存的最古老的也是最具代表性的木结构

建筑之一、大悲院以大悲观音像湖名国内外、天成寺秀 丽、端庄、这些构成了天津独特的寺庙建筑文化。

# → 大悲院

位于天津市河北区天纬路, 是天 津市保存完好、规模最大的一座八方 佛寺院。它由西院和东院两部分组 成, 西院又叫旧庙, 始建于清顺治年 间,康熙八年(1669)扩建,由文物 殿和方丈院等组成: 东院又叫新庙。 建于1940年,由天王殿、大雄宝殿、

大悲盼, 地藏粉, 配粉, 耳房和同原 组成, 是寺院的主体, 殿内藏有铜制 释迦牟尼佛像,还塑有大悲菩萨,倒 坐观音、弥勒佛、天王像、罗汉像等。 位于院中央的大雄宝殿内曾珍藏着魏 晋南北朝至明清各代铜、木、石刻造 像数百尊,工艺和艺术水平很高。 股 内还曾供奉过唐代高僧玄奘法师的灵



骨, 是全国重点佛教寺庙之一。大悲 院因为供奉大悲观音(又叫千手观 音) 而得名, 庙内原有柏木雕千手观 音像, 毁于"十年动乱"之中。现在 大悲院后殿里一尊高3.6米, 宽4米 的干手观音金身像,神态庄严、姿容 动人, 表现了观音菩萨"教芸教难"的 精神。在手的塑造上,改变了清代塑 像从背后屏出手臂的做法, 采取了从 肩和腋下伸展手臂的方法,而使其符 合现代美学的透视法。观音干手,形 态各异, 手执不同法器, 错落有致而 又组织谨严。佛像左右两边手臂排成 扇状,每组成一双手,其动态都有变 化, 都有联系, 仿佛是一个爆镜头, 有 动态美, 又富有音乐感。

### ≫ 独乐寺

位于天津北郊的蓟县城西门内, 是中国重点文物保护单位之一。该寺 始建于唐贞观二年 (628), 主建筑山 门和观音阁为辽统和二年 (984) 重 建,是中国古代木结构建筑的代表 作,也是中国国内现存最古老的木结 构建筑之一。独乐寺的建筑上承唐代 遗风, 下启宋式营造, 是研究中国建 筑发展的极宝贵的资料。山门及观音 图,从外观上看极像敦煌壁画中所见 的唐代建筑。山门台基之上立着粗大 的木柱 20 相, 四相角柱柱头微向内 收, 柱脚略出向外, 这是中国古代工

**杂** 大悲院的大雄宝殿


#### ②独乐寺观音網内票

匠创造的"侧脚"技法,作用是稳定 结构,防止建筑外倾。每根柱头之上, 累叠着一组组斗拱。斗拱是中国古建 筑所独具的特征,它不仅能美化建 筑,而且可以减少立柱和横梁之间的 "切力"。斗拱之上是横梁、梁头承托 着檩子,它们通过榫铆,有机地连接 在一起, 负荷建筑物的全部重量。山 门屋顶作四面坡形, 古称庑殿顶, 坡 而和绥微曲、檐角如翼如飞, 造型别 致优雅,独乐寺山门正脊的鸱尾、长 长的尾巴翘转向内, 犹如雉鸟飞翔, 十分生动。据文献记载,独乐寺自辽 代重建以来, 曾经受过几十次地震, 山门和观音阁却安然无恙。



# 天成寺

位于天津城北蓟县盘山莲花岭 北,又名福善寺。天成寺倚翠屏峰,分 上下两层。上层有大殿、配殿、月亮 门、古佛舍利塔及砖砌长老和尚灵 塔、普化和尚塔和清乾隆"御制盘山 碑记"等。下层有"江山一览阁"和 游廊。寺外复建卧云楼。古舍利建于 辽天庆年间 (1111~1120), 塔八角



密檐13层,通高22.63米。塔基以花 岗石须弥座和三层砖雕仰覆莲花构 东、西、北三面设砖雕鍜门,四侧面 浮雕假窗。其上置斗拱, 转角柱头单 抄单昂五铺作, 柱间补间斗拱出斜 拱, 均为伤木砖雕。上承高大的13层 密檐,砖叠湿砌法,出檐逐层递收。塔 身及出槽外沿,均微向内幽页,造型 秀丽端庄。天成寺初建于唐代,辽重 修, 清也修葺并扩建。1942年为日本 侵略军焚毁,1980年修葺。







# 中国寺院建筑 肆 河・北・名・寺

河北寺庙建筑整体布局严谨, 建筑大朴, 巍峨挺 拨、规模宏大,并较完好地保存了宋代,元代的 建筑风格。柏林寺等禅寺是历代佛教活动的重要

场所,建筑风格各界。因历史及地理原因,承遭避暑山庄 的外八庙等建筑,结构严谨、布局独特,是藏传佛教寺庙 的典范、也是河北佛教建筑中不可复视的一部分。

## **和林寺**

坐落在河北赵县县城 (古称赵 州) 东南角,与"天下第一桥" 赵州 桥遥遥相望。它最早建于汉献帝建安 年间 (196~220), 自元代起即称柏 林禅寺。在漫长的历史长河中, 这摩 古刹虽几经兴衰, 却仍然香火绵延。 高僧辈出。据僧传记载,著名的译经 大师玄奘在西行印度取经之前, 曾来 此从道深法师研习《成实论》。晚唐 时,禅宗巨匠从谂禅师在此驻锡40 年,大行法化,形成影响深远的"赵 州门风",柏林禅寺因此成为中国禅 宗史上的一座重要祖庭。金代,这里 一度改为律宗道场, 普有五代律宗大 德在此弘扬戒律达50年。最有名的是 诠宗律师。金朝末年, 法传临济正宗 的归云志宣禅师主持法席, 柏林寺由 此革律为禅,宗风大振。元代,这里 先后有圆明月溪禅师、鲁云行兴禅



师, 都是宗门大德, 柏林寺由此气象 恢宏,成为燕赵一带的佛教中心。

柏林寺内曾建有真际禅师宝殿, 殿内有以奔流江水为题材的著名殿 画。河北人曾以"赵州柏林寺的水、曲 阳北狱庙的鬼"合称为河北壁画艺术 "双绝",相传此两处壁丽皆为唐代丽

圣吴道子所作。可惜殿坍阁毁,到20 世纪80年代末期, 柏林寺仅在砖塔和 数十株古柏。柏林寺塔建于元天历三 年(1330)、为纪今唐代高僧从冷禅师 所建,故该塔被称为"真际禅师塔"。 塔高40米、分7级、平而呈八角形、 特点是斗排雄大, 出檐深远, 雕刻主 富,为元塔中精品,报传,日本临济 宗祖师荣西禅师曾两次来华参学,在 柏林寺内植茶学经,后将茶种传播到 日本。1980年以来日中友好临济黄馨 协会访华团多次组织日本僧众前来拜 谒柏林寺。1988年开始,在净慧长老 的主持下, 重建柏林寺。现已建成大 雄宝殿、山门殿、天王殿、藏经楼、普 光明殿,万佛楼等建筑,高大雄伟,庄 严明亮, 堪称河北第一名刹。

#### **隆兴寺**

隆兴寺位于河北正定县城东门里 街, 是一个占地5万平方米的佛教寺 庙建筑群,是国家重点文物保护单 位,俗称"大佛寺"。该寺以保存有较 为完好的宋代建筑、宋铸大铜佛、明 塑五彩观音,铸造精美的融卢佛铜像 和称为"隋碑第一"的龙藏寺碑而饮 誉海内外。降兴寺创建于隋开皇六年 (586)、康熙四十八年 (1709) 定名 为"降兴寺"。

降兴寺主要建筑属纵轴式组群布 局,保留了宋代风格。在长达380米 的中轴线上, 依次布置有山门, 天王 殿、大觉云师殿、摩尼殿、戒坛、慈



摩尼殿是隆兴寺古建筑群中的精华、 面积1400平方米,面阔、进深各为 7间,四面正中各出抱厦一间,总体 平面呈十字形。摩尼殿后面有慈氏阁 和转轮藏阁: 转轮藏阁内正中安置有 直径7米的八角形的木制"转轮"(即 可转动的藏经柜),前面两根金柱各 向左右让出,采用了查晕和大斜柱 (叉手)的巧妙做法,衔接和交代约极 清楚,穿插紧凑,有条不紊,是中国 早期木结构建筑中的杰作。慈氏阁采 用了永定柱造和减柱造的做法,是国 内现存宋代建筑中的珍贵孤例。大悲 图在寺院中轴线后部, 巍峨壮观, 图 高33米, 五重橋三层楼阁, 而阔7间, 进深5间,歇山式顶,上盖绿琉璃瓦, 外形庄严端重。阁中央矗立一尊铜铸 大佛,即大悲菩萨,像高21,30米,连 同须弥座通高24米,造型端庄,比例 匀称,表情恬静,有42只手臂,除了 胸前的双手合十以外,其余的40只手 分持日、月、净瓶、宝镜、金刚杵等 各种法器,向四方伸屈,以显示解数 一切苦难的无边法力。此尊铜像是中 国目前仅次于扎什伦布寺内的铜铸弥 勒佛的第二大铜菩萨像。大悲图东南 侧有一座全国闻名的龙藏寺碑, 这座 碑因立于隋朝开皇六年(586)所以被 誉为"隋碑第一",又被称为"楷书之

#### ○議兴寺大佛

祖",是国内现存的著名碑刻之一。隆 兴寺后部的毗卢殿内正中有尊小佛、 三层莲花宝座上共铸有1000尊佛像。 而每层莲座之上,皆铸有两两相背的 干尊毗卢佛, 分别面向东西南北, 共 计3层。整个铜像由下而上,层层缩 小,共计有1012尊大小不等的佛像。 堪称铜铸艺术的杰作。

#### **多** 善宁寺

该寺位于承德群署山庄东北约 2.5千米,是外八庙宗教活动的中心。 因为寺内供有巨佛,故又称"大佛 寺"。寺内殿阁赣列、气牢轩昂、占地 约2.3万平方米,分前后两部分,前 半部为汉式寺庙建筑, 轴线对称分 布,由南向北依次是牌楼,山门、御

碑亭、钟鼓二楼、天王殿、大雄宝殿 及东西配殿等,均为歇山式黄琉璃顶 绿琉璃顶建筑。天王殿正中供"布袋 和尚"像,两侧供四大天王像,手执 法器,法相威严。大雄宝殿重檐歇山。 面阔7间,进深5间,中泰三世佛,后 半部是藏式寺庙建筑,依西藏三摩耶 庙之式兴建。后半部的主殿是"大乘 之阁",建在高达9米的高台上,伤西 藏三摩耶庙的乌策殿式样。图前有月 台高2.41米、阁高37米、面宽34.8 米,进深30.5米,木结构,黄琉璃瓦 顶。正面第一层为抱履突出,第三层 与后面第一层会合,逐层向内收缩, 第五层四角为攒尖方亭,上置铜鎏金 宝顶,第六层也为方亭,上置铜鎏金





侧是八条龙驮着八宝的图案。 这样的

图为普宁寺大乘棚四角上的宝塔之一。塔为 宝瓶形。接身上部置有13层相轮、代表佛教13

ご普宁寺莲花塔

大宝顶, 气势雄伟壮观, 是中国寺庙 建筑艺术杰作之一。图内供干手干服 观音菩萨泥金立像,像高22.28米,腰 图 15米, 重 110吨, 用松, 柏, 杨, 榆、极木雕成。该像比例匀称、雕工 精细、造型生动、神情细腻, 是中国 也是亚洲现存最高大的木雕立像。大 佛头顶冠上还立有一尊高1.4米的无 量寿佛,大佛全身共有42只手45只 眼,故称"干手干眼佛"。"大乘之阁" 象征须弥山, 两侧庑殿是象征太阳和 月亮的日殿、月殿: 阁的四周有黑、 白、红、绿四色塔、代表佛的四智: 阁的前后左右,分别有梯形,方形、楠 圆形及圆形殿,分别代表四大部洲: 还有不同形状的8个白台,代表8个中 洲,构成以大佛为主体的佛国世界。普 宁寺现为全国重点文物保护单位。

#### 警 普乐寺

普乐寺位于承德避暑山庄东面 2 000 米处, 因主殿是曼荼罗坛场的 圆亭式,故俗称"圆亭子",该寺是"外 八庙"之一、被列为全国重点文物保 护单位。寺座东朝西, 依山而建, 占 地面积约2.4万平方米, 也分前后两 部分。前半部由山门至宗印殿是典型 的汉式寺庙建筑式。山门前努立旅 杆,门内有钟鼓两楼,宗印殿内正中 供横三世佛(无量寿佛、释迦牟尼佛、 燃灯佛),左右配殿供诸金刚佛。此殿 的特异之处在于其殿顶的脊饰。脊的 正中是一座两米高的喇嘛塔, 塔的两

脊饰在中国古建筑中是极为罕见的。 后半部是寺内的主建筑曼荼罗坛场。 主建筑通高35.5米, 分3层, 均为石 砌方台,西面墙外有蹬道可登第一层 台上,上有门殿3间,四周有72间"嘛 呢噶拉"魔连接四向门,从东西两面 可登上二层台,台四周加砌堆堞,台 上共有8座形状相同颜色各异的喇嘛 塔,东西南北面分别为黑、青、紫、白 四色, 均以莲花基石砌成。第三层中 间是整个寺内的重点建筑旭光阁。这 是一座重檐攒尖式的木结构圆形阁。 仿北京天坛祈年殿的形制而建。阁高 23米, 直径21.68米, 内外两圈柱子 各为12相,外圈装扇,重檐槽尘图顶。 上覆黄琉璃万。图内顶部龙凤藻井也 为圆形,中间塑一条龙,雕刻精细,击 型生动。图中间石台上有一木制量陀 罗、正中供一尊高一米多的胜乐会刚 铜像,多面多臂,主臂拥抱明纪金刚 亥母,余臂持法器,裸体,身挂骷髅 璎珞,双足踏人,俗称"欢喜佛"。

#### 殊像寺

殊像寺位于避暑山庄之北, 是承

德外八庙之一,全国重点文物保护单 位。殊像寺是典型的汉式建筑,东西 115米,南北200米,占地面积2.3万 平方米。寺院全按汉族寺庙规制,依 山就势布置建筑物。在中轴线上自南 至北按纵轴布局、有山门、天王殿、会 乘殿、宝相阁等主要建筑,东西配殿 依秩分列两旁。山门面南,面阔三楹, 进深两间,单檐歇山顶,内供护法哼、 哈二将。山门正北为天王殿。天王殿 向北地勢增高,登35级石阶可达月 台,月台北起主殿——会乘殿。此殿 内供奉文殊菩萨(胎釉),两侧有观音 (输龙),普贤(输象),供桌前东西各 置植木八角三层的万寿塔, 两塔内供 鎏金铜质无量寿佛608尊,两侧山壁 原有经棚,内置满文藏经三部,由50 名满族喇嘛,用18年时间译成,今巳 散失。日本侵华时劫运一部,现存东 京,一部流落西欧,现存巴黎图书馆





继"外八庙"分布在避暑山庄东北面山麓的台地上,面积达40多万平方米,原有寺庙 12座。现存的有普陀宗乘之庙、须弥福寿之庙、普乐寺、普宁寺、安远庙、溥仁寺、 殊像寺。其中的8座由清政府直接管理、故被称为"外八庙"。庙宇按照建筑风格分为藏式寺 庙、汉式寺庙和汉藏结合式寺庙三种。这些寺庙融和了汉、藏等民族建筑艺术的精华,极具 皇家风范、主要殿堂館立突出、被伟壮观。在布局上、始找对称式和自由式布局结合在一 起,巧妙利用地形来解决平面高差问题,叠置人工假山来增加空间歇味等。在平面比例关 系上多次运用相似比例图形和矩形的构图、以获得和谐感。

一部下落不明, 会乘殿后为岩庭部 分,采用自然叠石道,迂回而上,其 间布列假山涵涧。顶躺建"宝相图", 内有木雕文殊菩萨, 骑狮立于莲台 上,高10余米。左右侍者按甲胄,高 数米。阁北尚有云来、慧喜、清凉、绮 云等殿阁遗址。殊像寺是皇帝、太皇 常去之地,设计精良,布局合理。建 筑高低错落,内部摆设考究。特别是 大规模的叠砌假山, 散植松柏, 使得 园林气氛浓厚,环境独具风格。

## 普陀宗乘之庙

该庙位于避暑山庄正北的狮子 沟,是仿照西藏布达拉宫的形制修建 的,又因菩陀宗乘县藏语"布达拉"的 汉译, 所以又称"小布达拉宫"。该庙 是为乾隆皇帝弘历六十寿辰而建的。 占地面积22万平方米,庙内大小建筑 40余座, 是承德外八庙中规模最大的 一座庙宇。庙宇建筑布局利用山势。 自然散置,自南而北层层升高,极富 变化。山门前有五孔石桥、山门、碑 亭, 五塔门, 琉璃牌坊等, 呈轴对称 分布的汉式寺庙格局。五塔门高10多 米,中辟拱门三座,上面有五座喇嘛 塔。五塔门前有代表大乘教的石像一 对。三间四柱七楼式琉璃牌坊色泽鲜 艳, 有形象生动的龙和莲花图案的浮 雕。中部依山就势灵活布置着20余座 藏式平顶建筑,其设计手法及建筑形 式均为藏式风格。普陀宗乘之庙院内 有白台30来座,台上多建殿堂,东侧



的代表。西型殿内有吉祥天母像, 是 用 1 200 斤铜铸成的。 寺内主要建筑 为大红台,这是仿布达拉宫的红宫建 造的, 台高 42.5米, 宽 59.7米, 气 势雄伟,有城图临空之感。大红台中 部是万法归一殿,殿内陈列紫檀木万 寿塔一座,上面刻有1万个不同形状 的汉文"寿"字。

的带子殿、西侧的西型殿是白台群中

## % 安远庙

该宿位于避暑山庄东北的武烈河 东南平岗上,是承德外八庙之一。安 远庙主殿有一个非常独特的建筑特 征,即普渡殿顶上的屋瓦与一般寺庙 不同,既不是黄色也非青色而是蓝色 的, 独具一格, 显然在这座建筑中融 进了中国古代思想家五行、五方、五 色之说。五色中蓝色象征着水,五行 中水克火,安远庙以蓝瓦覆顶,便可 免遭厄运。安远庙是长方形,布局规 整,属于藏传佛教都纲式建筑。它有 内外三层墙垣,有棂星门及三道山 门,最内层有64间房屋围绕。普渡殿 是安远庙的主体建筑, 呈七间正方 形,三层,通高27米。一、二层为单 检,三层为重检数山顶,故互骤顶。第 一层内供有绿度母像,木雕,头戴宝 冠,凝神垂目,神态安祥。第二层内 供有三世佛和六大菩萨。第三层供着







九头八期十七双手的大威德金刚。还 有乾隆帝木兰围猎的铠甲。第一层四 周塘壁上绘有彩色斑斓的壁画。画的 是绿度母降妖捉怪的故事。画面有佛 国净土琼模玉字、有城市、村落、寺 塔、山水、人物、花鸟。人物圆有庄 严十足的佛。清秀、柔丽的菩萨,粗 梦凶猛的天王等。整个壁圆具有很高 的艺术价值。1988年被列为全国重点 文物保护单位。



又名"阁院禅林寺",俗称"大 寺",坐落在河北省涞源县城内西北 角。寺始建于东汉,是汉传佛教最早 的寺庙之一,该寺塘代审建,汀代审



修, 现存主律筑仍保留着辽代风格。 阁院寺坐北朝南, 中轴线上的建筑有 天王殿、文殊殿、藏经阁, 左右有配 房,前有钟楼。文殊殿又称大雄宝殿。 面宽3间、进深3间、平面略方、单 橡歇山式布瓦顶。前有月台、高75厘 米。中国传统建筑一般不在山墙开门 辟窗,正面多由门窗联体构成,此一 原则为佛寺殿堂遵循不逾。门式包括 版门和福扇门; 窗式采用横披窗, 其 特点是既可通风采光,又可避免四门 窗过于高大而开启不便的缺陷。大维 宝殿前左右各有古松一棵。殿外檐装 修形制古朴, 殿内两壁有壁画。正中 原供文殊验额像一旗, 两侧有十八罗 汉像, 寺内现存文物有铁钟一口, 高 1.6米,口径1.35米,为辽天庆四年 (1114) 所铸。

#### 福庆寺

福庆寺坐落在河北省井陉县西南 的苍岩山中, 此寺构筑奇特, 尤以主 殿建于横跨山涧的石桥上而独具风 采, 此寺系隋文帝为女儿妙阳公主,





隋炀帝为女儿南阳公主出家修行而修 建。桥楼殿是福庆寺的主要建筑。大 殿建于一座长15米、宽9米的跨洞单 孔弧券形石桥上,石桥飞跨对崎两悬 继之间,势若长虹。殿宽5间,进深 3间,四周建有回底。殿顶为重檐歇 山式,上铺红绿相间的琉璃瓦,顶势 平缓, 翼角高翘而柔和自然, 具有清 代早期建筑的特点,是中国建筑史上 的奇迹之一。桥楼殿的建筑和跨涧石 桥紧密结合, 浑然一体, 构成了一座 完整的建筑物,这样建造的佛寺大 殿。在全国尚不多见。坐西朝东的公 主祠,背依山崖,而临绝壁,而阔三 间,单檐歇山顶,这里就是南阳公主 和妙阳公主当年修行之地。殿内有三 尊塑像,其中主座就是南阳公主塑 像。整个建筑错落有致地布列于山 间,和苍松翠柏、野花芳草构成一幅 色彩鲜艳、形态多变的立体图画。



要早二三十年。殿面宽7间、进深4

间,从内柱,梁枋到平基,全部采取 了宫廷中惯用的金碧彩绘, 外外绘 人以富丽, 典雅的感觉, 殿内正而县 一尊8.3米高的干手干眼观音菩萨立

像,造型奇特,比例匀称,金米烟烟。

这座佛像不仅是珍贵的宗教艺术品。

# 中国寺院建筑 伍 山・西・名・寺

山西境内寺庙林立, 名山大刹, 随处可见。这 些寺院在中国佛教史上都曾辉煌一时, 对中国 佛教的发展做出过重要贡献。更令人称奇的 是, 山西境内的诸多伽蓝楚刹还大量地、完整地、原汁 原味地保存至今。如五台山佛教建筑群、崇善寺、玄中 寺、云塔寺等寺庙历久改新。为中国建筑史上的奇迹瑰 宝。而山西确堪称中国佛教文化博物馆, 无钱于佛国圣

**《** 崇善寺

境之誉。

位于太原市东南隅, 原名白马 寺。据寺内木匾记载:晋恭王朱㭎为 纪念其母孝慈高皇后马氏,于洪武十

六年 (1383) 四月建立, 历时八载跨 工。大悲殿是本寺主要建筑, 也是太 原现存最完整、最标准的明代木构建

筑,它的历史比北方故宫的太和副还

而且也是中国古代雕塑艺术的杰作。 在干手干眼观音菩萨像的两個分别轟 立着一尊与她等身的型像。有为普贤 菩萨立像, 左为千手干钵干释迦文殊 菩萨立像。普贤菩萨右下方的韦驮立 像,是一件形神兼具的木雕珍品,大 小与真人相仿, 铠甲齐整, 体稍前倾, 流露出一种坚毅、英武的气质、巴宗 全摆脱了宗教塑像类型化束缚。在大 殿内的两侧,排列着几十只古色古香 的藏经柜, 其中保留藏经之多, 版本 之名贵,全国少有,不但有清代和尚 刺血手写的《华严经》、还藏有普林藏 全藏、崇宁万寿大藏、碛砂藏的零本、 实为稀有的法宝。大院东南拐角的大 钟楼上悬挂着一口正德元年 (1506)

塔院寺

全域可闻。

塔院寺位于山西五台山台怀镇, 建于明永乐五年 (1407), 原为显通 寺塔院,明代重修舍利塔建立为寺。 大雄宝殿在前, 藏经阁在后, 中间建

铸造的大铁钟、通高2米,外径1.8 米、总重9999斤、音域宽广、深厚 有力,每遇庆典,那浑厚悠扬的钟声,



立高约50米的会利塔,周围以底屋环 绕、是一座以塔为中心的寺院。 塔院 寺的空间环境设计得十分成功。虽然 本身是一规整轴线式布局,但在其前 方建造了天王殿、山门、牌坊、影壁 等一系列小建筑,增强与大白塔之间 的对比效果,另外,大白塔与附近的 万佛楼建筑群, 钟鼓楼二层楼阁以及 山顶上的菩萨顶建筑都有呼应。大白 塔始建于元大德六年 (1302)。塔基 为正方形, 塔身如瓶子, 粗细相间, 方 圆搭配,造型优美,塔端有铜盘、圆 盘上面是铜质宝瓶, 圆盘四周挂风 铃,加上塔腰内的风铃共有252个,是 中国塔式建筑中的珍品。在青山翠屏 之中, 其巨大而凝重的体量, 洁白的 塔身显得十分醒目, 信徒未达台怀镇 之前即已在望,这座建筑物自然成为 五台山的标志性建筑物、

# 佛光寺

佛光寺在山西五台县城东北32 千米的佛光山腰。 寺因势建造, 坐东 向西, 三面环山, 创建于北魏孝文帝 时期 (471~499), 隋、唐寺况兴盛, 远及日本。寺区松柏苍翠, 殿阁巍峨, 环境清幽,建筑高低错落,主从有致。 佛光寺寺基为梯田式, 共有三层院 落, 层层叠高, 共计有殿堂楼阁 120 多间。东大殿是该寺的主殿,位于最上 一层院落,在所有建筑中位置最高,建 于唐宣宗大中十一年, 距今1100多 年, 堪称国宝, 正殿外表朴素, 柱、额、



**德** 佛光寺东大殿

斗拱, 门窗, 墙壁, 全用土红涂刷, 未 旅彩绘,大殿内,空整绘保存着唐代 泥塑和唐代壁面。这也是中国现存木 构建筑中唯一的早期赎回。在寺后东 山坡,有唐天宝年间建的无垢净光 塔。塔的建造形式,除敦煌壁画中可 以看到外, 实物仅存此例。

# ◎ 南禅寺

南禅寺在山西省五台山县城西 南,居高临下,坐北向南,规模不大, 全部面积3078平方米。现存建筑有 山门、观音殿、罗汉殿、伽兰殿、护 法殿及大佛殿等,共同组成一个四合 院形式的院落。寺创建于唐德宗建中 三年 (782), 宋、元、明、清各代虽 曾有过一些维修、装绘和补葺,但大 殿始终保留唐代建筑的规制、结构和 塑像的形体,手法等,是中国现存最 古老的一座木构建筑,1961年被列为 全国重点文物保护单位。大殿位于四 合院北面、殿身面宽3间、进深3间、 单檐歇山式屋顶,建筑在一米多高的 台基上,比其他配殿高出一头,显得 格外維伟。殿前有宽大的月台(中国 现在事代建节职业有月台老仅止一 例)。月台是一个不规则的方形平面, 是中国古代建筑中部为空见的形制。 殿身四周施檐柱12根,其中有三根为 抹楞方柱。在古建筑中用方柱,过去 只见于敦煌壁田, 此为现存第一实 物。前橋明间辟大门, 两次间设直棂 窗。殿内无柱, 也无天花板。整个梁 架帶练淳朴, 荷载适度, 屋顶坡度平 缓,用材经济牢固,虽历经5级以上 地震 8次、仍完整无栅。





# **华严寺**

华严寺位于山西省大同市西部、 初建于辽代, 明中叶以后析为上华严 与下华严,各开山门,自为一体。下 华严寺位于上寺东南侧,寺内天王殿 后有一庭院,中央有高台,台正面耸 立薄伽教藏殿、薄伽教藏殿是专口存 放佛经的殿堂,殿身东向,而回4间。 单檐九脊顶,正脊两端耸立着高3米 的琉璃鸱吻,增加了殿宇的雄伟气 魄。整个建筑继承了唐代简朴、深厚、 雄壮的作风,是中国辽代殿堂建筑的 优秀遗构。薄伽教藏殿内,还依墙排 列重楼式壁藏38间,俗称"藏经柜"。 分为上下两层,上层为佛龛,外设勾 栏,上覆屋顶。下层为束腰须弥座,上 置经橱,内藏佛经1700多函,18000 余册, 壁藏斗拱共17种之多, 形制复 杂, 柱头斗拱为双下昂七铺作, 显目 前所知辽代斗拱中最复杂的一种。壁 藏至后窗处, 又架设天宫楼阁五间, 两侧以拱桥与左右壁藏上部连接,浑 然一体, 这是国内唯一提续安士的订 代壁藏, 纯为木构建筑, 设计严谨, 雕 刻精绝,别具一格。已故建筑学家梁 里成称之为"海内延尽"。

#### ∞ 应县佛宫寺

应县佛宫寺位于大同城西南70 千米, 坐北朝南, 沿中轴线上依次为 山门、木塔、砖建门楼, 山门之前东 西两侧置有钟鼓二楼, 次有东西配 殿, 东殿塑有伽蓝护法神, 西殿塑有 达摩祖师。因寺内木塔而著名, 木塔 又名释迦塔,后来寺庙毁损,仅留有



应县木塔的设计,大组继承了汉、唐以来富 有民族特点的重楼形式。充分利用传统建筑技巧。 广泛采用公排结构,全括非图公用54种,每个公 拱都有一定的组合形式,设计科学严密,构造实 美,巧夺天工。在中国古代建筑艺术中达到了最 高水平。

这座木塔。该塔始建于辽代,是中国 现存最古老、最高大的木结构塔,无 论在建筑规模或建筑艺术上,都有特 殊的地位,可以称得上是中国乃至世 界古建筑中的一件珍品。

木塔塔高63米,分为上下两层, 均为青石砌筑,下层为方形,上层为 八角形, 台基各角均有角石, 上雕石 舞。塔身呈八角形,共有5层6檐,4 级暗层,实为9层。内外两槽立柱,构 成双层套筒式结构,柱头间有栏额和 普拍枋, 柱脚间有地伏等水平构件, 内外槽之间有梁枋相连接, 使双层套 简紧密结合。暗层中用大量斜撑,结 构上起圈梁作用。地伏和额仿将各层 楼板紧紧相连。塔顶为八角攒尖式, 上立铁刹一座,由仰莲、覆钵、相轮、 火焰, 仰月, 宝瓶以及宝珠等物组成。 虽然没有雕梁画栋,但其古朴端庄的







外表、交错严谨的结构、同样令观者 动态。它比此点出路公园的白塔高出 31.41米,在四安大概括高出3.21米。 至2000 第4、历经多少的器产 水、风雨器电以及地震袭击。但仍旧 吃然聚立。真刺苍穹。

# 善 善化寺

善化寺位于辽、金时期的陪都西 京一山西省大同城南门内,俗称 "南寺",是国内目前保存最为完整、 规模最大的订金寺際、该寺给建于康 开元年间, 寺院坐北朝南, 占地1400 余平方米,主体建筑7处,皆按"伽 蓝七堂"之制布局。整个殿宇高大、布 局严谨、宏伟壮观。山门面宽5间、进 深2间,单檐庑殿顶,门前有月台,一 对石狮雄踞其上。左右次椅间各置明 代泥塑四大天王, 柱子分布整齐, 为 中国现存最大的金代山门。三圣殿俗 称"过殿"、殿面宽5间、进深4间、 单檐庑殿顶。殿前月台370平方米。檐 下斜拱宏大华丽, 是典型的金代作 法。佛坛上塑华严三圣(中毗卢连那、 左文殊、右普贤)是金代原作。大维 宝殿建于高3米的台基之上, 殿前月 台东西长31米、南北宽21米、月台 边有石雕栏板。取内外檐斗拱及内藻 井做法均为典型的辽代形制,是研究 辽代建筑的最珍贵资料。大殿正中领 弥座上供有泥塑金身五方佛, 身高 4.05米、端坐在2.8米高的蓬台上、 姿容凝重, 农纹流畅: 两侧二十四诸 

## **急** 悬空寺

该寺坐落在山西浑源县境内, 北 岳恒山下金龙口西崖峭壁之上、为 "恒山十八景"之一。寺始建于北魏晚 期。金、明、清三代均有重修。县空 寺是中国现存规模最大的危崖建筑组 群。寺内殿宇楼阁多为清代建筑,是 在陡崖上凿洞, 插悬梁而构架起来 的。各建筑之间以栈道相通、殿阁背 依峻崖,下临陡壁,悬空于山腰间,有 如云楼雾阁,险峻异常,全寺建筑高 低参差、错落有致, 构图十分灵活自 由,一反传统寺庙规整布局的风貌。 寺正室(殿阁)坐西朝东、大门朝南、 共有大小殿字 40 余间, 均为木质结 构、县吊于峭壁间、正宏二层重构依 西岩而建、南山面紧贴寺门楼、北山 而为攀登上层的阶梯、院内南北各为 一间二层楼阁、楼间东向绕以短垣、 凭垣可仰望飞瀑, 俯视谷溪, 此楼以 北,半薪隊石台面,半藉石號隙间,插 飞梁为基、建三层三重橡歇山顶棒图 二座, 南北高下对望, 以飞架栈道相 通。栈道中又建二层重檐楼一座。寺 字构思奇妙, 崖壁之上嵌高阁, 颇有

诗情丽意。寺内尚存各种铜铸、铁铸、

石雕、泥塑的佛像80余尊。悬空寺现 为全国重点文物保护单位。

#### ≫ 大云寺

大云寺位于山西省平顺县西北龙 耳山中, 始建于五代位青天福三年 (928)、观楼外今层重点文建一年 使位, 寺院背山面水, 兔北向南, 大 缘坡度层皆到间, 为地塘九脊歇山峦。 服顶盆以灰布筒板瓦, 正守施远境之 场, 服身施线上元, 服内部分供头, 拱 则聚柱严重上, 证使存有五元代影顺, 共计11平方米, 殿内雕两图案皆为 五任版师, 可谓成例, 操扑于四国五 五任版师, 可谓成例, 操扑于四国五



無化等 無化等的建筑风格代表了中国古代建筑的一 种类型、以焦载为主体、肠前营网络、大雄宝粉坐 居在高纪之上、能左为又殊据、即右为自贵阁、周 围有回廊、又乘路及回廊现备已无济、任寺积易任 银素、主次列、左右即的形即后兼师区,

塔在大云院山门外, 通体用坚硬的青 石雕造。原为7层,现存5层,高约 6米。下面三层平面八角形。第一层 雕有宝装莲花、狮子、麒麟、飞马等。 顶层上覆大圆盖宝珠顶。此塔设计精 巧,雕刻细腻,独具匠心。此外,大 佛殿内有五代石雕香炉一个, 为后周 之物, 殿前院内有宋代石幢二座、太 平兴国石雕罗汉一尊及历代碑石等。 都是极珍贵的艺术品。

#### **公**石马寺

该寺坐落在山西省昔阳县城西南 石马村,村因寺名。寺始建于北魏永 熙三年 (534), 因寺前建石马一对, 故又改称"石马寺",是一座摩崖石刻 与庙堂建筑相结合的佛教寺宇。石刻 造像雕在一块高17米,东西长16米, 南北宽15米的巨石四周和附近30多





米高的石崖上。现存有石刻造像干尊 左右,大者高达5米多,小者高仅5 厘米, 高1米以上者共66尊, 其中魏 齐造像占70%左右,主要是佛像、力 士、菩萨、胁侍及供养人像等,肉骼 磨光, 面容消瘦, 宽衣博带, 肩胛狭 窄。隋唐时期造像是弥陀、观音、十 六尊者等。佛像面形丰满, 肩披袈裟, 菩萨像头戴高冠、腰束裙带,披帛垂 肩。其中观音侧身坐像,比例适度,姿 态自如,雕工精致,线条流畅。木构 殿宇有大佛殿、观音阁、子孙殿、伽 兰殿、钟鼓楼、山亭及东南窟廊等。其 中有单檐歇山,有重檐歇山,有三面 围座, 有六角攒尘, 形式多样, 各依 非地形与造像需要而设置。此类型制 的寺庙,在北方属稀有之例。

## ≫ 永祚寺

永祚寺位于太原市东南郝庄村南 山樹下, 因寺内双塔并崎, 俗称"双 塔寺"。寺区分上下两院,坐南朝北,



依山筑构,居高临下,视野广阔。后 院居中是一座巍峨的两层龛洞,下为 大雄宝殿,内有一尊4米高的钢铸弥 勒佛立像, 慈祥庄严, 上为三圣阁。 大雄宝殿结构严谨,是不可多得的明 代仿木砖石无梁建筑。永祚寺双塔, 名"宜文塔",位于寺院东南角。南 北对峙,皆为八角十三层砖构空心建 筑,均可沿梯阶盘旋而上。北塔每边 长4.3米,高54.36米,南塔每边长 4.6米,高54.76米,400多年来,虽 饱经风雨、雷电、地震、兵火乃至炮 击,至今却依然稳如泰山,成为太原 市的主要标志物。永祚寺院落并不十 分宽敞,却花木葱茏,幽雅富丽。特 别是夺内的"明代牡丹"紫霞仙、每 到立夏前后,就你开碗口大的花朵。 同近旁栽种的姚黄、魏紫、银水金鳞、 昆山夜光等各色品种, 争奇斗艳, 各 臻其致。

**美国寺** 

读今位于山西省平黑抗的途上都 时,今区山口内型天王四朝。也称 天王服,左右的壁上度对路,特殊的 是有金代铁铸的中一,由之声叫歌 田,后郑东为郑昌、西沙维殿,正 西是三佛楼。横内两山地上还保存在 释迦波世壁丽,构显不尽,聚物清晰, 人物传体,为研作整洲中的上两代 市,内各服皆有塑像,其中万佛殿 内的则惟方排。是五任北区大龙七年 建聚的的作品。

宽深各3间,平面近方形,单檐歇山 顶、出橡深远、斗排总态超过柱套的 2/3, 在古建筑中颇为罕见, 殿内佛 坛宽大,约占全殿面积的一半,坛上 正中设束腰须弥摩, 释迦佛跏趺坐其 上, 两旁侍有阿难, 迦叶二弟子, 侧 而文殊、普贤二菩萨以半结跏形式华 于你莲台座上, 扇面墙背面即有倒座 观音和善财、龙女、共计14尊。佛坛 式样, 塑像配置犹存唐代和五代风 格。镇国寺万佛殿内彩塑、是全国寺 观庙堂中保存至今的唯一五代作品。 数量虽然不多,但是所处历史时期极 为重要,对于研究中国雕塑发展史, 提供了极为可贵的实物资料。1983年 被列为全国重点文物保护单位。



領国寺内景









# ♥®♥&&® ® 河・南・名・寺



河南寺庙林立,历史迭久,驰名中外。例如: 白马 寺号称中国第一古利, 姆传是佛教传入中国后最 早的一座寺庙; 少林寺是中国佛教禅宗祖庭, 少林

武术名扬海外, 少林寺被称为天下第一名制, 相国寺是名副 其实的"皇家寺", 灵泉寺号称河朔第一古刹等。

### ♠ 白马寺

自马寺位于洛阳域东江王平处、 号称"阳湖第一古刻",据说是佛教传 人中知日第一所首办寺龙、它里宁东 汉明帝太平十一年(68),那 戶包有 1900 多年的历史,自马寺在中国佛 教史上具有特殊地位、被粤外佛教 被里上具有特殊地位、被粤外佛教 被用,是一张长为形成原居。此始的 4 刊至万米,专大工之外,左右附有 所区石马、大小和真乌相当。其形 态切别精山越岭、长进陵沙默妃而来 的张蒙全本。

白马寺的山门为明代所重建。为 一并排三胜供门、代表三解配门。寺 内现存五层大概。坐落在一条笔直的 中轴线上。由前向出依次为天王聚、 大傳版、技雄版、接引服和此户版、門 旁编版则互相对称。天王聚、正中置 本雕佛意。意顶和四周有50多条姿态 各界的贴金雕色。意内俄置杂物佛。 他笑口大开,形象生动有趣,令人忍 使不禁。弥勒佛像之后是韦驮天将, 昂然伫立,显示着佛法的喊严。大佛 殿为寺内主殿,是寺内僧众举行宗教 仪式的场所。此殿为明代重建,台基

高1米,单檐歇山式屋面,面阔5间。 进深4间。内供佛祖释迦牟尼、为明 代泥塑。左侧坐文殊菩萨, 站者为迦 叶,右侧坐普贤菩萨,站者为阿难。大 雄殿内供横三世佛,正中坐莲花座的 是释迦牟尼像,左侧为东方琉璃世界 的药师佛,右侧为西方极乐世界的阿 弥陀佛。佛前十八罗汉均为元代造 像,这是中国优秀的传统工艺,具有 造型美、重量轻、结实牢固、经久不 坏的优点。清凉台位于接引殿之后, 古柏掩映, 雄伟针型, 汶田建有白马 毗卢逾那佛及文殊菩萨, 菩贤菩萨, 在毗卢图的东配购供摄摩腾, 西配粉 供竺法兰两位当年白马驮经而来的高 僧的塑像。







# **沙林寺**

少林寺位于河南登封县崙山少室 山北麓, 五乳山下。是中国佛教禅宗 祖庭, 少林武术的发源地, 是中国颇 负盛名的寺院,被称为"天下第一名 刹", 因建在少室山下的密林中故而 得名。少林寺创建于北魏太和十九年 (495), 距今年已有1500年的历史。 它创自北魏, 兴于隋唐, 唐初, 秦王 李世民在讨伐王世充的征战中,少林 寺和尚13人因助战有功,受到李世 民的封赏。由于朝廷的大力支持、少 林寺发展很快,成为驰名中外的大佛 寺。少林寺总面积为3万多平方米。 中轴线建筑共分7进,整个建筑气势 宏伟, 塑绘精致, 充分体现了中国古 代文化艺术的独特风格。少林寺现存 碑刻 300 多块、比较有名的碑刻有 《大唐天后御制诗书碑》、《乾隆御

碑》、《三教圣像碑》以及宋代四大书 法家的弹列,明朝书法家董其昌撰文 并书丹的《道公禅师碑》等、这些碑 刻在书法和雕刻艺术上都有很高的 造诣。少林寺共有500多平方米的壁 回, 其中仅千佛殿壁画就有320平方 米, 千佛殿壁画画面精美, 五百罗汉 形象温真, 恣态各异。此画是明代万 历年间绘制, 距今已有400多年的历 史, 色彩和线条依然清晰明了, 是中 国艺术品官库中的珍品。堪称少林的 "镇寺之宝"。在少林寺周围,除了塔 林以外,还有唐,五代以来的古塔多 处,其中《同光禅师塔》、《法如禅师 塔》、五代后唐《法华禅师塔》等都 具有重要的价值。

#### 相国寺

相国寺位于河南省开封市内,战

国时是魏公子信陵君故宅, 北齐 (555) 初建建国寺,唐代睿宗皇帝为 了纪念他以相王继位, 敕令将其改名 为"大相国寺"。北宋时,相国寺成了 皇帝平日观赏和外事活动的重要场所。 被誉为"皇家寺"。现存殿字均是此时 所建,建筑采取传统的轴线对称布局。 主建筑有山门, 天王殿, 大堆殿, 八角 琉璃殿、藏经楼等,由南向北沿轴线分 布,在嚴两旁东西阁楼和庆廊相对而 立。进山门东侧有一钟亭、内积砂路三 十三年 (1768) 铸造的高 2,23 米, 直 径1.81米, 重万余斤的铜钟一口, 汶 就是汴城八景之一的"相国霜钟", 天 王殿包括前殿和接引殿。殿高10米、面 间进深各3间,重檐歇山绿琉璃瓦顶, 内有四大金刚,弥勒佛和韦驮塑像。大 雄宝殿也称"圣容殿",建筑为重檐歇 山式,黄琉璃剪边绿琉璃顶。面阔7 间,进深5间,高14.6米,殿内金龙 藻井,四周及月台均设汉白玉石图 栏,上缘维箍,干姿百态,勤前青石 阶, 盘刻螭龙, 气势轩昂, 藏经楼布 称胜卢图、图上也有铜罗汉500萬、每 逢夏日市民可在此纳凉, 汴城八县之 一的"资圣董风"指的财易业县、现 被列为河南省重占文物保护单位。

#### 佛泉寺

佛泉寺位于河南省鲁山上汤村, "佛以泉得名,泉以寺获生"。寺前为 沙河碧水, 左为神鳄戏水, 右为屋牛 望月,后为玉枕仙山。佛泉寺始建于





推制开车间。国际三大土坯格密次 整法、曾辟"唐密进"。等依山而建。 专院定作任观、依中国专院建筑基本 形制等重。整人山门、依次大天王服、 大通宝服、小户多那条金像、从前到 后依由热山势。那大开车,建筑现分 分明、结构产"8。无一不显示程件为 "南密进场"的实体"但。先分体观出 中国资商建设成权格、德泉会前的小 个发扬步"像小宝"。在在建筑中,有 一类称"为"像人宝"的感带形面来。常 以下, "等人"外来参考处。所谓"编定"。 等及外来参考处、所谓"编定"。 等及外来参考处、所谓"编定"。 作《答断分别》、还《答》、注解、"鉴"的 《作者断分别》、注解、注解、"鉴"。

# 💸 灵泉寺

及泉寺位于河南安阳市区西南 25千米的连山之籍,原名宣山寺。东 赣高僧道代法师于东魏北远四年(546) 创建。此处少北方佛教圣处。规模宏 大,称"河朔第一古利"。寺既东西两 山,大盛石旗、山岩遍别塔集。是中 国最大的浮雕塔林,俗称"万佛沟"。 又名"小龙门"。灵泉寺遗存的基址坐

盖、莲花、宝罐、双鱼、盘长。





北朝南,中轴线上有山门、天王殿、玉盛园、大佛殿、菩萨殿、干手干戲佛般。 由寺院均系西方向延伸的宣山内。即万佛均、現存石窟之底。埃像宇衛之缘-76 佛。佛耀像数百尊。高僧铭已百余篇。位于寺东的大阳圣路、由遗死法所借造。 窗内锁反白玉石佛三等。根依彼游高大、獭果长洁贵类。可惟头被酌去。位于

中唐玄宗観名、供嘉佛教禅宗七相贞禅师的 食利、外產早級形曲线、差层均履往风梯、矫造 型优美、出例匀称。 风穴寺七祖塔

寺西的大住圣窟,隋开皇九年(589)开 凿。窟内雕镌释迦、弥勒等佛像近百 尊。窜顶呈宝相莲花藻井、周围环绕 凌空飞舞的飞天, 为沉寂的洞窟增添 了无限情趣。以两窟为中心, 从东到 西千米有余、浅龛造像密布山崖、刻 于南北朝至北宋时期,历时600余年。 灵泉寺万佛沟塔龛按年代编排, 颇可 看出塔式的沿革,可谓"宝山塔林", **堪称全国最大的高浮雕塔林, 是研究** 古代建筑史, 石刻艺术史, 佛教史的 珍贵文物。

# **②** 灵山寺

河南同名"贝山寺"有二,一在罗 山县西南44千米处的灵山上,一在宣 阳县城西8千米处的凤凰山北麓,此指 后者。寺前临洛河,依山而建,山溪瀑 绕寺院,潺潺东流。灵山寺始建于金世 宗大定三年 (1163), 初名 "报忠寺", 后因周灵王曾葬于宜阳, 故又名灵山 寺。现存建筑以明代为主。中轴线上有 山门、前殿、毗卢殿、大雄殿、藏经楼。 左右六座配殿。其中毗卢殿和大雄殿 系金朝遗构, 面宽, 进深各3间, 单檐 歇山式,斗拱梁枋,为研究中国古代建 筑提供了宝贵的实物资料。大雄殿内 有明代佛像5尊,为河南省现存最早的 泥塑作品, 殿前立有佛塔一座。寺东北 塔林,有明、清和尚砖石墓塔15座,东 南有凤凰泉等。原有息机轩、凤凰亭、 今已不存, 西有僧院, 寺内尚存有石碑 60通,其中,明代叶秉敬的行草《灵

山酌水赋》碑别具一格。山腰古寺,水 光山色,有联赞之曰:"灵山古利风景 奇, 茶松翠柏四季春"。

#### **风穴寺**

风穴寺位于河南汝州市区东北嵩 山少室南麓的风穴山中。寺创建于北 魏、明、清各代均有修葺和增建。寺 东南山崖间有一巨型石洞, 洞极深, 每当大风将起,洞内便发出雷鸣般的 吼声, 顷刻间风从洞中冲出, 缝不可 当,故称寺为风穴寺。风穴寺建筑布 局与一般佛教寺院不同者在于没有明 显的中轴线。寺院从东北向西南, 随 山就势,高低错落,殿堂既有传统的 四合院形式, 却又不完全对称, 富有 浓郁的园林色彩。现存主要建筑有中 佛殿、七祖塔、观音阁、接圣桥、望 州亭等,都极有文物价值。中佛殿位 于寺院前部,建于金代,呈正方形,面 阔及讲深均为3间,单橡散山顶,影 内斗拱、墙体、屋架等都保存金、元 时代结点, 七相塔县寺内现存最早的 建筑、建于唐开元年间、目前中国保





存完好的唐塔仅六七座, 此即其中之 24.17米, 塔刹由署钵, 相轮, 宝盖及 火焰组成, 塔勢挺拔古雅, 造型别致。 钟楼为一重梳木结构楼阁, 内梁架所 县一大钟重9999斤, 造型古朴, 声音 浑厚。"大熟泉"泉水清澈见底, 甘甜 弯口, 涪翀亭"龙泉"泉水从龙口喷 出,注入亭内及周边水池,常年不断。 望州亭在寺院西北峰顶, 登亭南眺, 寺西两山夹崎,中留罅隙,状若门阙, 门阙之外, 天广地阔。寺周是被称为 河南第二塔林的83座和尚嘉塔。







# 中国寺院建筑 柒

# 内・蒙・古・名・寺



17世紀,随着喇嘛黄教传入蒙古族地区,各地修 建了很多寺庙。现存寺庙较多保留了藏传佛教 建筑的一些鲜明特点,建筑别致,装饰华丽。五

当召是藏传佛教格鲁派在内蒙古地区所建的最大的寺庙。 是中国喇嘛教的三大名寺之一: 大召寺是呼和浩特最早 兴建的喇嘛寺庙之一: 席力图昭是呼和浩特地区规模最 大的喇嘛教寺院。

#### **多**五当召

五当召位于内蒙古包头市东北约 70千米的五当沟内, 因建在五当沟的 一座叫做敖包山的山坡上, 所以人们 通称其为五当召。五当召原名巴达嘎 尔庙, 藏语意为"白莲花",蒙古语五 当意为"柳树", 召为"庙宇"之意。 五当召规模宏大, 雄伟壮观, 与西藏 布达拉宫、青海塔尔寺齐名, 为中国 喇嘛教的三大名寺。五当召始建于清



康熙年间 (1662-1722), 是第一世 活佛罗布桑加拉错在此兴建的。主要 建筑位于山谷内一处突出的山坡上。 主体建筑由六殿,三府,一陸组成,两 侧还各建有一栋喇嘛会房。全庙占地 面积约300余亩, 殿字和仓房2500余 间, 整个建筑采用西藏式建筑风格。 平顶方形楼式结构,结构严谋,布局 合理,映照在蓝天、青山之下的白色 外表,更显辉煌耀眼。其中最大的建 筑为苏古沁独宫, 里面供奉着最大的 铜铸佛像,以及释迦牟尼、黄敕创造 人宗喀巴及历代佛师。除六殿外,三 府为甘珠尔府、章嘉府、洞阔尔佛爷 府,以及山坡最上层的苏波勒盖陵, 即塔陵。五当召是享有特权的政教合 一寺院,设有监狱、法庭,并有武装。

五当名

建筑本身以及各殿堂的壁画和雕塑, 体现了很高的艺术价值。

# ◆ 大召寺

汉语名"无量寺", 蒙语称"伊克 召", 意为"大庙"。大召寺位于呼和 浩特市玉泉区大召前街,是由明代蒙 古土默特部落的首领阿拉坦汗于明万 历七年(1579) 主持创建的,是呼和 浩特最早兴建的喇嘛教寺院, 也是蒙 古少有的不设活佛的寺庙。数百年 来。一直是内蒙古地区藏传佛教的还 动中心和中国北方最有名气的佛刹之 一。大召寺,占地面积约3万平方米, 寺院坐北向南,主体建筑布局为"伽 蓝七堂式"。沿中轴线建有牌楼、山 门、天王殿、菩提过殿、大雄宝殿、藏 经楼、东西配殿、厢房等建筑。附属 建筑有乃琼庙、家庙等。寺院外面还 建有环绕召庙的甬道及东西仓门。大 雄宝殿为寺内的主要建筑,采用了藏 汉结合的建筑形式,整个殿堂金碧辉 煌, 庄严肃穆。大召的珍藏品极为丰 富,如堪称大召寺"三绝"的银佛、龙 雕、壁画和佛殿内的各种彩塑、金铜 造像、晾佛节展出的巨幅唐卡、108 部的甘珠尔经卷,以及宗教活动使用 的各种法器、面具等都是极为珍贵的 历史文物和艺术珍品。大召寺,还是 一处闻名中外的旅游胜地, 辉煌的殿 宇、传神的雕塑、精美的壁画、浩瀚 的经卷,以及神秘的恰木舞蹈和佛教 音乐,构成了独特的"召庙文化"。



## ◎ 席力图召

席力图召汉名"延寿寺",为康熙 帝所赐。该召座落在呼和浩特旧城玉 泉区石头巷北端, 坐北向南。在清康 熙、雍正、咸丰和光绪年间,经不断 扩建和修缮,成为呼和浩特地区规模 最大的喇嘛教寺院,并掌握着这个他 区的黄教大权, 历经四百年风雨和动 乱,仍保存较完整。现今所见的席力 图召内建筑群,是采用中原传统的布 局,即从山门到大殿形成一条中轴 线。两侧对称布置侧殿、仓房、碑亭、 钟鼓楼。寺内建筑凡4进、山门前还 建有木牌楼。经堂大致保持原状,为 九间的木结构建筑, 歇山式屋顶, 顶 盖绿色琉璃瓦。脊上有鎏金钢宝剂、 相轮、飞龙和瑞鹿等装饰, 四塘采用 藏式结构, 筑成带有小窗的厚墙。墙 面用蓝色琉璃砖镶嵌,并夹以黄色琉 璃砖,以组成各种图案花纹, 绚丽存 目,是内蒙古地区现在最为玻丽的古 典艺术建筑物。 华内大肠东侧、 討樣 广场东面的汉白玉石塔、是内蒙古地 区覆钵式喇嘛塔中最完整的一座,它 全用白石雕刻垒砌而成,通高约15 米,色调对比鲜明,格外光彩夺目,为 中国北方建筑艺术的宝贵实物和清代 覆钵式塔的代表作。席力图召有4个 附属寺院: 广寿寺, 永安寺, 普会寺, 延禧寺,均建于康熙年间。席力图召 是内蒙古自治区重点文物保护单位。 近几年几次进行修葺彩画,已成为重 要名胜古迹之一。

票 席力图召大殿与碑亭







# 乌素图召

位于呼和浩特市北大青山南麓, 由庆缘寺、法禧寺、广寿寺、长寿寺、 罗汉寺五座庙宇组成。建筑宏伟壮 观,别具特色。庆绿寺,位居乌素图 召中央,规模最大,总监其余四寺。它 创建于明万历十一年 (1583)。法禧 寺,在庆缘寺东北,建于清雍正三年 (1725),建筑别致,装饰华丽。夺内 藏有罗布森旺扎勒二世活佛整理西藏 喇嘛所著的《松希堪巴著经》,经版 3 455块。长寿寺,原名察哈尔速木寺, 初建于明隆庆年间 (1567~1572),清 康熙三十六年(1697)扩建, 因年久 失修,解放后拆除,罗汉寺,建于清 雍正三年 (1725), 乌耆图召五座寺 庙各有红墙环绕, 寺后各有东西横亘 的赵长城遗迹。寺庙附近林木茂盛。 是呼和浩特市郊的游览胜地。

#### 美岱召

该召坐落在内蒙古包头市土默特

右旗大青山下的石头城。召建成于明 万历三年 (1575), 为土默特部阿拉 坦受封顺义王后所建的第一座石城 寺。因召内正殿供奉着一尊高约4米 的纯银美岱尔佛 (即如来佛), 故名 "美岱召"。福化城既是一座召庙,又 是阿拉坦汗的离宫, 所存殿宇房舍, 设施完备。城为正方形,边长170米, 城墙高5米、墙体内为苗十卉笠、外 为手石何砌, 故又名石头城, 城四角 有重檐四角方亭,南面正中有砂砌圆 拱门。紧靠城门是"天王殿", 再后是 一座由前廊、经堂和大雄宝殿三部分 组成的大殿,是一般藏汉结合的喇嘛 庙布局,前施和经常侧墙具有藏式建 筑风格。大雄宝殿后又有一座三层楼 阁式的大殿, 殿为三开间, 四周有底, 三重檐歇山琉璃顶, 故俗称璃璃殿。 召内除上述殿宇外, 其两侧还有各种

形式和风格的佛殿, 西部有藏式民居 的老君庙: 东部有正方形双榆式的阿 拉坦汗夫人三娘子的殡宫,俗称太后 庙,内有檀香木塔,塔内置太后骨灰。 东北部还有民居式两层楼的万佛殿。





#### 曹操点将台

**日日** 载夺台称"曹操点将台",耸立在高5米。面积4260平方米的"古 教醫台"上。史载、三国熙立时期、魏主曹操四次到达合肥、临阵 指挥。其此高台教练强器兵将、以御东吴水军、迈今为止已有1700多年 历史。教秘台高4.3米,面积3800平方米,呈正方形。台上有歷上井、听 松陽高小古道。屋上井以銀河民府屋脊積名、为当社曹军第十位水之 源。听松碗是曹操"望改情、运筹帷幄、纳源休息"之所。周围松拍挺 战,浓荫蔽日。后被誉为庐职八景之一的"教籍松荫"即此。

### 中国寺院建筑 捌

# 安・徽・名・寺

安徽寺庙充分吸收了皖南民居特点, 因地制宜, 精巧结构,使宗教气氛与地方风格相结合。九华 山是四大佛教圣地之一、保存至今的古寺庙仍

有94座, 佛像1万余尊, 其中化城寺等9座名刹被列为 汉地佛教全国重点寺院, 小天合等30座庙宇被列为安徽 省重点保护寺院。

# 三祖寺

三祖寺属禅宗五大祖庭之一,又 名乾元禅寺, 山谷寺, 位于安徽潜山 县天柱山野寨区。原为南北朝齐梁间 何氏三高故字,后会为寺,降大业二 年(606),中十禅宗第三代招师偿摩禅 师在此圆寂, 肉身整于寺后小丘上, 故后人称之为三祖寺。寺依山势建 成,前低后高,雄大壮丽,除天干局, 大雄宝殿等正殿外、两旁有东佛堂、 观音图,西房等。香火鼎盛时,拥有 百余间庙房,四亩土地和成片山林, 为天柱山第一大庙。四周古木参天, 卓锡泉、锡杖井、宝公洞、风篝台、三 高亭、文化亭点缀其间。 饮寂塔又名 三祖寺塔,始建于唐天宝五年(746)。 已有1200多年历史、虽经宋、明、清 凡代重修,但塔形仍保持唐塔风格。 塔外旋中空,出入相制,与他塔异。塔 为楼阁式, 塔壁上有佛像浮雕, 外有

砖栏环卫,内有台阶可登塔,一览四 周美景。塔顶有铁铸相轮,高5米,四 方系铃, 铃声悦耳。

## **多** 马祖寺

马祖寺位于天柱山半山腰,别 名马祖康, 因唐代僧人马祖道一到 此行脚习静修持而得名, 马相道一 是禅宗南宗怀让的杰出弟子, 少年 出家, 侍怀让10年, 始得开挥, 前 后30年聚徒數化,自创法世,开堂 说法,并形成了洪州禅派,明万降 间,有贯之和尚,清修苦行,根器深 厚,被拜为国师。明帝赐名佛光禅 寺,清咸丰时与同治时重修。该寺后 被毁,仅存竹屋三间。1933年,住持 妙高暮悠大殿及寮舍, 甚具规模。清 人马敬曾为此寺题诗日: "马祖开山 处,武皇驻跸时。气钟舒霍胜,门抱 洞天奇。地群松山老,峰高日月迟。

此中有佳趣, 哪许俗人知。"寺周围 有马祖和尚修行圣地马祖洞,洞门 小,内则宽平,可容数十人。洞后大 石开裂如线,每值正午,一道天光从 隙射入上下四旁, 明照朗澈, 石莹如 镜, 呼为"马祖一线天"。幽涧泉穿 洞而出,终年潺缓,如赋琴瑟。门外 有"嘉平馆"三字,下有"洞中方丈" 四小字,洞旁多存石刻。

### 1 琅琊寺

该寺位于安徽滁州市西南琅琊山 的主峰上, 是皖东著名古刹, 全国重 点保护寺庙。琅琊寺是一处极优的寺 庙园林胜景。唐大历六年(771)、滁 州刺史李幼卿与寺僧法琛创建此寺。 现寺内绝大部分建筑是清光绪三十年 (1904) 重新修建。寺门有"琅琊胜







境"四个大字,人内过明月桥为大雄 宝殿,殿高14米,深15.3米,正殿 5间,柱木硕大,屋檐飞翘,檐口全 部刻花雕龙,古朴典雅。殿内正中有 金身如来佛高坐莲花座上,两旁有弟 子迦叶和阿难,大版左右型十八罗 汉,大佛后有海岛观音音严像、两旁 有善财童子和龙女。寺外东北山坡上 有巍然耸坤始王皇殿。该殿俗称"无 梁殿",高10.7米。次院拱形。殿脊 阴端向上雕卷。四角为四条柳树如生 的巨龙。正门有5个块形等7,「顶额 有時刻浮雕龙、凤、男图家、殿内祀 玉皇大帝坐像、从人集宝城拾级而 上。可人概经楼正门。正门高大安传, 陪有一道的墙。中为侧形大门。彼以 崩形格花。门廊上有"三藏女郎"四 个大字、核鸟16米、深8。7米、两木 结构、门窗片雕花图桌,为收藏佛教 珍典所期。



海会寺位于太湖县新城东北10 于米处,背依白云山。海会寺建于唐 代, 自古以来, 灯传不绝, 为淮两名 刹,盛称"圣众会合之座"。清慈禧 太后曾敕赠"真如自在"原新, 寺受 命护戒牒权。海会寺呈阶梯形建有 下、中、上三殿、上殿两端廊门下、 又各成直角建起相对回廊式房屋。中 殿于"文革"期间被拆毁,20世纪90 年代初,寺内尼姑四处筹集资金将它 重建、于1994年竣工。中殿建筑面 积324平方米,黄瓦红塘,飞檐翘角, 庄重肃穆,素雅古朴,内有八根大柱 托梁, 供奉三尊大佛、四大天王、观 音、文殊、普密等神像, 中殿与下脚 之间靠西有一株千年罗汉松,树干有 三人合物之图, 虽历终于年风雨, 仍 枝繁叶茂。枝作龙势, 叶星剑状, 黑 青色, 是一幅活的"铁闸"。1999年 寺内又建成地藏殿。四殿相依, 蔚为 壮观.







# 中国寺院建筑 玖

# 湖・北・名・寺




湖北寺院人文气息浓厚、内多存有珍贵佛教文 物。归元寺拥有血书经书以及五百罗汉塑像特 品: 宝通寺为三菱第一佛地, 是最具有鼎范的皇 家寺院: 五祖寺历史悠久, 存有慧能坠腰石和宋代五祖 寺玉印: 玉泉寺是中国佛教最早寺院之一。

扇,结跏趺坐",十分庄严静稳,威仪 俨然。佛像后的背光是用橡木雕刻而 成的"五龙排圣"的图案。佛像前还 有韦驮、弥勒、地藏像。佛像后是一 组海岛观音像,只见海岛观音赤足站 在整头上, 左右侍立着龙女和童子, 背后是一面高达8尺的泥塑悬崖峭 壁,足下碧波万顷,怒涛汹涌。北院 的主体建筑的藏经楼是一座两层五开 间的楼阁式建筑,高约25米,顶为兽 头大脊,鱼角搬爪,斗拱飞檐,古朴

#### 9 归元寺

归元寺位于武汉市汉阳驱微楼 路,与宣通寺、溪莲寺、正堂寺合称 为武汉的四大从林,湖北省重点文物 保护单位。寺创建于清顺治十五年 (1658), 占地 4.67 公顷, 有殿舍 200 余间。1922年建的新阳有两件令人惊 叹的珍品:一是在长宽不过6寸的纸 面写着由5424个字组成的"佛"字。 写着全部《金刚经》和《心经》原文。 二是血书《华严经》和《法华经》。归 元寺建筑布局分为中院、南院、北院 三组,分别拥有藏经阁、大雄宝殿和 罗汉堂等三组主体建筑群。山门之内 是中院,院内有钟鼓楼、斋堂、念佛 业等建筑,还有翠微泉、翠微古池、翠 微亭等景观。中院的主体建筑是大雄 宜殿。该殿初建于清顺治十八年 (1661), 气势宏伟。大殿正中供奉着 释迦牟尼坐像, 两侧为其弟子阿难和 迦叶, 均为托沙雕塑。释迦"偏袒右







玲珑,当面为四柱通天,双凤朝阳,五 龙戏珠。整个建筑门扇窗牖,涂朱绘 彩,刻画镂雕,精巧壮观,金碧辉煌, 是武汉市唯一一座砖木结构的古建筑 物。南院的主体建筑以五百罗汉党最 具有代表性, 是佛教五百罗汉密像步 术的精华。

# **家**宝通寺

宝通寺位于武昌洪山南麓, 1983 年为国务院确定的全国汉传佛教重点 开放寺院,1992年列为湖北省文物保 护单位,是三楚第一佛地。宝通禅寺 历史悠久, 驰名中外, 净土宗、禅宗、 密宗,多宗会聚,在历史上曾得到唐 文宗等十位皇帝和六位王侯的大力护 持,是最具典范的皇家寺院之一。寺 内殿字楼阁依山而建, 层叠有致, 隐 現自然,古朴庄严,方圆150亩。寺 内文物荟萃, 宋钟、元塔、须弥座、明 稿, 古迹繁多, 摩崖石刻, 进山八带, 最具佛教文化内涵。中国近代佛学泰 斗太婚大师创办的武昌佛学院1994 年在宝通禅寺复办。寺内现有放生 池、圣僧桥、接引殿、东西厅、大雄 宝殿、祖师殿、禅堂等建筑。整个寺 庙建筑随山势而起伏, 隐理自然, 厚 奏有物.



## 五祖寺

五祖寺位于湖北省黄梅县城北的东山上,是国务院确定的汉地佛教全国重 点寺院、距今有1300多年的历史。五祖寺依山势而建、从南面山麓一天门到 山顶的莲峰,以蜿蜒石桥路为主线拾级而上,是新建的石质结构大门。在五相 寺的中轴线上依次是真身殿、祖师堂、毗卢殿(麻城殿)、圣母殿、天王殿、实 房。圣母畈是五祖寺方丈及门人了徽等人为纪念五祖弘忍之母周夫人所建。圣 母殿西侧,有白蓬溪从山洞流过,声响如琴,这里有苏东坡书写的"流响"和 清钟谷书写的"法泉"石刻手迹。真身殿是古寺仅存的清代砖木结构宫殿式建 筑、后面的法雨塔供奉着五祖弘忍的真身像。真身殿西侧的方丈室内有两件重 要文物,一是六祖慧能坠腰石,另一件文物是宋代五祖寺玉印,以汉白玉雕刻 而成, 是珍贵的历史文物。现此二物已移藏湖北省博物馆。

#### 不泉寺

玉泉寺座落在离湖北省当阳县城西15千米的玉泉山东麓,是中国佛教最 早寺院之一。汉建业年间,普净禅师结茅于此,取名"普净庵",隋代智颁大 师曾在此讲法,正式定名"玉泉寺",它与"栖霞"、"灵岩"、"天台"一起并 称天下丛林"四绝"。唐中宗时期,国师神秀曾在此传授禅法,圆寂后葬于此 地。北宋时,玉泉寺规模达到9楼、18殿、3700僧舍,被誉为"荆楚丛林之



冠"。现存有天王殿、大雄宝殿、毗 卢殿、东堂、西堂、藏经楼等建筑。 大雄宝殿为重檐歇山式风格,高21 米、72根立柱犹具元代建筑特点。殿 前有重1.5吨的隋代铁镬、元代铁 釜、铁钟, 殿前有石刻观音像, 相传 为唐代画家吴道子之作。寺前土丘 上,有北宋嘉祐六年(1061)所建的 佛牙舍利塔, 塔基为特制青砖砌成. 塔身为生铁铸造。玉泉寺内有许多珍 贵的观赏植物,其中最著名的是寺内 殿后的一棵桂树,非常奇特,不论冬 夏毎月开花,即使下雪也柱花濃樹。 异香扑鼻,号称"月月桂",夺内池 塘中有干瓣莲,每年6月开放,花期 3个月, 每朵一蒂二蕊, 约有7001000 轉, 又称井荼莲, 1983 年国 条 院确定玉泉寺为汉族地区佛教全国 重点寺院。

# **冷** 广德寺

原名云居禅寺,始建于唐代市观 年间。位于湖北省襄樊市城西10千米 处, 寺院与国家级古隆中风景区影 邻,占地面积4.5万平方米,悬鄂西 北著名古刹。 期盛时期, 骑马观山门, 敲钟开斋饭。是湖北省佛教历史上著 名的十方从林, 其影响涉及鄂、豫、 川、陕、赣、苏、浙等省、市。广德 寺南北长250米,东西长180米,护 寺河长达1000余米。主要建筑有皇 禅师石塔、东山门、南山门、天王殿、



伽蓝殿、韦驮殿、钟楼、鼓楼、大雄 宝殿、观音殿、藏经楼、多宝佛塔、厢 房、配房和跨院等,共有房屋127间。 由于"文革"十年浩劫,广德寺大部 分殿宇被当作"四旧"拆毁,到1978 年, 只有天王殿、藏经楼、多宝佛塔、 部分厢房存在,广德寺内多宝佛塔, 又名"五星塔",久负盛名,雄伟壮观, 其建筑风格全国独一。1988年1月国 务院公布为第三批全国重点文物保护 单位。1991年,市政府拨专款180万 元,维修了广德寺藏经楼,方丈院,知 客楼、天王殿及山门, 修复了大雄宝 殿。经省人民政府批准,1997年1月、 广德寺为佛教活动场所正式开放。




- 高田泉寺铁塔





# 



# ◇ 麓山寺

麓山寺又名岳麓寺、慧光寺,位 干湖南省长沙市西郊的岳麓山上,创 建干两晋武帝泰始四年(268),是第一 个到湖南传播佛教的僧人竺法崇所 建。它不仅是湖南第一座佛教寺庙, 也是中国早期的佛寺之一, 汉地佛教 全国重点寺院。唐代蒙山寺处于极盛 时期,这里殿堂雄伟,规模宏大,头 山在湘江之流,二山在今天的麓山 门,大雄宝殿在今天的岳麓书院处。 前门有放生池,西侧有钟鼓楼,其间 有会利塔、观音图、藏经楼、讲经堂、 法华泉,直至山顶法华台。盛唐许多 书法家、文学家、诗人游览至此,留 下了千古传颂的佳作。中唐以来寺院 全部被毁。宋代妙光和尚在清风峡寺 的旧址重建了大维宝殿、观音阁、万 法堂、藏经楼等建筑,赐名"万寿寺"。 清代,对寺院又进行了几次大规模的 修建,使得大雄宝殿、法堂、方丈室、 前殿都焕然一新。20世纪以来寺院几 度兴废,直到1983年被定为国家重点 寺院时才真正兴盛。大雄宝殿、弥勒 题 讲觉签先后修复,现在寺内僧众 济济, 佛像齐备, 藏书甚丰。麓山寺 保存了珍贵文物《麓山寺碑》,由唐书 注室垄量所摆并书碑记。碑高2.72 米、审1.33米、碑题篆书"蒙山寺碑" 四个大字。碑文1413字,采用骈体 文, 词藻华丽, 叙述了自晋太始年间 建寺至唐开元立碑时,麓山寺的兴废 和历任方士禅师弘扬佛教的事迹,描 给了岳麓秀丽的风景,字体秀丽,道 劲有力。碑后有宋代四大书法家之一 米芾书写的"襄阳米帝同广惠道人来 元丰康申元日"16个字,世人称此碑 为"北海三绝碑",即碑的文、书、刻 都达到了绝佳的程度。



# WITH GIRLS

#### ₩ 开福寺

开福寺位于长沙市北区开福寺 路,是省重点文物保护单位、汉族地 区全国佛教重点寺院,也是湖南省和 长沙市佛教协会的所在地。寺始建于 五代时期, 距今已有1000多年历史。 开福寺兴盛时,住僧达千余人。后历 经宋、元、明、清各朝, 香火不绝, 名僧辈出。宋徽宗时, 道宁禅师住 持, 使佛寺中兴, 他将临济宗杨岐派 禅法传给日本求法僧人觉心。觉心回 国后创法灯派,被日本天皇赐以"法 灯圆明国师"谥号, 僧徒众多, 日本 佛教临济宗派因而视开福寺为"祖 庭"圣地,几乎每年都要派人来朝 拜。开福寺的山门为清代建筑,古朴 别致。山门有三个门洞,中间门洞两 侧有清嘉庆十一年(1806)书法家韩药 所书的对联:"紫微楼风、碧波潜 龙"。字体二尺见方, 苍劲有力。正 门上方是光绪十七年(1891)江南福山 镇总兵陈海鹏题"古开福寺"四金字 横额,古朴大方。殿堂分三进:山门 内, 中轴线上第一个脚堂是天王殿。





天王殿内供奉着弥勒佛像,两边是四 大天王像。这里原来是三圣殿, 供奉 着西方三圣,中间是现世释迦牟尼 佛, 左边是东方净琉璃世界的药师 佛, 右边是西方极乐世界的阿弥陀 佛。1980年重修时把三圣殿改成天 王殿。第二进是大雄宝殿,又称大佛 殿,正中供奉释迦牟尼佛,两边是迦 叶佛和阿难佛,佛像庄严,金身闪 烁。第三进是毗卢殿,内供毗卢遮那 佛像。周围供五百罗汉像,高约0.4 米,形态各异,栩栩如生。三殿之间 有庭院,植古树名花,并立有清代石 砷数座,显得十分古朴典雅。三大殿 筑, 西侧为禅堂, 说法堂, 念佛堂等。

#### 南台寺


南台寺位于湖南省衡阳市南岳区 瑞应峰下,四周苍松翠竹,浓荫蔽 日, 径幽溪吟, 山岛啼鸣, 历代高偿 曾驻锡这清虚灵寂之境,使得南台古 刹成为天上人间的"三宝净地"。南 台寺始建于南朝梁天临年间(502~ 519) 传说海印和尚来到南岳后。 原 瑞应峰下有处平坦之地、翠态环绕。 茂松修竹, 苍翠飞烟, 于悬结茅造 庵,草创此寺。因地处山阳,故名"南 寺", 后又改名为"南台寺"。现在寺 院后面有一处摩崖石刻,上刻三个直 径达两尺的横额"南台寺"大字。两 旁分别刻有"梁天监中"及"沙门海 印"的题款。现在的南台寺,仍保持 清末修复时的规模,由山门、弥陀佛

川门为四柱三门三楼花岗石塘坊式建筑。门 坊上分栏为浑雕彩绘,或为人物,或为树木花草。 色彩斑斓、栩栩如生。山门两旁立有石额、石象 음-对。









**西水公土土**排

殿、大塘宝服、设法堂、租赁、示休 整、殿均保泰弥定佛像、再马行至大 塘宝殿、内供佛像、大世宝阳后有说 法堂、任张、宏、水 图 则则有 有意。 从 内等、附 6 中四 风景功 最 1. 古木 森茂、寺館有一片落叶杉林、 2 叫 水 杉林、树龙龙 20 宋 末, 2 加 云 下 、 3 加 云 下 、 3 加 云 下 、 3 加 云 下 、 3 加 云 下 、 3 加 云 下 、 3 加 云 下 、 3 加 云 下 、 3 加 云 下 、 3 加 云 下 、 3 加 云 下 、 3 加 云 下 、 3 加 云 下 、 3 加 云 下 、 3 加 云 下 、 3 加 云 下 、 3 加 云 下 、 3 加 云 下 、 3 加 云 下 3 加 云 下 3 加 云 下 3 加 云 下 3 加 云 下 3 加 云 下 3 加 云 下 3 加 云 下 3 加 云 1 加

## **②** 上封寺

上封令位于湖南集印南后第一 高峰投船峰下,是南岳最早的古利之 一,隋朝纪前即王元成,被遭数奪为 第二十二屆他,上封寺的抵於稅,20 世紀50年代遭火焚,1983年被国务 晚晚定为仅贵地低傳教全国重点寺 院,现上封寺共有三进股党、后服高 爱为消代建筑,上封寺右上为项目 合,左上外驱避岭,距上封寺约500 米的绝顶为祝融殿, 殿后便是不语 岩,岩上有巨石翘首向着绝顶,宛如 一只巨龟在夕阳余晖中, 奋力向上爬 行,被称为"金龟朝圣"。岩下不远, 便是罗汉洵,飞岩陡壁,下临深渊。绝 壁上有两石凌空,与悬岩相接,看上 去摇摇欲坠而又始终未落,人们称之 为会仙桥,每当明月当空,山风阵起 时,隐约可闻丝竹之音,悠扬动听, 传说是上界神仙相会在桥上,饮酒奏 乐。从上封寺拾级而上,有一片古 林、穿过树林、沿石栏靠近望月台。 台是在元世祖时所创建,上有一石碑 刻着"望日出处"四字,平顶约占地 一亩, 靠平台东边绕以石栏, 东南边 建有铁瓦石壁矮舍。立在望日台,可 观日出日落, 甚是壮观。



男 南岳御山



電視し手機能的には、まち中外は単一板と、番目では、1世人の終史を含水、作品、支柱の中 毎日車・事務を記、他の原理が出版を定义を開席が、展水地に実が高く、時間で、一般を行っ 下昇車一名記念人名が「出版や成立」や7分法、子思、バイ事態が少くを存扱し加速すじたビナルに、原 下昇機能人が第一位語点が、新聞に通常である。「日本では同学的学ので解し、そしか人とは下 一様に対、日本である。一分には、「日本では一般では一般である。用意なの機能である。 第二次を表現した。一般等 74年記 74年記、他の、課世出了一定経過れた研究を入れた。人が表 日本である。日本学年記ですただ。他の、課世出了一定経過れた研究を入れた。人が表 日本である。日本学年記ですただ。他の、課世出了一定経過れた研究を入れた。人が表 日本である。日本学年記ですただ。他の、課世出了一定経過れた研究を入れた。人が表

#### 中国寺院建筑 拾壹

# 辽・宁・名・寺

辽宁寺庙多依山亦建,群山东地、古木参天,造 型淳朴端庄。铁岭明月寺四面环山,是东北最大 的一处佛教圣地; 走泉寺传说古老,号称"千山 五大禅林"之冠; 孤山庙建于重山明壁之间, 常后赖芍, 神龙山庙滩, 柏成一道的势的人大爱观。寺庙内文物众多。 茶松凝柏, 形成物势的东北佛寺特色。

# 参 奉国寺

该寺坐落在辽宁省义县城内东街 路北。初名"咸熙寺",后改称奉国寺、 因大殿内塑有7尊佛像,故俗称"大 佛寺",也称"七佛寺"。现存寺院格 局前空后窜, 坐北朝南, 中轴线上依 次分布着山门、四柱三层木牌楼、无 量殿和大雄宝殿。山门前左右各列明 代石狮一尊。大雄宝殿面阔9间,进 深5间,通高21米,单檐庑殿式建筑, 耸立在高月台上。月台北面还残存一 段甬道, 表明大殿后面原来还有建 筑。大雄宝殿是寺内主殿,也是现存 辽代单层木结构建筑中体量最大的一 座。殿南向辟三门,北向辟一门。大 局内槽梁架和斗拱上彩绘飞天及牡丹 纹样,都是辽代原作。佛坛上型7尊 大华佛,当中的毗婆尸佛像最高,连 座通高9.5米, 毎尊儒像前立胁侍二 尊,东西两端各有天王像一尊。这些

历年间重塑的倒座观音像一幕,殿内 四壁均有壁画,画有十傳、八菩萨、十 八罗汉及傳教故事等。皆为元代作 品。傳知前左右还有21件石雕供器和 11块金、元、明、清各代重修寺庙的

彩塑都是辽代佳作。北门内有明代万



碑刻。1961年该寺被列为全国重点文 物保护单位。

#### **%** 铁岭明月寺

明月粹寺位于辽宁铁岭[陕人田山 山风聚区内,四原环山,寺占地画阳 2万多平方末,建筑面积达327平方 水,寺中建筑变体杜观。金貌辉煌。是 东北最火的一处截客基地。寺中建有 山门、天王殿、大塘宝服、后娘、僧 岛、南北危殿、特数楼、张花门、水 中等。山门、大雅顺怡省存位目示。 寺院的有宽大的故生池,上建拱桥三 席。寺院外树术茂旗、岳松罕柏尽显 寺院的旅中庙路。

#### ≫ 胜水寺

畔水寺又名"观音阁",坐落在辽 宁大连金山区大黑山的东北部。现存 寺庙是明代洪武年间在原古刹废墟上 重修的,又经明清两代和民国年间十 几次修缮,至今已有600多年历史。胜 水寺分上院和下院。下院是由24间古 建筑组成的四合大院,上院则设在高 人云际的山腰上。通向上院的盘道和 360 磴石级曲折穿林, 两侧耸立有明 清两代石碑。沿着盘道和石磴上行, 磴上安有石栏板的露台, 仰观胜水寺 上院,一块圆形巨石之上是南阳飞 檐。南阁东西两侧是装有红色木棂窗 户的禅房,禅房下有一条石砌的龛形 山门。由西山门洞拾级而上是一个古 朴的庭院。庭院设在一个巨大的隐仙





洞内。洞内正殿建筑未用一块木料, 堪称"无梁殿"。殿内供奉释迦牟尼。 文殊、普贤、十八罗汉等塑像。胜水 寺上院的左前方,是红墙黄瓦、高达 8米的南阁,内有一尊男相观音大士 神像、胖水寺上陸西南角的石壁上 有一块大石、光洁可容人影、称为 "石锜",相传为唐将尉识散德所开。 院内存历代碑刻若干, 均为稽考金

# 州历史的重要文物。 ☎ 龙泉寺

该寺坐落在辽宁鞍山市东20千 米处,因寺内龙王庙有水味甘美的泉 水自石缝而出,故名"龙泉寺",龙泉 寺是"千山五大禅林"之冠,规模最 大,保存也最完整。寺始建于唐代,现 存建筑多为明嘉靖、万历年间所建。 寺居群山环抱的幽壑丛林之中, 古木 参天,环境清幽,气候宜人。其建筑 布局是半依峭壁依山而建,半筑短垣 于山腰平台上。寺内现有大雄宝殿、 天王殿、韦驮殿、毗卢殿、龙王庙、藏 经阁等大小殿宇 20 座。寺依山势而 筑, 山门二道分立于人寺的山路上。 主体建筑布局严谨,成轴线对称分布 于山腰平台上,平台分三层:第一层 有天王殿、斋堂、客堂,第二层有"龙 泉演梵"和东西配殿。第三层有大雄 宝殿。其余建筑钟鼓楼、藏经阁、后 殿、弥勒阁等,则分布错落于重峦峭 壁、老桧苍松之间。寺内现有泥、铁、 铜、木、石质等大小佛像87尊, 寺周 还有"松门塔影"、"龟石朝日"、"象 山晴雪"、"狗吼钟声"等"十六景"和

# 孤山庙

孤山庙坐落在辽宁东港市大孤山 南坡的绿茵和悬崖峭壁之间, 始建于 唐代,清乾隆,嘉庆, 治光等各时期, 又重修和营造。1979年公布为辽宁省 重点文物保护单位, 孤山庙分上, 下 两部分。下庙是以地藏寺和天后宫为 两条轴线的对称式布局, 殿堂随山势 高低构筑成阶层式院落,鳞次栉比, 颇具匠心。进入山门,首先映入眼帘 的是古戏楼,在戏楼广场的西北角, 有两块巨石横卧, 似虎非虎, 被称为 "卧虎石"。从"卧虎石"旁沿石路向 东北而上,便是天王殿,殿正中是弥 勒佛泥塑像。出天王殿,人地藏寺,然 后再依次沿石径北上,便会见到如来 佛祖、财神爷和关帝庙。在这组建筑 中, 砖雕尤为奇特。特别是三重檐的 砖雕门楼, 共有壁面36幅, 雕件104 件,雕刻面积达160多平方米,其中 最大的雕幅1.5米。由关帝庙侧门西 行,便进入天后宫正殿。正殿前为卷 棚玄廊, 袋棚内有80多块匾额, 其中 有著名书画家邵宇题写的"海天一 览" 匾额, 有朱乃正的书法"海不扬 波"。沿下庙底部曲径北行、蜿蜒直 上,便会置身于山谷、丛林中。上庙 由三霄娘娘殿、龙王殿、药王殿、观 海亭和石佛塔等组成。





#### 中国寺院建筑 拾貳

# 江・苏・名・寺



东汉以后, 佛教逐渐遍布江苏。随之, 江苏各地 的寺庙兴起,三国时建业(今南京)建有瑞相院 和建初寺、长州(今苏州)建通玄寺。东晋时、 江苏寺庙大有发展,建康(今南京)有著名的瓦官寺、长 干寺等。南北朝时, 江苏寺庙林立, 有"南朝四百八十 寺,多少楼台烟雨中"之说。元、明、资期间,江苏佛教 137十分盛行,寺庙随处可见。民国年间,江苏各地几乎 村村都有庙庵形成了江苏佛教建筑特色。

₩ 栖霞寺

栖霞寺位于南京市东北22千米 处的栖霞山上,1983年,被国务院确 定为汉族地区佛教全国重点寺院。栖 震寺始建于南齐永明七年(489)。清朝 末年,太平天国与清兵作战时,栖霞 夺毁于战火,1919年重建。栖霞寺占 地面积40多亩,共有大雄宝殿、毗卢 殿、藏经楼三进院落, 依山势层层上 升,格局严整美观。进入山门,便是 弥勒佛殿,殿内供奉袒胸露腹,面带 笑容的弥勒佛,背后韦驮天王,昂首 挺立。出殿拾级而上,是寺内的主要 殿堂大雄宝殿,殿内供奉着高达10米 的释迦牟尼佛。其后为毗卢宝殿、雄 伟庄严,正中供奉高约5米的金身毗 卢遮那佛,弟子梵王、帝释侍立左右, 二十诸天分列大殿两侧。佛后是海岛

观音塑像,观世音伫立鳌头,善财、龙 女侍立两旁、观音三十二应化身遍布 全岛。常内塑像,工艺精湛,入化传 神,令人赞叹。过了影声宝弱,依山 而建的是法常、全佛常和藏经棒、藏 经楼内珍藏着汉文《大藏经》7168

卷,另有各种经书1.4万余册,楼内 佛拿中供奉着释迦牟尼玉像一直, 藏 经楼左侧为"讨海大师纪令堂", 党内 供奉着鉴真和尚贮纱像, 陈列着鉴真 和尚第六次东湾图以及客直和尚纪今 集等文物。寺前左侧有明徽君碑,是 初唐为纪念明僧绍而立, 碑文为唐高 宗李治撰文,此乃江南古碑之一,十 分珍贵。

## **②** 灵谷寺

该寺现坐落在南京市紫金山东 麓,始建于南朝梁天监十三年(514), 原址在钟山南麓独龙阜上,洪武十四 年(1381)朱元璋为在独龙阜给自己 修建地宫陵寝——明孝陵, 而将蒋山 寺、志公塔、定林寺、宋熙寺、竹园 寺、悟真庵等全部迁移于今址,合并 为一寺,称"灵谷寺",并赐额"第一





禅林",目前的寺院由两部分组成,一 是原寺主轴线上的部分,此部分由南 至北有放生池、山门、石牌楼、松风 阁,最后是"灵谷塔",另一部分就是 清同治年间在明龙王殿基础上修建起 来的"灵谷寺"。规模不大,也无雄伟 壮丽的殿宇。其最重要的寺庙建筑 是:一、无梁殿。因殿结构内无一钉 一木,全为砖石券成,故名。殿内由 20个砖券拱连成,正中最大的券拱跨 度11米,净高14米,正中还有直径 约1米的八角形通天孔,中央供奉三 世佛,两旁塑二十四诸天像。二、山 门。门前有影壁, 砖雕座、黄墙、黑 瓦顶,上书"宝志禅师应化真身道场" 和"南无阿弥佛"。三、大雄宝殿。殿 内正中供泰释迦牟尼像(高约4米)和 阿难, 迦叶(高约2米)。 左旁供观音 菩萨铜坐像, 右旁供地藏王菩萨, 两 侧供十八罗汉, 是明代木雕像, 高约 80厘米,造型各异,姿态逼真。四、 大通觉常。殿内为"玄奘法师纪念 堂",中堂挂玄奘法师讲经古画。展出 文物中有"玄奘法师顶骨之塔", 塔为 8面13级,空心木雕。五、藏经楼。 陈列着由泰国赠送的高约50厘米的 玉佛像,楼上珍藏着由新加坡赠送的 与人体同高的玉质释迦牟尼佛像。

# **多** 鸡鸣寺

鸡鸣寺坐落于南京市区鸡笼山 (又称龙山)东麓,是南京最古老的六 朝古刹之一。寺始建于梁武帝大通元 年 (527), 初名 "同泰寺", 是梁武帝 萧衍四次会身之地。寺中有大殿6座、 南京灵谷寺

小殿10余座,还有高达7层的大佛阁 和九层宝塔,供奉有十方金佛和十方 银佛。鸡鸣寺为南朝480寺之首。因 历经沧桑,寺巳毁尽,改革开放以来 市政府将其重建,并列为重点开放的 寺庙。現已建好大雄宝殿、观音楼、 豁蒙楼和景阳楼,重塑了"海岛群 塑"、"观音三十二应身像"。另外新





建了"失山门"、"书耿殿"、"志公 台"。尤其是"古回参寺德塔"、塔高 44米、8面7级、斗拱翘角、铜利简 瓦、内有扶梯可上至顶层、并有外 原、全分钢筋混凝土结构、青石磨雕 丁罗斯泰修

## 寒山寺

寒山寺在苏州城西阊门外5千米 外的枫桥镇,建于六朝时期的梁代天 监年间 (502~519), 距今已有1400 多年, 原名"奶利普丽塔牌", 唐代市 观年间,传说当时的名僧寒山和拾得 曾由天台山来此,改名寒山寺。1000 多年内寒山寺先后5次遭到火毁(一 说是7次),最后一次重建是清代光绪 年间。历史上, 寒山寺曾是中国十大 名寺之一。唐朝诗人张继途经寒山 寺,写有名篇《枫桥夜泊》诗,诗韵 钟声干载流传,寒山古刹因此名扬天 下。寺内古迹甚多,有张继诗的石刻 碑文,寒山,拾得的石刻像,文徽明。 唐寅所书碑文残片等。 寺内主要建筑 有大雄宝殿, 庑殿 (偏殿), 藏经楼, 砷脂、钟楼、枫江楼等。

#### ≫ 西园寺

位于苏州金门外下塘街、留园西 侧不远处、是戒幢律寺和西花园放生 池的总称。该寺始雄于元至元年间 (1264-1294)、本名归源寺、是一座 规模完整、殿字宏伟、佛像庄严、又 兼有园林特色的大型寺院。中轴线上 由南至北依次有面阔三间的牌坊、山 门、金刚殿、放生池、大雄空殿、藏 经楼。出金刚殿东侧有观音殿、西侧 有罗汉殿。寺中还有念佛堂、法云堂、 客堂、斋堂、库房等建筑、藏经楼中 藏有完整的《龙磁》4部、后送给香 港資蓬寺1部,元朝善继法师血书的 《华严经》等佛经5万余册。大殿西侧 的五百罗汉堂, 为西因寺最独特建 筑、规模宏大、3进48间、以四大名 山塑座为中心,沿四壁排列泥塑全身 五百罗汉像,大逾常人,神态各异,造 型生动,构成一组高超完整的塑像 群,有极高的艺术性与民族性。其中 尤以一尊疫僧济公的型像堪称典范、 精美绝伦。栩栩如生。罗汉堂第一进 供有观音化身八十四尊大悲咒像和四 面于手观音像。苏州西因五百罗汉堂 为东南沿海地区所仅有, 弥足珍奇。 江南灵秀、苏州园林小巧玲珑、其风格 也融进了寺院建筑之中、使得西园寺



馬馬奇

更显得含蓄隽永、富于文化色彩、

### ☎ 定慧寺

定競寺位于江苏苏州风魔街,初 创于曹成通年间。后几股几艘。1982 年被列为苏州市文物保护单位。宋代 著名文学来苏轼与定號寺主持僧守钦 友善,往来苏州必寄寓寺中,绍圣初、



寺的山门庄严典雅,古色古香,门前有一对 阳代的石器镇守、门楣上有"焦川定慧寺" 匾额。 铅键 | "加不扬波"四个大学、显示了佛教世界 清平之音,

#### ○焦山定慧寺山门景观

苏轼贬谪惠州,与留居宜兴的长子苏 迈音讯阻隔,守钦派遣弟子携带苏迈 的书信长途跋涉至惠州探视苏轼,并 赠《拟寒山十颂》诗。苏轼和诗8首 答谢,又书陶渊明《归去来辞》以赠。 明正统四年 (1439), 巡抚周忱为苏 轼所书《归去来辞》墨本题跋,命主 持摹勒上石, 刻于寺壁。定慧寺现存 清代山门、天王殿、大殿等建筑、坐 北朝南。大殿为单檐歇山造,面阔3 间19米, 进深18米, 高约12米。四 周檐柱均为抹角石柱,檐下布列象鼻 昂枫拱十字牌科。梁架扁作, 结构完 整。殿前两株古银杏并岭、树龄 200 金年,夏日浓荫如幄,1991年冬,大 殿曾进行修缮。碑刻尚存4种、即: 《定封寺重建佛殿碑》、张洪文、仰瞻 书,张勖篆颇,明正统二年立石:《苏 文忠公宋本直像》, 德苏轼全身画像, 清嘉庆二十一年 (1816) 翁方纲诗并 识, 道光十四年李彦章题记, 同年奉 刻:《苏文忠公祠募修诗碑》,李超琼 诗并识,光绪十九年立,《重修定慧 寺碑记》, 王隆瀚文, 董蔚书, 1928 年立。

#### 金山寺

金山寺雄崎在镇江市区西北的金 山(古名浮玉山)上,建于东晋,至 今已有1600多年历史,是中国佛教 诵经设斋、礼佛拜忏和追荐亡灵的水 陆法会的发源地。金山寺寺门朝西, 依山而建, 殿字栉比, 亭台相连, 充



满历史传说与神话故事, 古人赞为 "江南名胜之最", 驰名天下, 金山寺 殿宇楼堂幢幢相衔,构成丹碧辉映, 绚丽精巧的古建筑群: 慈寿塔、江天 一签亭耸立山巅、宿玉阁、大小观音 部围绕山顶,七峰亭、妙高台、楞伽 台联缀山腰,天王殿、藏经楼、紫竹 林等庞大建筑傍依山根。通过曲廊、 回檐、石级有机串连、形成楼上有楼、 楼外有阁,阁中有亭的精巧建筑,把 整个山密密地包裹起来。远望金山 寺, 只见金碧辉煌的寺庙建筑群和高 耸入云的慈寿塔。看不见山、素有"金

山寺裏山"之称、形成了一种盛极一



时的建筑流派。从慈寿塔往北就到了 法海洞,这是金山寺开山祖师裴头陀 一法海禅师的苦修之处, 洞中供有 法海塑像。在法海洞北、玉带桥旁有 一白龙洞, 根据神话传说, 洞中塑有 白娘娘和小青的石像,沿白龙洞向右 1-行不远至朝阳洞, 此洞又名日服 岩、县金山观日出的最佳去处。

#### 常州天宁寺

位于常州市内红梅公园南面, 始建于唐永衛年间(650~655), 巴 有1300余年历史。天宁寺几经毁建、 几度更名、向有"东南第一丛林"、 -郡梵刹之冠"的称誉。

天中寺的主要建筑有八殿、二十 五堂,二十四楼等。走进山门就是宽 敞的天井,迎面是天王殿,殿内左右 两边是高达7.8米的四大天王像,在 全国同类塑像中是最高大的。天王殿 中的弥勒佛坐在汉白玉神台上, 佛龛 飞檐翘角,上端刻有90尊佛像,精 致美观。天王殿左右两旁分别是普贤 殿和文殊殿。殿后门外天井两侧是罗 汉堂, 供奉五百岁汉。大雄宝殿殿顶 重檐九脊、高33米、宽26米、进深







27米、核力木大生高约30米、素有 "格字學買欠、金勞如云酸"之称。 级別供集高大场特、纲部庄严约三世 如来傳像、中间站着阿唯和迦叶,背 后供集得高规管。又称此于开观告。 大规则领分立形态各异的二十满天。 大规则领分立形态各异的二十满天。 大规百倍角的一口巨钟,重达4地 左前角是一面直径约2米的大戟。大 版石信角作—每章因集款协会赠送 的编编。

大總宝殿左右两侧分別是地藏 殿和观音段,在生藏殿的西、南向 例、观音殿的西。 南两侧的庙自 时刻的五百罗汉像、神态各异,朝 朝如生。大雄宝服后随近有藏经楼 等建筑。据设于宁中中的观音 藏、普贤、文殊四殿象征着曾陀、九 华、城围、五台四山、近年复建唐末 风格的佛路、梯歇及名"天宁宣塔"。 总面积为2.7万平方米,共13层,呈 八角形布局,总高达153.79米,为 迄今中华佛塔之最。

#### **多** 扬州天宁寺

久失修,使用不当,至20世纪70年 代末,寺巳面目全非。自1984年夏进 行大修。大修后的天宁寺占地908平 方米,建筑面积5000多平方米,中 轴线上有山门殿,天王殿,大雄宝殿, 华严阁,两侧廊房92间。整个建筑布 局对称、严谨。山门殿单檐歇山顶,面 阔三间。天王殿亦为单檐歇山顶,四 面有廊,面阔5间28.4米。大殿重檐 歇山顶,四面有鹿,前后有月台,面 國五间32.8米, 进深15棟25米, 脊 標高19米。最后走廊东壁嵌有清同治 十一年(1872)立《重修天宁寺碑》, 西 壁嵌有1987年立《重修天宁寺碑记》。 修复后,用作扬州博物馆新址,对外 开放。



\_





# ≫ 大明寺

大明寺古有"扬州第一名胜"之 称,位于扬州城区西北郊蜀冈风景区 之中峰。它既是一座佛教庙宇, 也是 一方风景名胜,由大雄宝殿,平远楼, 平山堂、御园、銮真纪念堂、栖灵塔、 天下第五泉等组成,是集佛教庙字、 文物古迹和园林风光干一体的游览胜 地。大明寺初建于南朝宋孝武帝大明 年间 (457~464), 故称"大明寺". 又因大明寺在隋宫, 唐城之西, 也称 "西寺"。中轴线上为寺庙建筑、西部 有平山常,谷林常,欧阳文忠公祠,西 园,东部有平远楼,鉴真纪全堂,东 苑、藏经楼及重新建的栖灵塔等寺庙 园林景点。今园中古木参天、怪石罐 峋,池水潋滟,亭树典雅,山中有湖, 湖中有天下第五泉,是饶有山林野趣 的守庙园林。

## ※ 兴化寺

兴化寺坐落在江苏徐州市云龙山 东麓。寺规模不大,但历史悠久,风 格独特。北魏晚期就山崖巨石雕岗成 如来佛头像。至明建文四年添凿佛 身,成为半身坐像。高11米多。现存 大殿是明代火焚后于明宣德九年 (1434) 重建的遗构。因最依崖而建、 其后墙仅用三层砖,高约尺许,故有 "三砖殿覆三丈佛"之说。大石佛两侧 崖壁还有北魏、唐、宋时期的造像和



雕刻。雕刻的内容有山峰、瀑布、洞 文, 岩窭及等各种各样的大小佛像错 落其间,以山龛为字,削壁为佛,阿 罗汉与诸天、龙女点缀于峭壁岩窦之 间, 犹如天然画阁。寺后山顶有"放 鹤亭",是宋代文人张天骥所建,明宣 德九年重建罗汉殿、1978年重塑十八 罗汉像。其中16尊是以太湖东山紫金 庵南宋民间艺人雷潮夫妇所塑成的 16尊罗汉为蓝本塑造的,另外两尊也 是仿其风格塑成的, 所以每尊罗汉均 有各自的性格和人情味, 蘇茲神情具 备、十分生动。



寺门面南黄塘山门。正门上幅"大明寺"三字是中国佛教协会赵朴初会长集唐朝《龙藏寺碑》而传。 字体古风流溢。大明寺的山门即为天王殿、殿内供奉弥勒佛、笑面相迎、整杰可掬。

## 令 竹林寺

竹林寺位于镇江南郊夹山的省风 浅谷之中, 是东晋高僧法安所创, 初 名"夹山禅院"。夹山上下一片林海、



殿字掩映其中,故习称竹林寺。自晋 及今, 寺廖废廖建, 名僧辈出, 烟火 不绝。竹林寺依山而建, 共计7进, 愈 上愈高、直至山獭、气势雄伟。首为 由门, 门上石额"竹林禅寺"四字乃 康熙帝御笔、门旁列有哼哈二将。二 进为天王殿,殿内列四大金刚。三进 为大维宝殿, 殿前的古银杏、古松柏 已近500年树龄,仍虬奇苍劲,可谓 阅尽竹林沧桑。四进为经常,门额有 "方丈"二字。五进为藏经楼、院内石 林幽花,极为雅致。六进为鸦岩堂,堂 东有林公泉, 乃明代寺僧林臬法师所 开,今仍澄清甘甜、可以饮用。第七 进,即挹江亭,登上挹江亭,向北远 跳可见重山脚处、万竹丛中,露出长 江一角来,极具奇趣。

#### 高旻寺

位于江苏扬州市南郊古运河与仪 扬河交汇处的三汉河口、国家重点保 护寺院, 是驰名中外的清代扬州八大 名刹之一。又与镇江金山寺、常州天 宁寺、宁波天童寺并称中国佛教禅宗 的四大从林, 不仅在国内享有盛名, 而且影响远及东南亚各国。1983年, 国名院宗教事务局正式将高旻寺列为 全国重点寺观之一。据传高旻寺创建 于隋代, 屡兴屡废, 且数易其名, 清 初重建为行宫。康熙四十二年 (1730)、康熙第四次南巡扬州时、曾 登临寺内天中塔,极顶四跳,有高人 天际之感,故书额赐名为"高旻寺"。

康熙第五、六次南巡、均曾驻跸于高 坚寺行宫。

今寺庙山门嵌有康熙手书"敕 建高旻寺"汉白玉石额。现存建筑有 老禅堂、念佛堂、藏经楼、玉佛堂、 西楼、水架凉亭和寮房等。1990年 新建禅堂一座,高18米,呈不等边 八面体近圆结构,建筑面积365平方 米,外观维伟,内室宽敞,集古今建



高旻寺天中塔

筑特色于一炉,系香港陈鸿琛居士 投资 50 万元兴建。缅甸洞缪观音寺 住持惟静法师赠送坐式、卧式玉佛 各一尊,为古刹生辉。于1996年6月 全部完工的大雄宝殿,长40米,宽 33米、高30米、面积1320平方米。 气势不凡。

#### **企** 广教寺

广教寺位于江苏省南通市南郊的 狼山上,是国务院确定的汉族地区佛 教全国重点寺院。 狼山是江苏省著名 的自然风景区, 苏北的游览胜地, 由 稳山, 马鞍山、黄泥山、剑山和军山 组成。五山呈弧形排列,绵延3.6公 里,总面积98.43公顷,其中狼山最 为峻拔挺秀,南临长江,山水相依,风 光秀丽,有"天然水石盆景"之誉。狼 山海拔106.94米。据传因其形状似狼 而得名。另传说曾有白狼出没,又名 "白狼山"。山上岩石多呈紫色,故又 称紫琅山。山前以佛教禅院为特色, 文物古迹众多, 寺庙古刹建筑成群; 山后以山石、岩洞自然风光为主体。

广教寺建于唐总章二年 (669), 是一座有1300多年历史的古刹。据 《通州志》记载:"唐总章二年,由上 即建大雄宝殿、殿阁、方丈室, 山在 巨浸中,设舟以济,号慈航院,后改 广教寺"。狼山奉祀的开山师祖是僧 而,又称稳山大圣。传说当时狼山为 白狼精占踞,大圣菩萨僧伽与白狼精 斗法,以一袭袈裟遮遍全山降伏恶 狼, 白狼只得让出此山。从此这里香 火兴起。成为佛教乐土。僧伽是唐朝 高僧,唐高宗时,曾到长安、洛阳游 历,为人治病,名声大噪。南游江淮 时, 医病治水, 为百姓称道。唐中宗 尊为国师。后世称他为"大圣菩萨"。 广教寺的寺院建筑遍布狼山,分



山上山下两部分。山下的建筑主要有 大佛殿、轮藏殿、大悲殿、金刚殿、藏 经楼、晒经楼、枕山楼, 方寸室及他 寮等。山顶有广教寺的主要建筑群、 有山门、萃景楼、圆通宝殿、大圣殿、 还有葵竹山房、三仙祠、支云塔等、广 教寺周围还有唐文学家骆宝干墓, 切 江亭、御碑亭、平倭碑亭, 清末革命 者白雅雨墓等景观,有双眼石, 鸽子 岩、磊落矶、寒玉泉、名盘醒石、仙 人洞、净智泉、题名坡、狮石、油珠 岩、海月岩等名胜。

#### ₹ 藏海寺

藏海寺,位于苏州市虞山拂水岩

藏海寺历史悠久。宋代原为觉海 庵,明代称拂水东庵。清初,被顺治 帝旗为"大偿告济能仁国师"的玉林 通琇来游虞山, 乐拂水之胜, 应请为 主持,更名为藏海禅院。迭经整修,寺 字焕然, 宗风丕振。玉林之母缪氏亦 为出家之人,称大慈老人。清颐治十 六年 (1659) 玉林奉敕还山。赐金春 母,建大慈塔于该寺大悲殿之后,自 撰筑塔记, 吏部尚书金之俊为之题碣 曰:"报恩草堂大慈老人墓"。后来翁 同龢又有题联"野鹤孤云大荔塔, 幽 篁乔木古东庵"。

藏海寺山门原为明初洪武年间的 真武殿所建, 历时最久, 今改为寺之 正门,古色古香,引人注目,此外,明 清历年建有大排宝殿, 弥勒殿, 地藏

殿、观音殿、药师殿、大悲殿、祖堂、 丈室、集善堂、听雨轩、船室、客寮、 仙人堂、小客堂、经梯、香和阳、大 慈塔、普同塔以及山下新旧下除等。 清咸丰十年(1860)之乱,全阶毁福。 殿宇坍废, 碑记缺蚀, 除山门外落然 无存,至同治后方次第恢复。"文革" 中又尽毁。1992年以后、重新复建、 新建的大雄宝殿、大悲殿、金碧辉煌。 新辟的东西,池庵花木,引人入胜,在 寺外的剑门诸景映衬下, 藏海寺更显 雄杏壮革,

#### ◆ 甘露寺

甘露寺位于镇江东北的北固山 上。因建于东吴甘露元年(256)、故 名。后历代均有修建,现存寺宇多为





清代建筑。寺字虽然不大, 但采取以 寺镇山的手法、故有飞阁凌空之势。 甘露寺铁塔位于天王殿东北, 实 际上是唐宝历元年(825)卫国公李德裕 建,故又称卫公塔。宋代重铸为铁塔、 19世纪末又因大风疾雷、倾倒 4 层。 原塔为7级,现存塔基为青石上刻海 潮,称须弥海。上砌一层砖台,现已 墁上水泥。台上置八角形铁须弥座, 上铸少水纹,八面各铸一力士塑像, 双风、双龙戏珠。须弥隆通高1.7米 多,每面阔近1.3米。上置第一层塔 身,高1.25米,直径2米多。塔身为 8面4门,每面均有佛与飞天像,比 例匀称, 姿态生动. 线条有力, 有一 定的艺术价值。清末光绪年间倾倒的 4层,有2层在西院内。1959年维修 时将此复原,现存四层塔身。1960年 对塔基进行发掘,出土文物2500多 件, 石刻中以李德裕所写《重盛禅众 寺舍利題记》最有价值,其出土的金 棺、银淳, 工艺精美, 为唐代金银品 中的珍品。





# 中国寺院建筑 拾叁

浙・江・名・寺

浙江的佛教寺院历史悠久, 南宋宁宗时, 有"五 山十刹"的规定、这"五山"都在浙江、而"十 刹"中有六刹在浙江。明代、浙江的普陀山被列 为四大名山之一。杭州的灵障寺、净蕙寺、宁波的七塔 寺, 天童寺和阿育王寺, 新昌的大佛寺, 普陀山的普济 寺、法爾寺和慧济寺, 天台的国渍寺、高明寺和方广寺, 温州的江心寺等、都是有名的寺院。浙江的不少寺院又 是佛教宗派的祖庭: 绍兴嘉祥寺是三论宗祖庭, 天台的 国渍寺是天台宗的祖庭, 宁波天童寺是曹洞宗的祖庭, 杭 州泾山的泾山寺是临济宗的祖庭。

### 国清寺

坐落于浙江天台山华顶山麓,是 中国著名古刹之一,中国佛教天台宗 和日本佛教天台宗祖底。曾与灵岩 寺、杨霞寺、玉泉寺、并称天下"四 绝\*, 国清寺始建于隋文帝开皇十八 年(598),是依据天台宗创始人智简亲 手所画的样式兴建的。初建的国清寺 寺址在现在大雄宝殿后面约100米处 的八桂峰前山坡上。唐会昌中(约 845),原寺毁于火,随即重建。唐大中 五年(851)著名书法家柳公权在寺后石 壁上题写的"大中国清之寺"六个大 字摩崖石刻,至今仍清晰可辨。国清 寺的山门很有特色。国清寺像其他寺 庙一样面南而坐,具有正规的建筑轴

线,严格的布局,但在山门处理上, 却陡然转过90度,朝东而开,给古寺 增添了无限生趣。国清寺建筑雄伟、 庄严,形成了四条建筑轴线。正中轴 线为山门弥勒殿(门神殿)、钟鼓楼、 雨花殿(四天王殿)和大雄宝殿。西轴 线为安养堂、三圣殿、罗汉堂(文物 室)、妙法堂(楼上为藏经阁)。东一轴 线为聚贤堂(僧众餐厅)、方丈楼、迎 塔楼。东二轴线为里客堂、大彻堂和 修竹轩。国清寺现有6000多间房舍、 建筑面积2.8万平方米,占地达7.3万 平方米。寺中每一殿堂楼舍的建筑都 十分精美,是中国古代建筑的珍品。

### **燕** 天台山国清寺

## **深** 灵隐寺

灵隐寺, 又名云林寺, 位于杭州 市灵隐山上, 创建于东晋咸和元年 (326)。当时印度他人慧理来到杭州, 看到这里山峰奇秀,认为是"仙灵所 隐"。所以就在这里建寺、取名"灵 隐"。清康熙帝南巡时,曾登寺后的 北高峰顶揽胜,看到山下云林漠漠, 整座寺宇笼罩在一片淡淡的晨雾之 中,显得十分幽静,于是就赐名灵隐 寺为"云林禅寺"。今日灵隐寺是在 清末重建基础上陆续修复再建的,全 寺建筑中轴线上依次为天王殿、大雄 宝殿, 药师殿, 天王殿正中面朝山门 的佛拿供泰弥勒佛像, 袒胸露腹, 趺 坐離团, 笑容可掬, 背对山门的佛龛 供奉的佛教护法神书驮雕像,身惠甲 酉, 神采奕奕。这尊雕像以香樟木雕 造,是南宋留存至今的珍贵遗物。天 王殿两侧是四大天王彩塑像,高各8 米,个个身披重甲。大雄宝殿原称觉 阜殿,单层三叠重檐,气势嵯峨。殿 正由。佛祖軽加至尼像高程落花成之





上,妙相庄严,颔首俯视,令人敬辱。



**天童寺** 





@ 净慈寺

这是中国最高大的木雕华式佛像之 一。释祖像后壁为《五十三参》彩绘 群塑,共有姿态各异的大小佛教塑像 150尊,表现的是佛经中善财童子历 经磨难参拜五十三位"善知识"(名 师),终于得证佛果的故事。这座内 容丰富形象生动的壁塑的主像是足 踏鳌背,手执净瓶的观世音菩萨,她 意态潇洒,祥和地接受着善财童子的 参拜。药师殿为近年重建, 殿中供奉 药师佛像及日天、月天。殿左有重建 的罗汉堂, 陈列五百罗汉像线刻石。 大雄宝殿前月台两侧各有一座八角 九层仿木结构石塔, 塔高逾7米。塔 身每面雕刻精美。灵隐寺珍藏的佛教 文物,有古代贝叶写经、东魏镏金佛 像、明董其昌写本《金刚经》、清雍 正木刻本龙藏等等,都是你足珍贵的 宝物。

天童寺位于宁波鄞县天童乡太白 山麓,号称"东南佛国",为中国"五 大丛林"之一。寺始建于西晋永康元 年 (300), 至今近1700年。相传, 西 晋僧人义兴和尚云游到此, 开山搭 庐,潜心苦修。渺无人烟的山中有一 童子每天给他送斋送水,最后寺院建 成。一天,童子向义兴和尚告辞,"我 是太白金星, 玉皇大帝见你精进度 诚,派我变做童子照顾你,现大功告 成,我去了。"说完腾云而去,后人便 以太白名山, 以天童名寺。天童寺建 筑面积约4.5万平方米,建成殿屋999 间,规模宏伟,建筑华丽,佛像高大。 为中国国内罕见。寺院殿堂顺着山 势,由低渐高,从寺前的六塔到天干 殿、佛殿、法堂、再到罗汉堂、整个 建筑梯级布局, 错落有致。 中轴线由 南向北依次为外万工池、七塔苑、内

万工池、照壁、天王殿、大雄宝殿、法 堂、先堂堂、罗汉堂,均面檐歇山顶。 筒瓦骑缝,并饰以鸱尾脊兽,天童寺 四周群山环抱,重嶂叠翠,古松参天, 有"深径回松"、"风岗條竹"、"双池 印景"、"西涧分钟"、"平台铺月"、"玲 珑天凿"、"太白生云"等十大胜景。同 时,天童禅风远播海外,在日本和东 南亚有相当影响。

### **阿育王寺**

阿育王寺坐落于浙江省宁波阿育 王山上, 以山明水秀, 粉字巍峨而名 扬天下,更以一舍利宝塔而闻名中 外。中国共有19座金利塔、而至今保 存较好的唯有阿育王寺的金利宝塔。 据说释迦牟尼涅槃后, 尸骨火化形成 了众多珠状的舍利子。后来, 印度孔 雀王取出舍利,分成48000份,散到 世界各地建塔供泰, 阿育王寺为此中 之一。寺中因舍利宝塔的存在,得到 历代统治者的赏赐和殊遇。宋中宗 时,大师右丞相史弥远泰请制定禅院





等级、有"五山十刻"的规定。同有 王寺被列为五山中的第二山、与苍山 寺、灵雕寺、净慈寺、天童寺一样、成 为禅宗游方参请要蛯。进人山门、中 结线上存天王殿、大雄宝殿、舍利殿、



### 🚓 阿育王寺

經經歷, 赤如新等級, 之確定, 各定 各 ,因則有 力力。 他們即等 。因認此 有 作於說, 文使那刻重要, 是由這 現, 前河、傳統, 但然, 文師以陳 起時至之來位全, 体的配合經濟 体, 动内腺学群、炎師解釋, 持 等中表別, 服代五之家, 因過 有 布包等, 服代五之家, 因過 有 有 形包率第 的正由, 又并像五五、 风风畅响等院, 故旧有 "天虚先五" 操奏, 阿肯王五兵则嗣言 20。

### 铁佛寺

铁佛寺坐落在浙江湖州市古城西

職報定未來平級高,此總所刊之石为 "长兴灰智",內有2.5亿年以上的頭 期極魚東化石。可谓宝中之宝。 上本朝時。神路1.6米,畫約1.5%。此 中區杭州胡庆徐室创始人胡光塘东游 日本封物時的30日期钟之一,四、柱 石。前樂前在4个宋即的大柱頂石。 顯來精但。五、玉雖井鄉。后殿前四 有"明代古井"是明宣徽八年(1434) 快壽中往特景號土持繼成的。上口有 反任王繼的南瓜等計繼,此并不仅历 史悠久,而且具有一冊以降不论單 涉,其水位不復、不均不池的特点。也 國際名之井。



建德大慈岩悬空寺







# POTREA SA

# 福・建・名・寺

眼观音立像一尊、为剧南及台湾信教群众所募奉。

### **漁泉寺**

鼓山涌泉寺位于福州市东郊鼓山 白云峰脚下,为"闽刹之冠",又是全 国重点寺庙之一。寺建在海拔455米 的山腰,前为香炉峰,后倚白云峰,有 "进山不见寺,进寺不见山"的奇特建 筑格局。涌泉寺占地约1.7平方千米。 仍保持着明清的建筑风格。寺依山假 谷, 临席连缀, 25座大小殿堂簇拥着 大雄宝殿, 大雄宝殿巨柱耸立, 飞檐 凌空, 维伟辉煌。殿内释迦牟尼三世 佛不着梵服,只披汉装,端坐其中。 两旁十八罗汉神态各异、法相庄严。 在大殿后侧,有尊重约1.15吨的"三 圣像"。在圆通宝殿西侧有圣箭堂、俗 称"方丈"室。涌泉寺前两侧的两座 千佛陶塔,是北宋元丰五年(1082)烧 制的, 左边一座称"庄严劫干佛陶 塔",右边一座称"贤劫干佛陶塔",是

用端上分级绘制聚叠而成、5条9 Els。 高的7米左右、塔身细距场伤床代木 构模构度最及风格,网络第上58 1038等构像,现而叫做干燥工塔,八 构塔模分型的大场各30等,是杜 陶制熔件72枚、塔是上型压度,胸板 快騰,并所有效文。已载建即归构 工程格名等。通由中所最低处方余 块。 概括图内存有明版 《南藏》、在 建 数据的方式。

### ₩ 西禅寺

西禅寺名列樞州五大禅林之一, 为全国重点寺庙,位于福州西郊始山 之麓,立寺距今已有1130余年历史。 中内有天王殿、大雄宝殿、法意、藏 经图、玉傅楼、观音阁以及客堂、禅 堂、方丈室等大小建筑多座。占地7.7 平力千米,故生走的九曲桥有似江南 园林和风、观音编剧下压中面严一等 千千千里是世常像像。 於有原始 烧。 服这少吨。 办全国仅见。 附着主 爆炼。 楼内有内等主面争像。 全由海 分落及3米。 沙梯加单是正面坐像。 等在身上。 货物。 特七米、加10吨。 分等和平型地等。 少年服务少时上 分类和一个型。 一种型。 10吨,或有 加加。 10吨,或有 加加。 10吨,或有 加加。 10吨,或 1000,或 1000,或 1000,或 1000,或 1000,或 1000,或 1000,或 1000,或 1000, 1000 <del>1000</del> 1000

### **多** 开元寺

泉州开元寺位于泉州市岬城区西 街,是中国汉传佛教重点寺院,始建 于唐代垂拱二年 (686)。 唐开元二十 六年 (738)、唐玄宗诏天下诸州各建 一寺以纪年,此后便称"开元寺"。开 元寺最具特色的佛教建筑一是正殿的 "甘露戒坛"。 戒坛为重檐八角钻尖式 建筑, 纵横交错, 坛盖为蜘蛛网式藻 井建筑, 独具一核, 二是由百柱构成 的正尉, 其正尉"紫云大脚", 面檐歇 山式建筑,内供五方佛,高寸金、佛 前排列明代铁铸供器, 全殿立柱约百 根.俗称"百柱殿"。殿上斗拱刻有24 尊飞天乐伎、是罕见的艺术珍品。大 殿西侧为"桑莲古迹",一株千年老 桑,依然枝叶繁茂,令观者称奇。此. 外寺内尚有"紫云盖地", "凡草不 生"、"袒膊真身"以及东西塔等古迹。 东西石塔分别坐落在两廊外的草坪









# **多**方广寺

方广寺位于福建永泰县葛岭山 腰, 北宋建隆二年 (961) 创建, 称 "方广岩院",后扩建为寺。该寺建筑 类型属于危崖式建筑。其楼阁背靠千 切峭岩, 面临百丈深渊, 阁底用巨杉 支撑,宛如空中楼阁。大雄宝殿,建 在"一片瓦"(一整块悬伸的大岩石)

的岩洞中,整个大殿的屋顶没有一片 人工烧制的瓦片。这是方广寺独一无 二的建筑特色。大殿后岩壁上有"观 音窟", 窟左边石乳上显出"鸿山月 照"四个字形,笔力深厚,苍劲潇洒, 实际上是岩壁上自然的裂痕与斑驳的 苔痕交织而成。"观音窟"左右各有钟 乳石一块,称"左钟右鼓"。每年中秋 之夜, 月光斜照大雄宝殿后面的岩壁



方广寺内景

上,它们卓然而立,巍然相对,相距 约200米,使整个寺院的布局显得格 外壮观.

## **南山寺**

南山寺位于漳州市南郊,建于唐 开元年间, 为闽南著名古利之一。寺 内现存建筑群为清末重修,但具有唐 代的风格,规模维伟。寺内的历史古 迹以"南山寺五宝"最为著名,它们 分别是重达650多千克的大铜钟、用 天然石笋雕刻的佛像、血书《华严 经》、光绪帝御赐藏经及缅甸玉佛。南 山寺规模宏大。大雄宝殿正中供奉着 宋代修建寺院时重塑的"三宝佛"(三 尊)。大维宝殿左侧为石佛阁、称"净 业堂", 阁中有一尊由巨大的石笋雕 成的弥陀佛像。藏经阁中供奉一尊用 纯白色大理石雕琢而成的高2米、重 4000千克的白石佛, 因光洁如玉, 被 称为玉佛。







上,便现出"童子拜观音"幻影。方 广岩还被喻为"广寒仙宫"。在方广岩 周围,还有大小岩洞、关崖、涧坞、泉 阁、亭台等33个胜景。

### **石竹寺**

石竹寺位于福建福清市西10千 米东张水库之畔的石竹山上。寺建于 唐朝宣宗大中元年 (847), 迄今已历 1000多年。寺初名"灵宝观",宋乾 道九年 (1174) 丞相史浩重修时,因 周围多奇石幽洞,又盛产竹子,遂改 名"石竹寺"。石竹寺属危崖式建筑类 型,建于状元峰下半山腰的悬岩峭壁 上,一面依山,三面悬空,整个寺的 建筑群一字摆开。人们从山脚仰望、 宛如空中楼阁。石竹寺建筑的另一个 重要特征是佛、道合一。寺内供奉的 主神,就是相传在汉武帝时的何氏九 仙,人们都称九仙君。寺内还供奉玄

天上帝、玉阜大帝、观音大十、福德 正神、达摩祖师等塑像。石竹寺西南 侧数十步有一紫云洞。石洞有东, 南 两石门。洞内宽敞清幽、即有林早真 人坐像。石竹山风景迷人,有一洞,二 塔、三岩、四泉、五仙、七峰、十二 石的胜景。

### ≫ 圣水寺

在福建罗源县风山镇南侧, 有库 山形如覆地莲花, 因此称为莲花山。 著名的圣水寺就建在此山的半山腰 上。圣水寺始建于北宋绍圣三年 (1096), 依山面西构筑, 距今有900 多年历史。圣水寺占地面积3000多 平方米,共3进,高低如台阶,有天

王殿、二门庭院、钟鼓楼、大雄宝殿 等大小建筑36间。圣水寺建筑特色是 园林式布局,其中风景秀美之处为 "圣水寺八景":一曰栖云洞,天井石 室,别有洞天:二曰眠鹤石,鹤睡形 态,惟妙惟肖:三曰笔砚峰,二石矗 立, 一石尖峙, 一石方平, 俗称"孝 妇哭棺"。四曰紫月岩、山泉浸润、月 华铁辉, 又名"连峰月鱼", 五日金钟 潭, 状如金钟, 又如鹤酣畔此顶, 俗称: 眠鹤石、眠鹤亭建于北西, 六日龙虎 岩,有巨石矗立,龙蟒虎踞,势为尾屈, 也称翠屏峰; 七曰仙源泉(圣水), 八 日泻露池(放生池)。

### № 南普陀寺

南普陀寺位于厦门市东南五老峰





































































风光秀丽,殿宇宏伟,为闽南名利。寺 始建于唐代中叶,初名"善照寺",后 毁于兵火。清康熙年间由靖海将军施 琅重建。因寺内供观音菩萨, 又地处 浙江普陀之南,故改名南普陀寺。寺 轴线上的主建筑,从南至北依次有放 生池、天王殿、大雄宝殿、大悲殿、藏 经图, 两旁有钟詩楼, 禅堂, 安堂, 库 房, 另有闽南佛学院, 佛教养心院等。 其中天干股为五开间重橡胶山顶, 全



用石柱, 廊檐各柱均刻有红字楹联, 殿顶装饰宝塔与腾龙,造型结构与泉 州开元寺基本相似。大雄宝殿也为五 开间的重檐歇山顶, 石柱结构, 南向 檐间自东至西均匀排列着"佛日增 辉"四个篆字,各柱均有楹联。殿内 供释迦牟尼佛等, 殿前东西有钟鼓 楼,建筑上最具特色的是大悲殿,殿 为八角形三重飞檐攒尖顶石柱斗拱结 构,建于约两米高的石台基上。殿通 高约15米, 殿内全斗拱藻井, 金碧辉 煌, 华丽壮观, 原结构是木质, 后因 切干火,1930年重建計改用混凝土仿 木结构, 仿木效果达到可以乱真的程 度, 是新建筑材料用作伤宋建筑的 朵杏葩。这对于使用现代材料装修或 重建古代寺庙是一个成功的鸟歌,在 佛教建筑史上意义重大。

# 碧岩寺

位于福建罗源县碧里乡双贵山西 面, 碧岩寺建于宋真宗景德年间 (1004~1007), 重修于明代和清代, 建筑风格古朴。幽雅脱俗。站在大厅 施前,隔着不见天的广坪,正对面是 孤形洞壁,上塑"天堂仙界",中间 镶嵌佛像, 左上方一座七层佛塔。仰 观洞顶中央, 一藤蔓下垂, 乡人称之 "于叶宝莲花",四季长青,9月开小 白花。洞的右下方石隙中长出一树, 终年不沾雨露,仍然绿叶葱茏,夏季 结实, 僧人称之为"仙果", 传说此 树已成活千年。一株老树能在不见天 日的岩洞中, 历经尘劫干年, 仍生机 勃勃, 实为人问罕迹。岩顶清泉滴 沥,山风吹拂,阳光辉映,油油水珠 如颗新晶莹宝石飞溅而下, 飘飘然如 同雪花纷飞, 蔚为天然奇观, 称为 "碧岩飞雪"。相传吕洞宾二至"碧岩 山"、见"茂树修篁、葱茏森列。山 猿野鹿时游啸于侧",一时兴起,随 手在岩壁上书"回仙岩"三字、"人 石"三分。洞壁上刻有"戛云喷雪" 四个大字,笔力遒劲,颇为壮观。洞 内有留米岩、金鸡笼等神话传说遗 迹。从洞内外望,山势险峻,或如猛

虎蹲伏, 或似巨象吸水。碧岩对面一



山名卧虎, 登临卧虎山巅, 眺望碧岩 全線, 绿加维糖张口努斯, 去恰在维 狮口中, 故碧岩又称"狮岩"。

### 支提寺

支提寺是一所园林式佛教建筑, 坐落在福建宁德县支提山西面。支提 山海拔800多米,山峦绵亘25千米, 四周罗列99峰,山上峰岩涓壑、林岭 泉石,为天下三十六洞天之一。支提 寺就隐坐于此山的苍松翠柏丛中。寺 创建于北宋开宝四年 (971), 主要建 筑有山门、天王殿、大雄宝殿、祖师 殿、藏经阁等, 寺周还点缀着许多梵 宇宫观、楼阁亭桥、林峦交映、山色 奇特。最兴盛时住僧多达干余人。主 殿大雄宝殿中供奉着一尊鎏金靴卢大 铜佛,高约2米,重约干斤。另外殿 内还整齐地排列着两层高约30厘米、 重约10千克的铸铁佛像,共1000尊, 称"干圣天冠"。尊尊佛像神情逼真、 惟妙惟肖。这些佛像均体现出中国古 代铸造工艺水平的高超。专内还陈列 着八大经图柳, 里面珍藏着明代皇帝 颁赐的《永乐北藏》678函。



中国寺院建筑 拾伍

# 广・东・名・寺

广东寺庙禅风浓厚。香火旺盛。光孝寺是羊城年 代最久、规模最大的古寺: 六榕寺历史悠久, 花 塔雄矗. 南华寺是佛教禅宗的祖庭, 现奇内尚保 存有慧能肉身像和宋雕五百罗汉像,在国内外有很大影 响;灵山寺在海外华侨及港澳同胞中有较深影响,开元 寺殿阁壮观、文物众多。云门寺为佛教禅宗文偃禅师创 建,并在此开创云门宗,为著名云门宗祖庭。



广州民谚说:"未有羊城,先有光 孝"。广州光孝寺是羊城年代最古、规 模最大的佛教名刹。光孝寺坐落于光 孝路, 是广州市四大从林(光孝, 六 榕、海幢、华林寺)之一,又是全国



重点文物保护单位。该寺最初是南越 王赵佗 (220~265) 第三代子孙赵建 德的住宅。三国时吴国都尉虚翻因史 谏吴王被贬广州, 住在此地, 并在此 扩建住宅讲学, 摩额死后, 家人把住 宅改为庙宇,命名"制止寺"。东晋时 期, 西城名僧昙摩耶舍来广州传教 时,在此建了大雄宝殿。南宋绍兴二 十一年 (1151) 改名光孝寺。此名一 直沿用至今。光孝寺在中国佛教史上 享有重要地位,先后有许多名僧来此 传教。例如南北朝梁朝时代, 印度名 僧智药禅师途经西藏来广州讲学,并 带来一株菩提树, 栽在该寺的祭坛 上。印度王子达摩和尚给广州带来了 释迦佛的袈裟和钵。唐天宝八载 (749)、唐代高僧客直第五次东渡日 本时,被飓风吹至海南岛,然后来广 州,也在此驻锡。唐仪风元年(676),



高僧慧能曾在该寺的菩提树下受戒, 开辟佛教禅宗,称"禅宗六祖",为该 宗增添了不朽的光彩。

寺院气势十分雄伟, 殿字结构工 艺威严壮丽, 特点鲜明。大雄宝殿作 为光孝寺最主要的建筑,构筑在高高 的台基上, 钟、鼓二楼分建在殿的左 右。宝殿台基左右两侧还有一对石法 幢。屋檐斗拱层层向外延伸, 使屋背 跨度增大,体现了中国唐代以来的建 筑风格。 寺内至今仍存有中国最古 老、最大而且最完整的铁塔。

六榕寺位于广州六榕路,是一座 历史悠久,海内外闻名的名胜古刹。 寺中宝塔巍峨,树木葱茏,文物荟 萃。公元537年、南朝梁武帝萧衍的 母舅昙裕法师从柬埔寨求得舍利(佛 骨)来到广州。广州刺史萧裕为了迎 接这一佛教之宝, 特地在这里创造 "宝庄严寺"。北宋端拱二年(989)重

## 六祖慧能

新物的子、近郊里、西班及北田(ウン区の駅の)人、新地之心内内の、た時半子は 所(ウ)下面中間)、京市新地区は、東田等元、本地人、表別第十二年(30) 二円的人 主義化、最新1分配入。保守施工、表別の素化性である。(金剛)、東北大陸が大田人の一日の ・ 可能し、第一小形配を防・子型の素化性である。(金剛)、東北大陸が大田会から 等子所等の多大が、最初日から用く。からから北京、八田県州、中心大阪、東北大学県内 デオリーでの)、政治主持令、邦心形元かり、近日の日本と、で、大田会を取せて人、カ 老人之主。 心記を全義の事態を来、後日の日本とは、10年間とは、10年間とは、10年間 を入上生。 心記を全義の事態を来、後日の一日の一日を対しまた。10年間は、カ

修时,该寺僧人供奉佛教禅宗六祖 慧能,以修净业,遂改名为净慧寺。 宋代文学家、书法家苏轼于宋元符 三年(1100) 解終广州时到此游章。 看见寺内有古格树大裸、便题书"大 格"二字。因此,大格寺大门对联"一 塔有碑留博士、大格王树记东坡"便 不难理解了。太格寺花塔塘青芍陕中 中、游煤与大堆金铜岭州岭。但图数

已于10世纪时被火焚毁。1931年重 修时在内部用钢筋水泥加固。现塔高 57米,8角9级,里面17层,沿梯级 登至塔顶,可俯瞰全市景色。塔的外 形华丽壮观, 檐角都悬挂吊钟, 整个 塔好像是花朵叠成的一根花柱,塔顶 好似长在最高一朵花上的花蕊心。所 以人们一般叫它为"花塔"。塔东为 山门、弥勒殿和天王殿、韦驮殿,还 有苏东坡画像和有"六榕"的石刻等 古碑10余方。塔之西为大雄宝殿、高 14米,占地面积300平方米。内供奉 清康熙二年(1663)C/ 莆铜精铸的三旗 大佛像。佛各高6米,重10吨,仪态 慈祥, 是广东省现存最大的古代铜 像。大殿南侧现重建了说法堂, 榕荫 园内有六祖堂、观音殿、僧舍斋堂、 功德堂、藏经图等。寺内还保存有宋 代所铸唐代僧人六祖的铜像, 汶也是 一件珍贵的文物。



# ₩ 南华寺



方丈室,现有建筑除灵阳塔,六相殿



外,都是1934年后虑云和尚慕化重锋 的。1983年、南华寺最早一批被国务 院定为国家重点寺院。在大雄宝殿 里,三尊贴金大佛高达8,31米,四壁 罗汉彩塑多达500多个, 皆为艺术珍 品。在六祖殿里,供泰着六祖慧能大 师以及憨山大师和丹田祖师的真身。 左右两边墙壁,还新镶嵌了29块石 刻,上面按禅宗典籍的记述分别刻着 南岳怀让、百丈怀海、沩山灵佑、仰 山慧寂、临济义玄、云门文偃等29位 慧能的继席贤僧画像。南华寺现存六 祖真身, 唐、元、明代圣旨, 御制金 丝干佛袈裟,清代《大藏金》、铁铸观 音等国家一级保护文物300多件。古 往今來, 南华寺因慧能在中国佛新中 和哲学思想史上的崇高地位, 吸引着 许许多多的人们前来朝拜礼職。

# **《**云门寺

云门寺位于广东韶关乳题具城 北、离韶关市区50千米、云门寺建于 五代后唐同光元年 (923), 是禅宗五 禅师所创云门宗的发祥地。1983年。 云门寺与南华寺同时被定为全国重点 寺院。由于云门寺在"文革"期间遭 到严重破坏,1984年,在政府的支持 下,再次对云门寺进行了大规模的重 建工作。这次重建后的云门寺,占地 1.2万平方米,建筑面积7000多米, 门、厅、殿、堂、舍等风格独特。其 中大维守酚内释迦牟尼像的两萬一立 一卧的佛像, 为结正的细细汉白玉雕 成, 镶嵌在四壁的大型彩瓷佛面, 下 为十八罗汉,上是二十四天神,这在 国内的佛殿中都是非常罕见的。云门 寺内建有虚云纪念堂和舍利塔。后山 是著名的桂花潭风景区,几十米的山 崖上飞瀑直泻深潭,潭的四周山坡上 长满柱花树,八九月间,满山濡谷柱



花飘香, 令人陶醉, 寺里办有佛学踪。 为佛教事业培养了一社又一社有较高 素质的人才。

# **②** 灵山寺

灵山寺,又称灵山护国禅寺,位 于潮阳的西北铜盂镇, 距离潮阳市区 25千米。 灵山寺書以"道迹密踪" 钦

誉海内外,是粤东著名古刹之一。灵 山寺创建于唐代贞元七年(791),创建 人是大颤禅师。 大颤法师云游至此, 见灵山林木茂密, 山水秀丽, 与众不 同,就决定在这里筑寺,赐名"灵山 护国禅寺"。在以后的岁月里,灵山寺 几废几兴, 但主要殿堂得以保存下 来。建国后,这里曾一直作为佛教活 动场所, 由做人管理使用, "文基"由 佛教活动被迫停止, 李隆改做农场。 1981年, 政府落实了宗教政策, 把灵 山土地移交给佛界管理, 作为佛教活 动场所开放。1983年、国务阶确定录 山寺为汉族地区佛教全国重点寺際。 灵山寺经过历朝的修建扩大,现在占 地面积约5000平方米,在寺庙的中 轴线上,依次分布着大山门,观音殿, 书驮殿、大雄宝殿、大颠祖堂和大颠 禅师塔。两侧环绕着钟楼、鼓楼、客 堂、功德堂、念佛堂、伙房、僧舍等 建筑, 布局合理, 错落有致, 建筑三 进深,有3厅6院9天井,东楼西阁, 房40间,东西两边有钟鼓楼,寺院周 图还有果木树林 83 亩,环境十分清 幽。大颤法师塔是灵山寺珍贵的建筑 文物, 汶座塔易广东道内罕见的唐代 墓塔, 塔高2.8米, 塔身直径1.8米, 由78块花岗岩堆砌而成。塔呈钟形, 上部为钟形塔身,下为正八边形,如 一立地巨钟。塔正面嵌刻有"唐大颠 祖师塔"六字墓碣。塔座边沿镂刻的 莲花瓣纹依稀可辨,八方石块上镌刻 的龙、麟、狮、罴形象、别具风格。





### **第** 开元寺

开元寺位于广东省潮州市区中 心,向来为历朝祝福君主,宣讲官府 律令之所。以地方宽敞、殿阁壮观、圣 像庄严、文物众多、香火鼎盛而名闻 遐迩, 为粤东地区第一古刹, 有"百 万人家福地,三千世界丛林"的美誉。 经宋、元、明、清及今,先后10次大 规模修建, 其建筑格局大致分为三 部:中轴为照墙、山门、天王殿、大 雄宝殿,藏经楼,玉佛楼。东侧为客 堂、地藏阁、斋堂、僧舍、不俗精舍、 祖堂。西侧为方丈室、观音图、慧业 堂、僧舍、诸天阁,形成宠大的四合 院式古建筑群。其主要殿阁均为木石 材料,经历1200余年地震、海潮、台 风、雷电、冰雹等自然灾害,以及历 代战乱、人为摧残而又不断修建,至 今仍保持着唐、宋宫殿式庄严肃穆的 建筑风格。大雄宝殿前栏和殿前月台 围栏 78 块, 分别雕刻 "释迦牟尼出 家"、"白马窬城"、"青山断发"等佛 数故事, 栏正中"佛日增辉, 法轮常 转,皇风永岛,帝道遐昌"的石刻大栏 板,每字如斗大,也是唐代佛教艺术 文物。最内东侧悬挂着重3000余斤。 高1.7米,口沿10.5米的大铜钟,是 宋代政和四年三月(1114)潮州金剛经 社铸造供奉开元寺的, 历数百年天天 撞击,至今仍音声悠扬,完好如新。文 物室中陈列着元代泰定二年(1325) 似陨石雕就的大香炉, 六层圆形, 高

1.4米, 重950斤,整座香炉设计独 特,线条流畅,素有"天上的材料,人 间的工艺"之称。藏经楼中、珍藏着 清代乾隆年间《龙藏》一部。系当时 年届八十高龄的开元寺方丈静会法师 餐风饮露,步霜踏雪,历尽艰难险阳. 跨越万水千山, 晋京所请, 共7240 卷,分装在724函中,寺中还有智诚 法师抗日战争期间闭关三年刺舌血 书写的《大方广佛华严经》一部,80 余万字,字字端楷,一丝不苟。开元 寺 1961 年被确定为广东省重点文物 保护单位, 1983年被国务院确定为 全国重点开放寺院。









# 



成都昭觉寺号称四川第一丛林, 为著名唐, 宋高 僧临济宗祖师休梦及克勤先后驻辖之所,日本 佛教临济宗传自我国, 视此寺为其祖庭之一; 成

都市文殊院为我国佛教禅宗著名的四大修持场所之一; 重庆罗汉寺为重庆市佛教协会所在地; 峨眉山是我国佛 教四大名山之一, 织国寺、万年寺、伏虎寺、天华禅院 都为四川有影响的重星寺院。

### 級 报恩寺

该寺位于蜀北平武县城内, 始建 于明正统五年 (1440), 是全国重占 文物保护单位。报恩寺是目前中国保 存较完整的明代建筑群之一, 寺際占 地面积27800多平方米, 东西长278 米,南北宽100米,规模气势宏大,报 恩寺主体布局分前, 中, 后三进院赛, 第一进院落起于山门、止于天王殿、 山门在中轴线前端,天王殿在轴线后 端,与并列在轴线上三座单孔的石拱 桥相连。第二进院落在天王殿后,以 正殿、大雄宝殿为中心、左有大悲殿、 右有华严殿,构成一个规整的四合 院,第三进院落在大雄宝殿之后,由 万佛阁、南北碑亭、34 间廊庑组成。 寺的整个建筑群,皆用一色楠木做材 料, 具有虫蚁不蛀, 蛛网不结和高度 的抗震性能。寺院建成以来经受了多

次地震,仍安然无恙,完好无损,故 被中外专家誉为"独具匠心的抗震建 筑群",报恩寺虽属佛教寺院,但在选 址和布局上,也受了一些道教风水择 地学说的影响,具有"前窄后宽,富 贵如山","前低后高,世出英豪"的 附会学说。报恩寺继承了唐宋结构布 局,从而呈现出规整方正,布局井然 的建筑特征。

### ◇ 文殊院

位于成都市面北角、是川西著名 的维教的观、其前身是他代的的脚琢 据、规划的体"的一种"的现在分元。 传说两个有人改见工光出现。百有派 人居呢。足互生中有文章而声像。使 于康熙三二十年(1079)集资建建量 字、收飞等配。康熙帝愿笔亲题"空 林"二字。收喻"被而反称"即印一 力。顺宗帝愿意令分传统四、支张 能处生和明,建筑至时11600平均 法宏、藏经程即严肃度。几十岁级。为 法宏、藏经程严肃度。几十岁级。为

Other and man rate



典型的清代建筑。两旁配以禅、观。 客、斋、戒和念佛堂、职事房、形成 一个封闭的四合院。两相对峙的是三 檐式钟鼓楼,钟楼用悬有4500多干 克的铜铸大钟一口。观音大十像为音 铜铸造,可称雕塑精品。护法神韦驮 像, 为清道光九年 (1829) 第七代方 丈本圆用青铜翻砂而成, 工艺精细, 童颜神态。还有一尊列为"空林八观 之一"的缅甸玉佛,是院僧性鳞和尚 于民国11年 (1922) 历尽艰辛, 步行 募化到缅甸请回的。 文殊院还珍藏有 许多珍贵文物和佛经, 文献上万册。 如院僧先宗等三人于每日清晨刺舌取 血书写的"舌血经书"; 明神宗的田妃 绣的干佛袈裟, 清杨遇春长女以自己 头发绣制的水月观音。院内所藏唐僧 玄奘顶骨尤为珍贵,1942年在南京发 现3块玄奘顶骨,现一块留存南京,一 块存西安,一块存文殊阶。

# 家光寺

位于四川省成都市新都县内, 县 四川省文物保护单位,南方"四大佛 教从林"之一, 是公认的成都地区历 史最悠久, 规模最宏大, 收藏文物最 丰富的一座佛教寺庙、毎年前往游 堂、朝拜者在百万人次以上。宝光寺 始建于东汉,历经战火,几度重修,终 成今日的规模。相传唐僖宗因黄巢起 义逃亡到四川,在夜间看见寺内福感 塔下放出祥光,随后挖出一内藏13颗 舍利子的石匣,遂改寺名为"宝光



寺"、将会利子曾干这下。 改这么为 "无垢净观合利宝塔"。又称宝光塔。 宝光塔微向西斜。素有"东方斜塔"之 称。宝光寺坐北朝南、全寺占地120 多亩,建筑面积2万平方米。殿字深 幽, 古木葱茏, 整个建筑由一塔、五 殿、十六院组成,是一座庞大的古建 筑群。山门殿、天王殿、七佛殿、大 進宝殿和藏经楼层层递进。舍利宝塔 位于天王殿与七佛殿之间的除落中 央, 高30米, 形状与西安小雁塔相似, 造型奇巧、相传为古印度阿育王所

造,为宝光寺的重要标志。罗汉堂以 塑像奇巧闻名, 汇聚南、北两大流派 风格。常内有罗汉塑像共577旗、每 尊高约2米, 彩绘贴金, 千姿百态, 生 活气息浓郁, 康熙皇帝被塑为成都守 光寺五百罗汉中的第295 尊夜多尊 者。在中国现存的四大罗汉堂中历史 最长、规模最大。寺院主体建筑由400 多根轻则数吨的巨石柱支撑,工程极 为浩大,门窗、檐拱或塑飞禽走兽、或 雕领毛花卉, 做工精细, 技艺高超,

## 灵岩寺

灵岩寺位于四川都江堰城北灵岩 山、始建于唐、清乾隆十七年(1752) 重修。灵岩寺属悬山式穿斗架梁, 柱 分石、木、砖三种。由天王、大雄、书 驮、接引四殿与元觉、弥勒两窟构成, 不强调中轴对称,依山构筑而成。寺 有干佛塔, 塔为石雕覆钵式, 高3米, 底6.5米, 塔身13层, 下三层跌坐佛 像有莲座背光,以上各层依次缩小, 佛近千尊, 塔顶雕饰莲身两层, 上安 连座,有释迦人定趺坐。全园佛塔造 像2000余尊。此佛塔则保持了"堵 波"基本形态,远眺如春笋破土,近 看如玉兰含苞。大殿左侧有灵窭泉, 据传旧时此泉广阔数里,与龙池相 通,每到大旱时节,在此祈雨,非常 灵验。今此泉不竭不盈,冬暖夏凉,烹 茶甘美清香。泉上摩岩、有大小9尊 观音造像,是唐时摩岩石刻浮雕,或 半浸于水,或危坐泉岩,雍容自若,民





间称"水观音"。灵窦泉后有岩洞广约 数尺,名"风洞岩",附会沉香始母之 地"风洞飞雾黑", 故又名黑风洞。清 光绪年间,大雨岩崩发现洞内藏大量 佛经石刻, 经板高0.4米, 宽0.8米。 估计全部经板应有千余块、均出自著 名书法家虞世南、褚绪良的手笔,刻 经活动前后历50余年。


## ● 善照寺

普照寺位于都江堰市大观乡青峰 山,始建于清康熙二十年(1681),坐 东向西,由川主楼、藏经楼、牌坊、石 刻及厢房、客房组成。藏经楼是由40 根巨大石柱构筑,石刻狮子撑弓。这 是该寺佛教建筑的代表作。寺中有24 眼天井, 六重殿, 楼、堂、殿、阁、廨、 寮、字、舍俱备、建筑的宏伟、獨中 罕有, 极盛时, 有田 2000 亩, 僧众 近百,可想见其兴盛。计自康熙甲子 心莲和尚开山,共12代270余年。建 国后, 做人云散, 现件特比丘尼, 寺 占地约3平方千米, 寺墙围长2.4千 米、取佛教二十四诸天之说, 寺西北 角依山岩山梁为墙, 不另筑墙壁, 取 "地不满西北"及"物无尽善"之意。 房舍365间,四合为24天井,取意三 百六十五黄道周天和二十四诸天。有 一罗汉洞, 左右各石阶33, 取意三十 三重宵。寺有凤尾柏乃奇树,位于山 门右侧,树龄300余岁,相已枯萎,不 知何年,大风吹折巨枝,折而未断,枯 萎后又复活, 颠梢向阳上翘, 形如风 尾,折处破头如鸟首,故名"凤尾柏"。 殿后有舍利塔, 为船形石舫, 乃僧人 坐化骨龛,形如船舫,雕饰精美,造 型别致。

### 云岩寺

云岩寺在四川省江油具东北, 始 建于唐代,初为道教宫观,后改为佛 教寺庙,明末寺遭大火,仅飞天藏殿

保全。清雍正三年(1725)條缮扩建、 始形成今日的规模。寺内最具特色的 佛教建筑是飞天藏殿。飞天藏殿即转 轮经藏殿,又名星辰殿,殿内有飞天 藏,用以保护经书。殿的营造法式仍 保持宋代风格。殿高三重, 为重檐歇 山式,大木柱斗拱结构,砖墙上嵌有





琉璃砖,整个殿面作纵方形。殿中央 安放飞天藏。四根天柱上各泥型一条 金龙,尾击穹顶,盘柱腾跃而下,将落 地、龙颈突然翻起,形象生动。飞天藏 用楠木制造,高10.8米,直径7.5米。 中心有50厘米的大轴,立于铁轴承之 上,可以绕轴自由旋转。于轴上穿梁 枋,安木板,构成八角形框架,框架 外表用精致的小木做成屋檐、平座、 栏杆、柱子及天宫楼阁,酷似一座巨 型木塔。飞天藏下层是藏碎、中层为 藏身,下有领弥座,上施腰檐平坐,檐 柱施缠柱龙,四周壁板上安置大小木 雕人像 200 多尊, 男女老少,或坐于 须弥上,或立于朵云山石上,长袍大 袖, 姿态各异, 表情生动, 为现存宋 代木雕中的优秀作品。整个飞天藏制 邀奇特, 是一种价值很高的大型工艺 品,在中国建筑史和艺术史上占有 定的地位,1988年被定为全国重点文 物保护单位。





凌云寺位于四川乐山县城乐岷



江、青农江、大渡河汇流处凌云山的 栖鸾峰上。因为是乐山大佛之所在故 又名大佛寺。寺始建于唐初武德年 间,现存建筑多为清陵职元年(1667) 所重建。该寺的得名源于临江崖上名 扬中外的乐山大佛。乐山大佛之大 令人惊羡。仅其彝长就有5米、头高 14.7米, 直径10米, 耳长6.72米, 耳窠中可井立2人: 脚背宽9米,长 11米, 赤露的脚背上可围坐数百人。 扁宽达24米,座像通高71米,头与 山齐, 依岩僧成, 临江危坐, 体态端 庄, 雍容镇定, 是世界上最高的石佛。 其建筑特征是山佛一体,"山是一尊 佛, 佛是一座山。"大佛寺主要建筑有 凌云禅院、天王殿、大雄宝殿、藏经 楼等。地势开阔、建筑宏伟、素有"天 下山水之胜在蜀、蜀之山水在嘉、嘉 之山水在凌云"之誉。大佛后侧灵宝 峰上有盛唐时建造的一座 13 层空心 砖塔。高约40米,名曰"灵宝塔"。塔 的形状与西安小雁塔酷似。内有95级 石梯盘旋而上,有踏道可攀登。在大 佛右面的悬崖小道旁,有一处摩崖净 土经变图,约与大佛同期成稍晚,雕 如着三座楼图, 由间以图道相连, 与 等維伟, 是研究中国唐代建筑的重要 游·集4.

### ₩ 祥符寺

祥符寺位于四川绵竹城内,占地 80余亩, 县闻名海内外的干年古刹。

据考证, 祥符寺始建于唐朝元和 年间,由圭峰定慧禅师主持。圭峰定 慧禅师曾被封为国师。历经宋、元、 明、清、寺宇历经沧桑。全寺分为四 重主要殿宇, 是典型的官殿式结构, 雕梁画柱,金碧辉煌。四重殿宇中尤 以大雄宝殿恢宏宽敞,极尽壮观。大 雄宝殿东、西两侧为罗汉堂,由4个 四合院组成。环绕四合院的天井, 五 百罗汉或凝神闭目,或正襟危坐,或 横眉冷对,或显示法力,或侧耳私语, 或嘻笑沉思。东、西罗汉堂的中间,地 下各生出莲株一茎,莲茎上端陪衬四 张荷叶, 一朵硕大的荷花托着巨大的 "四面佛像"。佛像周围都有数朵用锦 细刺绣而成的荷花,清风徐来,朵朵荷 花轻轻摇曳,四周香烟缭绕,真如极乐 世界。



# 中国寺院建筑 拾梁

云・南・名・寺



云南寺庙以大乘佛教居多。也兼有上座部佛教 寺院。云南寺庙与当地少数民族的民族建筑风 格相融合,环境幽雅,造型别致,错落有秩,富

有民族特色。圆通寺融大乘、上座部和藏传佛教三派的 佛殿为一体: 筇竹寺里的500罗汉造型各异,形象逼真, 惟妙惟肖,被喻为东方雕塑艺术宝库中的明珠: 曹溪寺 里奇观倍现, 文物甚多, 奇花古树繁茂。

### 会 関通寺

圆通寺位于昆明市区内的圆通 街,是昆明最古老的佛教寺院之一, 已有1200多年的建寺历史。同时,它 也是现在昆明市内最大的寺院,在中 国西南地区和东南亚一带都享有格

名。圆通寺,由大乘佛教、上摩部佛 教和藏传佛教三大教派的佛殿组成, 以大乘佛教为主。寺字坐北朝南, 宫 丽堂皇,整个寺院以圆通审断为中 心,前有一池,两侧设抄手回廊绕池 接通对厅,形成水榭式神殿和池塘院





落的独特风格。殿内供奉有清光绪年 间精型的三世佛坐像,大殿正中两根 高达10余米的立柱上,各塑有一条彩 龙,四壁还塑有五百罗汉像,均堪称 中国佛寺中的上乘之作。圆通寺有高 大壮观的圆通胜景坊, 圆通宝殿、八 角亭。有中国内地目前独一无二的一 座上座部佛教佛殿——铜佛殿。圆通 专与其他佛寺不同的是, 进山门后不 是上坡,而是要沿着中轴线一直下 坡,大雄宝殿地处寺院的最低占。主 体建筑有圆通宝缎、八角亭、"圆通胜 境"牌坊等。布局严谨、对称,主题 突出,杂而不禁。其结构和佛像都具 有元、明建筑风格。大殿后的石崖上, 有历代文人墨客的摩崖石刻、诗词题 对。在峭壁下的圆亭旁,有一砖砌高 台,叫"咒蛟台"。清乾隆年间、撰写 大观楼长联的著名诗人孙髯翁晚年岔 困. 曾在咒蚁台卖卦算卜, 自号"蛟 台老人"。

# 第竹寺

筇竹寺位于昆明西郊约7千米的 玉裳山上, 筑竹寺始建于元代, 尽明 佛教徒开始信奉佛教禅宗,宣讲大乘 佛教就源于此。相传, 在唐代市邓年 间,南诏的都阐修(昆明的最高终治 者) 高光、高智兄弟在昆明西山狩猎、 追赶一头犀牛到玉案山北忽然不见, 却看到云雾缭绕,有形象怪异, 鹤发







童颜的一群僧人, 近前又无踪影, 只 留下几支插在地上的筇竹杖。用手去 拨却拨不起来。第二天再去看却已是 "枝叶森然", 兄弟二人惊异不已。后 来悟到这是神灵启示,这是百灵山圣 境,遂在此建寺。筇竹寺最具魅力的, 当数由清代四川民间泥型大师黎广修 师徒5人历经7年翌起的五百罗汉。这 些罗汉被塑造得生动朴实,神情各 异,令人拍案叫绝。这一组罗汉塑像 被称为"东方雕塑艺术宝库中的一颗 明珠"。这些作品分别陈列在大殿两 壁 (68 尊), 天台菜阁 (216 尊), 梵 音阁(216尊)中、分上中下三层、上 下两层多为坐像, 中间一层多为立 像,排列讲究对称,如左为降龙,右 为伏虎, 左为锡云, 右为驾雾等等。这 组泥塑作品摆脱了佛教传统泥塑干人 一面的模式, 从社会生活出发, 把现 实主义和浪漫主义相结合,使不同罗 汉有不同的个性、神情,形态各异,形 象逼真, 无一雷同。有济公这样的名

僧,有面容慈祥的菩萨、剽悍怒目的

金刚, 赤足挑柴的樵夫, 甚至还有黎 广修及其弟子的形象雕塑等。而人物 所塑的姿态,更是令人叫绝。有的在 伸手搅月,有的正逗笑取乐,有的侃 侃而谈,有的正在集市上买卖,像是 一幅人间生活的画案。

### 华亭寺

亭山腰。元至元五年(1339),玄峰和 尚亲往江南,请回《大藏经》一部,计 有1.465函。在图觉寺建多宝器贮藏。 支鋒苦心经費20余年,将開堂寺建成 一所初具规模的禅宗寺院, 从前的圆 似寺,曾几度苍芜,又几

度重修。明景泰四年 (1453), 朝廷派驻云南 的太监察义曾修圆堂 寺,陈官《敕赐华亭寺碑 记》载:"拓其址而弘其 规则。"经过重修、"中为 大光明五光佛殿。后为 佛华宝图, 殿之左右为 清隐殿、僧堂、斋堂、方

丈、僧寮、设像崇严、彩绘鲜丽"。至 "天顺间、钦赐名曰华亭寺"。华亭寺 殿字共分3层,规模宏伟,布局谨严, 左倚卧佛、太华山峰,右傍玉案,碧 绕诸岫,前对滇池。站在寺前极目远 望,四周群山层峦尽在目下,每当晴 空万里之际, 水天一色, 一碧万顷的 湖水把湖畔的群峰照映得更加峥嵘秀 丽。据《接云居山真如寺法卷》载、华 亭寺传承法系为沩仰宗。寺内现有僧 舍利塔13座,最著名的为"虚云舍利 塔", 寺内还供奉僧舍利子一粒, 另 有明、清、民国、现代历朝碑刻10块。 珍藏乾隆皇帝御赐《龙藏》一部。

### 曹溪寺

曹溪寺座落在安宁凤城山腰。传 说唐代广东韶关曹溪宝林寺僧六祖慧 能来此地传布"顿悟成佛"的禅宗,古 寺背枕葱岭, 面临堂川, 颇似韶关曹 溪、溪名"曹溪寺"。曹溪寺始建干宋 大理国时期 (1127~1253), 大殿为 重橡歇山式, 黄琉璃瓦顶, 梁柱以斗



### 際 华亭寺

拱为支撑点,全系木结构。大殿表面 看去是3格,实际上四根中柱把最常 分成5格。俗称明三暗五。整个殿不 太高,外观呈宽形,显得稳固、庄重。 走进大服, 柱子相大日数量特别多, 仅一个后墙角就立着7棵大柱,给人 以凝重之感。曹溪寺在建筑艺术中利 用了天文知识,设计出"曹溪映月悬









宝镜"的奇观。正殿东面上厚檐下右 一直径41厘米的圆洞, 每逢甲子年中 秋之夜, 皓月东升, 月光从小周孔直 射殿中释迦牟尼佛像的额端, 其圆如 镜。而后沿鼻梁向外移至肚脐而止。 曹溪寺内有47尊佛像,唯"华严三圣" 像弥足珍贵。它是国内现已罕见的宋 代木雕造像。佛像大小和真人相似。 面容慈祥,形象生动,加之雕工精湛, 刀法细腻,更具文物价值。在木雕华 严三圣像旁,还有三尊仰首而望的高 大铜像,人称"西方三圣"。寺内文物 甚多。明崇祯皇帝朱由检御笔书的 "松风水月"碑,室约4尺,高尺余。 笔力刚健挥洒,向为人们所推崇。明 代状元杨慎所撰《重修曹溪寺记》由 萧中集唐代著名书法室李组的字体锦 刻而成的"曹溪寺志录碑"。由于以名 人(杨慎)写名胜(曹溪寺),再加名

书法(李邕的字),故此碑被称为早期 三绝碑。除此而外, 寺内还有被誉为 "活文物"的众多奇花古树。

## 大寨官缅寺

大寨官细寺位于云南省景谷县城 外约1公里外,大震乡原十司衙门右 侧的小山丘上, 1966年前, 大聯已经 崩塌,仅留下酚前二挥及一布书本 1983年,大股條質竣丁,基本上保持 原来样式和焊棒, 但原来的矮十雄尸 改成矮砂墙, 壁上并装置玻璃, 原大 殿正面有山门一道,门前立石狮一 对,现已将山门改在大殿左侧,石狮 不存。大殿建筑为三重檐散山式层顶 结构,规模宏敞,连同走廊在内,宽 15米、长20米。三重橡的坡面约呈 现30度,比西双版纳一带的大殿上层 檐面坡度平缓。殿左右两侧的走廊上

各竖7棵红色的大型木柱,前后走廊 也各竖4棵大柱。殿内陈设、殿外的 布书亭和佛塔形式, 却又与西双版 纳、孟连等地基本相同.

寺内还有两座远近闻名的佛塔, 一座叫树包塔,一座叫塔包树。树包 塔在寺东侧, 为一下方上圆的荫芦型 砂石浮雕塔。一株两围多粗的大榕 树,生长在塔顶中央,塔外有无数粗 壮的树根将石塔紧紧抱在怀中,树塔 一体,美妙和谐。塔包树在寺西侧,树 包塔的对面,也是下方上圆葫芦型砂 石浮雕塔。一棵一围多粗的长青榕树 从塔中心长出来。由于树龄不大,树 荫遮盖仅方圆10多米。雄伟壮实的白 塔从四方把大榕树紧紧地包裹在怀 里。塔包树景色格外优美,在各层浮 雕上刻有飞龙、飞马、孔雀、马鹿、白 鹭、花、葫芦、蕉叶、甜竹等,还刻 有不少佛经故事。





# 中国寺院建筑 拾捌 陕・西・名・寺

中国佛教的八大宗派中有六大宗派起源或创立 于西安,遗留了众多祖庭寺院。西安市大慈恩寺 为唐玄奘三藏法师翻译佛经的译场, 也是法相 宗祖庭: 大兴善寺在隋唐盛时为翻译佛经的国立译场: 广

仁寺是西安著名的唯一的藏密黄教佛寺,为清代蒙、藏 族喇嘛、活佛注来内地。经由西安驻锡的重戛场所。兴 教寺为玄奘三藏法师塔院, 是国内外佛教徒瞻仰朝礼有 重大影响的古刹, 香积寺为净土宗祖师善导大师塔院, 净 土宗祖庭: 净业寺为津宗祖庭; 草堂寺是中国佛教史上 在翻译佛经方面作出重大贡献的鸠摩罗什大师译场

**大兴善寺** 

大兴善寺位于西安南郊小寨兴善 寺西街,始建于西晋武帝泰始二年 (265),是西安现存历史最悠久的儒 寺之一。隋文帝开皇年间扩建西安城 为大兴城, 寺占城内靖善坊一坊之 地,取城名"大兴"二字,取坊名"善" 字, 赐名大兴善寺至今。

隋唐时长安佛教盛兴,大兴善寺 成为长安四大译场之一。不空法师在 大兴善寺传法、灌顶弘扬密法,大兴 善寺成为中国密宗的发祥地。公元 804年,日本弘法大师空海人唐求学。 在惠果大师门下承续密宗法脉,学成 归国盛弘密法,大兴善寺被日本真言 宗尊为祖庭。从刻有"大兴善寺"石

额的山门入内,是弥勒殿,内奉明代 托纱金装的弥勒菩萨像, 两侧型有密 宗特色的四大天王。其后是大雄宝 殿,供奉着三方佛,中为释迦牟尼佛, 东为药师佛, 西为阿弥陀佛。两边是 十八罗汉, 塑像庄严, 赤金装饰, 辉 煌夺目。大殿两侧钟、鼓楼内有寺僧 监制的直径1.5米大鼓。穿过大雄宝 殿,汉白玉台上站立着慈祥、庄严的 平安地藏菩萨青铜塑像、是日本国真 言宗空海大师同志会, 为体现日本真 言宗信徒循怀祖庭,增进中日友好交 往而赠送的。过唐转法轮瞬溃址是宏 伟轩昂的观音殿,雕架画栋,飞檐凌 空,古朴中透出华丽,殿前月台家圃。 方砖铺地、有雕刻精美的青石护栏。

殿内正中莲台上供奉着香樟木雕刻、 赤金装饰的干手干眼观音菩萨像。东 西配殿分别供泰从缩甸请回的玉雕释 迦牟尼佛和卧佛,往北拾级而上是--座面阔7间的大殿即扶堂,正门上方 挂有清末光绪帝手书的"觉悟群生"



大兴善寺唐转轮藏经殿遗址碑









腦額、嚴内供奉密宗的大日如来、精 间为东、西方丈室、整个寺院占地120 余亩、熙赏、借舍243间、寺内种植 名木花卉、四季常青,郁郁葱葱,景 色宜人、寺内还珍藏有名人字圆及历 代检赛寺院的碑石等历史遗物。

## **慈**恩寺

慈恩寺位于古城西安南郊,是世 界闻名的佛教寺院,唐代长安的四太 译经场之一,也是中国佛教法相唯识 宗的祖庭, 创建于唐太宗贞观二十二 年 (648), 迄今已历1350余年。寺 院新建落成时,唐代高僧玄奘受朝庭 圣命, 为首任上座住持, 并在此翻译 佛经10余年。寺院山门内,有钟、鼓 楼对峙,中轴线的主体建筑依次是大 维宝殿、法堂、大雁塔、玄奘三藏院。 钟楼内悬挂明代铁钟一口, 嘉庆二十 七年(1548)十月铸造,重3万斤,上 铸有"雁塔晨钟"字样,为著名的关 中八景之一。寺内牡丹亭种植有名贵 牡丹70多种。大雁塔系唐永衡三年 (652) 由唐三藏玄奘、为安置从印度 带回的经像、舍利、秦请高宗而修建。 现塔高64.5米, 共7层, 塔底呈方锥 形,底层每边长25米,塔上有精美的 线刻佛像,有著名的《大唐三藏圣教 序》、《大唐三藏圣教序记》碑,有中 国名塔照片展览、佛舍利子、佛脚石 刻、唐僧取经足迹石刻等。大雁塔北 面的玄奘三藏院, 殿上供奉有玄奘法 师的顶骨舍利和铜质坐像, 殿内壁面 布满唐代高僧玄奘法师生平事迹巨鋋 健關,为朝利、木雕和石雕、是当前 规模最大的玄奘纪念馆。联合国教科 文组来此参观、景玄奘三疆改为"当 代敦煌"。大慈思寺门前新建的占地 20 多亩的以友级为主题的極塔广场。 广场中央台座上、坐落着一樽高大的 唐僧取松明像、神彩中观、巍峨庄严。



**原**法门寺

# **%** 法门寺

法门寺位于陕西省扶风县城北 10千米处的法门镇, 始建于东汉末年 恒灵年间,距今约有1700多年历史。 有"关中塔庙始祖"之称。法门寺因 舍利而置塔, 因塔而建寺, 原名阿育 王寺。据传公元前3世纪,阿育王统 一印度后, 为弘扬佛法, 将佛的舍利 分成84000份、传送电袖干做阅述 提,分送世界各国建塔供奉,此为其 中之一。唐代200多年间,先后有高 宗、武后、中宗、肃宗、德宗、宪宗、 指含利。咸通十五年(874), 唐僖宗 李儇最后一次送还佛骨时, 按照佛教 仅轨,将佛指会利及数千件稀世珍宝 一同封入塔下地宫,用唐密曼荟罗结 坛供养。佛塔被誉为"护国直身宝 塔"。宋代法门寺承袭了唐代皇家寺



院的宏阔气势,被恢复到最大规模, 当时仅二十四院之一的"浴室院"即 可日浴千人。宋徽宗曾手书"皇帝佛 国"四字于山门之上。金元之际、法 门寺仍是关中名刹,"藏经碑"中有寺 僧抄写大藏经5000卷的记载。明万 历年间唐塔倒堤,后建成八角砖塔, 1981年砖塔半面倒塌, 在修塔过程中 发现了唐代地宫,发掘出大量唐代的 稀世珍宝。这些珍宝遗迹被称为十大 世界之最: 一、地宫出土的佛指舍利, 是世界上目前发现的有文献记载和碑 文证实的释迦牟尼佛真身会利, 是佛 教世界的最高圣物。二、法门寺地宫, 是世界上目前发现的年代最久远, 规 模最大、等级最高的佛塔地宫、三、地 宫文物陈列方式,是世界上目前发现 的最早的唐代密宗的金胎曼茶罗。 四、地宫出土的27000多枚钱币中。 13 枚玳瑁开元通宝是世界上目前发 现最早的、绝无仅有的玳瑁币。五、地 官出土的一整套宫廷茶具,是目前世 界上发现年代最早、等级最高、配套 最完整的宫廷茶具。六、地宫中出土 的双轮十二环大锡杖,长1.96米,是 目前世界上发现年代最早、体型最 大、等级最高、制作最精美的佛教法 器。七、地宫中发现的13件宫廷秘色 瓷, 是世界上目前发现的年代最早, 并有碑文证实的秘色瓷器。八、地宫 中发现的700多件丝织品,几乎囊括 了唐一代所有的丝绸品类和丝织工

艺,堪称唐代丝绸的宝库,是唐代丝

○法门寺出土文物 绸考古的空前大发 现。九、盛装第四 枚儒指会利 的八重宝 函,是世界 上发现的制 作最精美、 层数最多、等 级最高的会利宝 函。十、安奉第三枚 佛祖真身舍利的鎏金 银宝函, 上面錾刻金刚界 45 尊造像曼荼罗,是目前 世界上发现的最早的密 宗曼荟罗坛场。

香积寺

香积寺在西

安城南长安县

郭料乡街

积寺村.

是国务

院确定

的汉埃民《秦金撰重点》 版之一、 读与是于 黄神 化二年 (706)、张寿上年二世祖等安庄的 本体等于怀怀为你已最写正成而修 率的,与被原有政治争士宗发展 也、商品产业世界各种十余处。 五有百馀相花。今其供客、四重导在长 实用项本分馆。这里又供每是希

你和子多次亲也眼睛,套假寺作为债 和净土项鞋地,当时与山底石健山安 中岛东名,专内现存值代建立的善劳 系,是公元650年修建的,被由青岭 和成、壁罩之米,平侧至正方形。为 位木结构,等照如40、发现。现在存 11位,高级33米(据数据为13股), 培身周围保存有能形的12等半提古 佛,距割据方、支为综品。



- 微 法门寺出土的文物

# ※ 兴教寺

兴龄寺位于两安城南 20 千米的 长安县小陵原畔,是唐代攀川八大寺 院之一,也是中国著名高僧玄奘法师 的长眠之地, 唐高宗麟德元年(664) 著名高僧玄奘法师圆寂后, 整于白廊 原, 唐总章二年(669) 又改整为攀川 风栖塬,并修建了五层灵塔,次年因 塔建寺, 唐肃宗颐"兴教"二字, 从 此取名兴教寺。兴教寺坐北朝南,门 内钟鼓两楼夹道对峙,气象庄严,寺 内藏有明代铜佛像、缅甸玉佛像各一 尊,还有历代经卷数干册。兴教寺现 由殿房、藏经楼和塔院三部分组成。 大雄宝殿正对山门,殿内供奉明代铜 佛像和缅甸赠送的白玉石刻弥勒佛 像各一尊,并有彩色宗教故事画。殿 后为讲经常。藏经楼在东跨院,为二 层楼: 一层陈列有关玄奘大师的画像 和书画,以及周恩来、尼赫鲁等领导

CHR4

人瞻仰玄奘墓地的照片, 楼上珍藏数 千册经书及用巴利文写的《同叶经》 残片, 西跨院又称慈恩塔院, 是玄奘 及其弟子因湖、寇基溃骨安葬之地。 院内建有并列的三库会利塔。三库塔 之北的慈恩殿内陈列玄奘及其弟子 的石刻像等。慈恩塔院内的玄奘塔为 方形五层砖结构,通高约21米,底边 长5.2米。一层较高,面南辟象室, 内置玄奘塑像, 二层以上实心壁面隐 出倚柱, 阑额, 斗拱, 叠涩檐下砌两 排菱角牙子。 塔身收分适度, 造型庄 重,为早期楼阁式塔的典型作品。两 侧弟子灵塔均为方形3层,高7米左 右。兴教寺自建成至今千余年间,几 度枯荣, 历尽沧桑。建寺约百年之 后, 即"塔无主, 寺无僧"。1982年 以来,又进行了全面修缮、增建。 1983年, 兴教寺被定为汉族地区全 国重点寺院,

### ≫ 净业寺

净业寺,也称白泉寺,位于陕西 长安县沣峪口内, 为中国佛教律宗祖 庭。寺始建于隋末唐初,是中国佛教 律宗创始人、唐代高僧道宣长期布道 传法的道场。净业寺占地面积约10 亩, 殿宇规模不算太大, 但因地处幽 僻, 历代战乱破坏较少。据载, 唐高 宗麟德二年(665),诏令道官于此建石 戒坛、依新法为后续沙门再受具足 戒。唐以后寺斯衰散,明正统二年 (1437), 住持云秀曾加修葺, 嘉靖三 十四年(1555)地震塔倾,降庆年间重 修。清康熙五十二年(1713)诸山长老 重建道宣律师塔。道光十二年(1832) 又作大修,并立规约碑记。现寺改为 十方常住寺院,立十方碑记。每年结 土净修。寺内正殿面宽5间,形制古 朴。两鹿及檐额皆为彩绘。有东西学 堂、法堂、伽蓝殿三间及僧舍等,寺 外东北有道宣律师舍利塔。寺内堂存 有明代所制的《唐道宣律师遗迹》碑



刻一方,详细记叙了道 宣的生平历史。1983年 净业寺被国务院列人 西安地区八大开放寺 院之一。

# 草堂寺

位于陕西省户县 圭峰山北麓,东临沣 水,南对终南山圭峰、





○荐福寺小雁塔

观音、紫阁、大顶诸峰、景色秀丽、是 国务院确立的汉族地区佛教全国重点 寺院。该寺约创建于距今1500多年 的东晋末年,不仅是佛教的著名古 刹,也是三论宗祖蹇,还是名闻关中 的古迹胜境, 现存草堂寺, 是东晋十 六国时期后秦国逍遥园内的一部分。 后秦国王姚兴崇尚儒教,于弘始三年 (401)迎请龟兹高僧鸠摩罗什来长安。 住逍遥园西明阁翻译佛典,后在园内 建草堂寺,供罗什居住。由于鸠摩罗 什译经场以草苫盖顶,故得名为"草 常寺"。三论宗尊鸠摩罗什为始祖、草 堂寺作为鸠摩罗什的译经道场,因而 成为三论宗祖庭。草堂寺坐北向南, 高大的山门上方挂着赵朴初先生所书 "草堂寺"金字横匾。步入院内、松柏、 翠竹扶疏、浓荫遮地、花草吐香。草 堂寺现存最大殿堂是"逍遥三藏"殿。 此殿是清代的天王殿。大殿西侧门 外,有一座用红砖花墙围成的六角形 护塔亭,亭内矗立着草堂寺最珍贵的 文物——"姚秦三藏法师鸠摩罗什会 利塔"。鸠摩罗什圆寂后火化、据说薪 灭形碎, 唯舌不烬, 其弟子收其会利, 建造舍利塔以纪念之。塔通高约2.44 米, 塔身8面12层, 用纯玉石铸拼而 成,每层玉色色彩不同,为玉白、砖 青、墨黑、乳黄、淡红、浅蓝、赭紫 及灰色等色,故俗称"八宝玉石塔"。 舍利塔北边竹林深处, 掩藏着远近闻 名的"烟雾井"。由于地热作用、早晚 有一缘烟雾从井口冒出,缭绕于寺院



上空,然后缓缓向长安飘去。

# **春福寺**

荐福寺位于西安市内南门外, 原 为隋炀帝宫邸, 武则天天授元年 (690) 改称荐福寺。武则天曾以飞白 体为寺内净士院书匾额, 门外有吴道 子所画的神鬼, 寺庙香火旺盛。神龙 二年(706)扩充寺庙为翻经院,成为 继慈思寺后的又一个佛教学术机构。 荐福寺在宋、元、明、清各代虽无大

发展, 但香火终年不 绝, 寺内建筑有山门、 钟楼、鼓楼、大雄宝殿、 藏经棒, 白衣阳, 藕氏 阳和小雁塔,钟楼内有 铁钟, 铸于金代, 汶口 钟当时悬于渭河边的 武功崇教寺内, 因渭河 发水,河床改消,寺院 被水冲毁,大钟沉于河 滩,康熙年间,有村妇 常去河边, 以木杵捣

衣,一日忽闻有声自地出,惊而报以 官府,挖出巨钟一口,移置荐福寺内。 此钟重8000千克,高3.55米,钟钮 高6米,平均厚度0.6米,沿口周长 7.65米, 口径 2.45米。寺内有建于 唐景龙元年(707)的小雁塔,共15层, 43米。塔身全用砖砌。从下至上、周 宽逐层递减。塔下南北人口处的青石 门楣上刻有阴文幕花纹和天人供养图 像。此塔曾历经唐, 五代, 宋, 元、明、 清,中经两次地震,曾出现豁裂,后 又吻合。震而不倒, 裂而复合, 充分 显示了中国古代建筑技术的寡韶, 幸 内还有北宋碑记, 厨堂屋宇宏伟壮 观,夹道有棣,古楸,树龄皆在300 年左右。









# 中国寺院建筑 拾玖

# 青・海・名・寺



青海,是藏传佛教文化重要的发祥地之一, 悠久 神秘的发展历史,珍奇惊世的诸多文物,以及民 间虔诚浓重的宗教氛围, 形成青海佛教的鲜明 特色。塔尔寺是藏传佛教格鲁派创始人宗喀巴创建的圣 地,是藏传佛教格鲁派六大丛林之一:寒宗寺规模宏大, 是青海地区规模最大的寺院: 瞿昙寺建筑雄伟, 精美绝 伦: 文成公主庙历史悠久, 见证着藏族群众与汉族人民

**学** 塔尔寺

之间深厚的友谊。

坐落在青海省湟中具鲁沙尔镇 的南隅莲花山中的塔尔寺、悬藏传 佛教格鲁派创始人宗喀巴的诞生地。 系藏传佛教格鲁派六大丛林之一。 塔尔寺藏语称"贡本贤巴林"(章为 "十万尊狮子吼佛像的弥勒寺"),古 称"佛山", 藏语称为"衰本", 即10 万个佛像的意思。明代始建, 历时400 余年, 已成为拥有殿宇、经堂、佛塔、 僧会30余座建筑的古建筑群,并成为 西北地区藏传佛教的活动中心, 在全 国及东南亚也享有盛名。大金瓦寺是 塔尔寺的主殿,面积约450平方米。殿 内有金灯、银灯、塑、铸、绘画、堆 绣佛像、法器等,小金瓦寺则为护法 神殿, 殿内有白马、野牛、羚羊、猴 子等标本,并存有"跳神"等宗教活

动的器物。在寺前,还有旗伟壮观的 如意宝塔,整个寺宇建筑具有藏汉结 合的风格。每年农历正月、四月、六

月、九月举行四大法会,二月,十月

举行小法会,尤其是正月十五的大法 会,以许多美妙的宗教传说、神话故 事为题材,制作艺术水平很高的"三 绝" ——酥油花、壁间、堆绣、吸引 了无数藏、回、蒙等各族群众来寺瞻 仰朝拜。

## 赛宗寺

赛宗寺位于青海海南藏族自治州 兴海县大河坝乡南部的"哲嗄尔赛宗 山"下,意为"白岩猴寨"。此山是安 多藏族地区佛教四大名山之一,有 "莲花生大师修行洞"、"宗喀巴大师 宝座"、"吉祥坡"、"莲花大师脚印"。 "岭国格萨尔王的骏马阶印"。"如意 奶牛蹄印"、"吉祥天母的骡子蹄印"。 "印度十八罗汉的自然灶台"等古迹。 赛宗寺建于1923年,由阿绕茶大师创 建,各方资助,规模宏大,成为藏族 佛教文化的圣地之一。全寺有小经





堂、弥勒佛殿、菩提塔、八大灵塔、百 柱大经营、佛塔等18座200多所、并 建立有哲学院。最繁荣时期有借众 669人,是"青海地区"规模最大的寺 院。百柱大经堂供上师瑜伽百佛像、 阿绕苍大师佛像、十六尊者、千佛铜 像、印度十八罗汉像,藏有《甘珠尔 大藏经》、《丹珠尔大藏经》、《宗喀巴 师徒文集》等经典著作。文殊菩萨殿 供有文殊菩萨塑像, 左右为不动佛和 药师佛, 两面为六庄严二胜像, 十六 尊者和四大天王。弥勒殿内供弥勒佛 塑像,高达3.5米左右。护法神殿内 供大威德佛、六臂护法神、净罗王、吉 祥天母,每到月节法会,常诵《五部 护法经》。阿绕苍大师佛堂内供"洛迦 夏惹"、弥勒佛等像、藏有《数次大乘 修行菩提道次广论续部》 佛经及珍贵 的象牙, 托钵, 净水杯, 银灯等祭品。

巴大师的启蒙老师曲结顿珠仁钦 (1305-1385)。早期建筑有大护法 殿、大神殿等。1385年建顿珠仁钦之 灵塔殿,后三世达翰及七世达赖先后 赐金, 砖砌灵塔改为鎏金铜塔, 并铺 盖塔殿金顶。1623年, 该寺创建显宗 学院, 1747年建成医明学院, 后于 1802年改为时轮学院。因夏琼寺为宗

喀巴大师早年学经之地, 故被人们称 为格鲁派之源。在历史上, 该寺以戒 律严格、名僧蒙出闻名藏区。

夏琼寺原有大小建筑群27处,占 地300多亩,有佛殿僧会共2260多 间,木式楼房26座,并有"文殊修行 洞"、"弥勒望河"塑像等古迹、供有 传说用佛陀舍利和阿底峡尸骨装藏的



# 夏琼寺

亦称"夏群寺"、"夏仲寺"、"沙 仲寺"等,藏语称"夏琼贡特钦云丹 达吉林", 意为"夏琼大乘功德兴旺 洲"。位于青海省化隆县甫乡南9.5千 米处。南临黄河,三面环山,夺后山 崖形如展翅欲飞的鹫鸟,故称"夏琼 寺"。为青海省古老的寺院之一。

夏琼寺原为藏传佛教噶当派寺 院,后改属格鲁派。采用色拉寺学经 教程,属于色拉寺系统。该寺始建于 元至正九年 (1349), 创建者是宗喀

傷夏琼寺壁画

### **電景寺内景**

洛格夏煮观音像、宗喀巴的鎏金铜 像、金汗书的《甘珠尔》等法宝。1958 年,该寺有僧人887人,僧房4131间。 大经堂1座,则经堂2座,佛殿11座。 1958年后,该寺为保留寺院,但大部 分建筑漕拆砌,破坏殆尽。1963年李 院关闭。1980年批准开放,在夏日东、 却卜藏活佛签士持下重新整修, 中严 气象,于兹斯复。现主要建筑有大经 堂、大雄宝殿、文殊殿、大金塔殿等, 并开设有因时学院、密宗学院、时轮 学院、毗庐遮那现证学院、医明学院。 大金塔殿内的领珠仁钦会利亦重放灵 光,接受海内外佛教徒的瞻礼隳拜。 寺内现藏佛经干部以上,其中珍贵版 本有《甘珠尔》、《丹珠尔》、《宗喀巴 大师文集》等。



该寺坐落在青海乐都县南约20 千米的山沟里。寺背山面水, 遥望雪 山,风景幽静。寺宇规模宏大,建筑 雄伟, 是青海省的著名寺院之一。寺 始建于元代末期,但"罹县寺"之名 始于明洪武二十六年 (1393)。建筑 总体为对称布局,细部不尽对称。中







轴线上的瞿县殿三开间, 重橡歇山 顶, 前有较深的半敞式抱厦, 其他三 面则为封闭式回廊。 宝光殿、降田殿 也为三开间, 重檐歌山式, 前设有带 軍壁式石栏杆的敵式平台,四围设明 底。整个建筑结构造型均为明代官式 寺庙形式及规制,整个建筑内部多为 露明木结构,均做本色处理,故思得 更为古朴。半壁式回底自金刚殿左右 两侧, 经大小钟鼓楼, 直至降国殿两 侧共50余间,各间彩色壁画上日月星 辰、山川云雨、人物器具、亭台楼阁、 花草树木、飞禽走兽、仪仗兵器等应 有尽有,场面之大,画工之精,实为 罕见, 堪称壁画珍品。

### 

该庙坐落在青海玉树县结古镇南 25 千米的扎纳沟内。据传唐贞观十 五年 (641) 文成公主进藏时曾在此 短暂停留,并教当地藏族群众耕种, 纺织,深受藏族群众的爱戴。为了纪 念她, 当地民众便在石壁上造像, 以 示怀念:后来又在壁前造庙,将雕像 覆于殿内。庙字背山而水,又隔水望 山,长10.9米,宽10.3米,面积约 110平方米、通高9.5米、殿内共有 柱子12根,其中后壁四柱立于石壁 之上, 余8根为通柱。殿内正中文成 公主端坐于狮子莲摩上,通高约8米, 两旁分上下两层立佛像8尊,佛像各 高约3米, 皆为石壁浮雕, 并加彩绘。 佛像雕刻精细,造型纯朴,文静大 方,生动洒脱,纯属唐塑风格,殿内 两侧墙壁上有两位活佛画像,据说是 当年建庙有功者。庙宇格势风单体式 布局.

## 中国寺院建筑 貳拾

# 西・藏・名・寺



藏传佛教寺庙建筑极具特色,宫殿塔寺合一,女 分体现了藏传佛教政教合一的性质。一些著名 的大寺,融合了藏族、汉族以及印度佛教建筑的 风格, 巍峨庄严, 殿宇层叠, 雕梁面栋, 金碧辉煌 表 现了极高的工艺水准。

## **海** 哲蚌寺

中国藏传佛教格鲁派寺院,与甘 丹寺、色拉寺合称拉萨三大寺。它位 于拉萨西郊更丕乌孜山下。明永乐十 四年 (1416) 宗喀巴弟子绛央却杰兴 建, 其门七弟子分别主持寺中7个扎 仓(经院)。此寺为历代达赖喇嘛的母 寺,寺中的廿丹颇章(宫)为二世达 赖根敦嘉错主持修建、第二、三、四、 五世达赖均在此坐床,掌领西藏地方 政教大权。寺院占地面积约25万平方 米,规模宏大。寺内原有7大扎仓,后 合并为洛色林、果葬、德扬、鄂巴 4 大扎仓, 西藏众多的名僧大都曾在此 学经,最盛时有僧众近万人,是喇嘛 教最大的寺院。现在寺内的主要建筑 有措钦大殿、洛色林扎仓、廿丹勋章、 甲央拉康等,大都是明清两代陆续修 观,有183根立柱,柱上的雕刻十分 精美,还有精美的织绣经幢,挂罐,唐

卡(袋轴面)以及佛像, 壁面等加以修 饰, 同时可以容纳8000人诵终, 寺内 还保存有大量藏族的古代文献和经籍。

# **大昭寺**

大昭寺位于拉萨老城区中心, 距 今已有1350年的历史。大昭寺又名





### 💮 班禅灵郑

"祖拉康",藏语意思是经堂。"大昭", 藏语为"觉康",就是说有释迦牟尼像 的佛堂。大昭寺是西藏现存最辉煌的 吐蕃时期的建筑,也是西藏最早的十 木结构建筑,并且开创了藏式平川式 的寺庙布局规式。经历代多次整修、 增拓,遂形成了如今占地2,51万余平 方米的宏伟规模。在大昭寺正门人口 处前面,有3根石柱。一根石柱上用 汉藏两种文字刻着公元823年签订的 唐蕃会盟书。庭院四周的柱廊廊壁与 转经回廊廊壁上的壁画,因满绘干佛 佛像而被称为干佛廊。整座大昭寺的 壁画有4400余平方米。继续右绕、穿 过两边的夜叉殿和龙王殿,数百盏点







燃的酥油供灯的后面便是著名的"觉 康"佛殿。它既是大昭寺的主体,也 是大昭寺的精华所在。佛堂呈密闭院 落式,楼高4层,中央为大经常。从 大经堂正可遥遥看见造型精美的干手 干眼观世音塑像,两侧有两尊装饰华 丽的佛像, 左为莲花生, 右为强巴佛 塑像。释迦牟尼佛堂是大昭寺的核 心,这里是朝圣者最终的向往。

### ≫ 小昭寺

小昭寺位于拉萨城的东北部,八 角街北约500米处,创建于公元7世 纪中叶, 香火延绵已逾千年。这坐寺 庙由文成公主主持修建,座西朝东, 由庭院、神殿、门楼、释迦牟尼像、屋 面金顶和内外转经回廊组成,总占地 面积约4000平方米。寺庙取名"甲 达热木齐祖拉康"。 意为"汉虚

称谓, 小, 是与大昭寺相对应而言, 昭、是藏语"党卧"的音译、意思是 佛, 寺内供有释迦牟尼8岁等身赤金 像及众多的佛像和唐卡等。1962年被 列为自治区重点文物保护单位, 小昭 寺主楼 3 层、底层分门庭、经堂、佛 殿三部分,周围是转经施道,施壁上 遍绘无量寿佛像。顶层是汉式金瓦, 金光闪闪,凌空摩天,拉萨各个方位 均能看到, 蔚为壮观。著名的拉萨上 密院,也设在小昭寺内,这是格鲁派 僧人研读佛经颇有成绩的喇嘛进一步 深造、修习密乘的地方,

### 4.11 化布寺

扎什伦布寺, 意为"吉祥须弥 寺",是西藏日喀则地区最大的寺庙。 位于日喀则市城西的尼玛山东面山坡 上。扎什伦布寺为四世之后历代班禅

年3月4日,扎什伦布寺被国务院列 为国家重点文物保护单位。扎什伦布 寺占地面积15万平方米,周围筑有宫 塘,宫塘沿山势蜿蜒迤逦,周长3000 多米。寺内有经常57间、房屋3600 间,整个寺院依山坡而筑,背附高山, 坐北向阳, 殿宇依次递接, 疏密均衡, 和谐对称。经堂即错钦大殿,是扎什 伦布寺最早的建筑, 历时12年建成。 大经堂前,有600多平方米的讲经场, 是班禅对全寺僧人讲经及僧人辩经的 场所。讲经场四壁,有石凿而成,穴 居于洞壁的佛教祖师,四大天王、十 八罗汉和形态各异的1000 尊儒像和 80 位佛教高僧及各种飞天仙女、菩 萨。大经堂内,48根朱漆大柱巡相挺 立,承托殿顶。殿堂正中有班禅的宝 座。甲纳拉康佛堂意为"汉佛堂",是 西藏其他寺院不曾多见的佛堂。佛





是强巴佛族,内省第二大時間像一 明。此分別人注目,据巴佛牌业在高 达3.8米的原花基胜上,但那朝前, 散着中年,佛像高26.2米。與第11.5 米。脚板长4.2米,手长3.2米。中 相限长1.2米,耳长2.8米,是起即 離型行列中的除品。也是肝产上最 高。最大的製图像像、扎什伦布寺的 及塔丛所代理中的分别。每四面接 是第十世距神動介插尼佛古窗景大

### ♠ 布达拉宫


举世闻名的布达拉宫,耸立在西 藏拉萨市红山之上, 为纪念唐朝文成 公主和西藏松赞干布的婚事而兴建。 已有1300多年历史。"布达拉"系舟 岛,是梵文音译,又译作"普陀罗"或 "普陀",原指观世音菩萨所居之岛。 布达拉宫海拔3700多米,占地总面 积36万余平方米、建筑总面积13万 余平方米、主楼高117米、共13层、 是当今世上海拔最高, 规模最大的官 堡式建筑群, 宏伟壮丽的布达拉宫建 筑依山垒砌,全由花冈石砌成,飞檐 金顶, 雕梁画栋, 气字非凡, 是西藏 最珍贵的宗教, 艺术和文化宝库, 寺 内有宫殿、佛堂、习经室、寝宫、灵 塔殿、庭院等。全部建筑群楼重法、殿 宇嵯峨, 气势雄伟, 体现了藏式建筑 的鲜明特色和汉藏文化融合的一些风 格。1994年布达拉宫被列入《世界文 化遗产名录》。2000年11月与2001年



**泰** 布达拉宫

12月。大昭寺和罗布林卡作为布达拉 宫历史建筑群的扩展项目被批准列人 《世界文化遗产名录》。

布达拉油生体建筑为约宫和红 5、白宫、是达赖姆斯的名官。也替 是短周撒脸对疾病办事机制师在她。 高了层。是达赖姆瑞金床、新致大典 等重大宗教和现态语志动场所,红 四级是达统翰瑞金床、新致大典 等重大宗教和现态语志动场所,红 体验,共有多症体验验性达赖·斯威及 提为最大、法王同等也法拉巴达佛斯威及 最为最大、法王同等的法拉宫最早的能震物。 内有吸引步動的能勢干布、文成公主、尺等公主标准等等人的如像。 根性 万项。在过度有效的微定、现代有效。 现代有流程显带回像及十三世边转响 網花可方面門但锻炼效的一等十一面 可含由。1969年间系数时布达技效直进 行大规模的微性,加致控制之一 开方的圆头外来多。布达拉高位 更多大型、发现的形性力。现现每千 干万方的圆头外来多。布达拉高的建 更多大型、发现长行物量传统使物量 与高量相信合的建筑类型中最长出的 代表。在中国万空世界上都是他无仅 有的师证。







條塔、亦称宝塔、是傳教的象征。中国劳动人民先后吸收了古印度和 尼治尔约佛教艺术、融合了中国传统建筑特华而创造出了独具特色的中国 式、塔"。通布我国南北东西的上万座梯塔、是古代高层建筑的代表。其用 特之精良、结构之巧妙、技艺之高超、类型之丰富、都堪称中国建筑史土 的奇观。

傳統的造型起源于印度,在橡胶传入中国以前,中国改善了部、也没有"塔"之。随着橡敷传入中国,像练的建筑在后汉末年、就已经从行之国了,据《后汉书》记载,汉朱三国时间,月别人为融"大起污珠,上聚全盘、下为重楼,有室周周周。可容三千5万人。这些精迷真实地已载了当时接张整致的宏大与等局。像形器背像收传人中国后,中国的工匠们将的皮原有覆盆式塔的造影与中国传统的楼阁相信合、使产生了控制式的珠塔、那点由楼阁式的生出影曲水梯路、中国航江区域,不同处具有不同处线。不论佛塔是什么形态。大小如何。它的基本造型是由塔基、郑宁、莱姆供应的。斯塔有四万形、圆形、多角形、塔身以联梯层层向上全策、逐渐被换的。斯塔有四万形、圆形、多角形、塔身以联梯层层向上全策、逐渐被换

中田的傳播按收室域材料可分方水塔, 茲右塔, 金属塔, 建城 等等, 两汉南北柳时以本馬为主, 唐末 时本石塔得到了发来 按美师司分为楼房风界, 遗椰原, 喇嘛床, 金附定除贴和 成 席等, 郑的平面以万形, 八角形为多, 也有六角形, 十二 角形, 圆形等形状, 塔有安心, 空心, 阜圻, 及郑等, 第 的接受, 他为事故, 如 3, 5, 7, 9, 11, 13层, 一所谓 报人一命, 推造七级浮翔, 七级浮湖指的旋处七层塔, 各种被高力建筑接等更越的落, 与山川, 河流, 村落共 间接近了中华医康勒特的人名 位於智德











佛・塔・建・筑・类・型

中国佛教建筑类型丰富。"塔"作为吸收外来形 式和构架的成功范例显著地反映了佛教建筑艺 术在中国的演变及特点。 塔起源于印度、 意译为 坟冢。最初建塔是为埋藏释迦牟尼佛舍利之用的。其形 制为合座、覆钵、宝匣和相轮(又称刹竿或伞盖)四部 分构成的。后来, 塔由埋藏佛舍利的建筑物, 渐渐变成 一种宗教纪念建筑。在中国, 佛塔建筑类型多种多样, 有 楼阁式、窓檐式、亭阁式、篾钵式等多种形态。

## ≫ 楼阁式塔

楼阁式送在山田去送山历中最 久. 因为这种形式的塔来源于中国传 统建筑中的楼阁,故名。其特征为: 一、每层之间的距离较大, 明显地表 现出塔的一层相当于楼阁一层的高 度。二、每层塔身均以砖石制作出与 木构楼阁相同的门、窗、柱子、额枋、 斗拱等部分。三、塔檐大都仿照木结 构塔檐,有挑檐檩枋、椽子、飞头、瓦 陇等部分,砖木混合的楼阁式塔出檐 更深。四、塔内均有楼层,可供登临 伫立或向外脉切, 中国现存楼阁式塔 较为著名的有西安大雁塔, 苏州虎丘 塔, 杭州六和塔, 泉州开元寺双石塔、 河北定县料敌塔、银川海宝塔等。

# **密檐式塔**

这是中国寺塔中较为高大的一 种, 抹高度, 体量与楼阁式塔相差无 几, 但外檢层数特多, 其具体特征 几乎看不出楼层。二、层檐之间无窗 柱, 其采光通气孔也与楼层不合。 三、不能登临眺览,且常为实心。密 檐式塔基楼图式塔的变化形态。早期 塔身装饰简洁,采用叠涩结构出檐。 到了晚期, 其塔形制变得非常繁芜, 大量吸取楼阁式塔的成分,十分华丽 精巧。中国著名的密檐式塔有北京天 宁寺塔、通县燃灯塔、正定临济寺青 塔、锦州广济寺塔、西安小雁塔、大 理干寻塔等。

# 亭阁式塔

亭图式塔在中国寺塔中也是较为 普遍的一种。其特点为:一、塔身为 方形, 六角形, 八角形, 圆形的亭子



状。二、均为单层,有的在顶上加建 一阁。三、在塔身内设龛、安置佛像 或墓主人塑像。亭图式塔直接源于中 国古代的亭阁建筑。早期亭阁式塔多 为全木结构, 后方为砖石结构取代。 北魏时期的亭阁式塔多取方形, 纯系 中国古亭加塔刹而成。隋、唐时期,亭 图式塔的形制增多, 出现圆形、六角

形、方形等式塔利加上相轮。宋代而 下、亭阁式塔逐新日簿西山。

### ₩ 花塔

花物主要特別在在基身的上半 部製物各种製製的花式、起页技如一 个巨大的花味、花花的製油的洗妆油间 到製、丰富多彩、底有巨大的落脚、由 物的绵绵、也有各种棉涂、弄碎、类 有一力土、神人及卵、象、龙、黄 等劲 物形象和环体玻璃、早期的北垛是 从表物像以平面的北垛是 大、密面吸滤器的、压缩性萎缩,大、水色等的 大大、密面吸滤器的、压缩性萎缩 式、密度地等的逐步使用力的。五 台山角光与解裂中间是描度上的增 最份大型客户可以是无格的光声。

### ≫ 覆钵式塔


此方如理佛塔德思。元时从见的 亦传人、成为中国中海中数量较多的 一种天型。因常和发生年帝用这种形 制,故又称神称感。 鹿式塔,由于其 重型形似染胀。 藏传信·投亦帝之为 "建始等" 强快状态的特征 中部一颗 大力的系统由大手,,更形理被基本 上保存了故事的形式。明,清以后,覆 体式塔成为高槽。 和地、中海形形器 等的主要形式。 他种 "可能是"

### 会刚宝座塔

於克德塔莫丁密识塔形。以五方 炸型条件等。并兼任原则山五郎。 中国条例宣座格库的市。 金號宣座格的形式。但又有许多差 的政策的五个一場中中華特高、四級 活心,中国塔克斯人市場下 高、印度塔蘭莫丁的度风格。中国 塔聯經系中国保修民格。近端古一 田建築中的地域定準序、塔身各部所 翻手抖,柱子,樣下。瓦陵等高是中 国建建技物形式。整个重要 也反映出中国古代高台建筑的传统 特点。

### ≫ 过街塔与门塔

过销基基度"有搬之上的棒体。 门塔与过街大塔美似、把塔的下部舱 成门窗的形式,前者塔下可圆归马行 人,后看仅盖行人。一番中始于元 现 存过街塔与门路收为着 名的有别庸文 边街塔、园处港市与门塔、版和园后 山客阁宗印之园四周的门塔、采德曾 院浓集之庙内外络各式门塔、江苏镇 江云台山过街戏塔等。



全副宝蓉塔



53 4

## ● 组合塔

傳媒除了上述形式之外,还有九 原式、關係、關係或以及各种時形体, 非形塔、影鐘式塔、高台列式塔等等。 此外、把機助式、密倫式、衛後式等 形式组合一体的组合塔型尤足风格。 大姚白塔位于云湖大峡县起西文笔畔 间,又名"磐梯塔",史载建于唐代、 塔南18米、办空心传塔、基底为八角 形须弥隆,其上为八角形柱体,柱上 初12层密槽,上托起塔的主体——上 大下小的椭圆状塔身,表面全用石灰 涂抹,故名"白塔",塔身和塔顶挥然 一体,顶上原有塔彩,壶型奇特,在 国内各式寺塔中属于孤侧。

### 会 宝篋印经塔


宝篋印经塔是一种特殊塔形。 五代时期, 早越干砖以宿伤丽印度 阿肯王建筑3400座塔的故事、制作 8400座小塔作为藏经之用,以其形 设宜度、内藏印经、故名、又国其多 为金属姆斯、外似位。又称一金海 塔"、此一塔东原为楼阁式、亭阁式 塔等和的形式、唐、宋时期以北部分 作功寺由城市基础内实验会构的 用题。宋、元以后、一些寺庙中又修 建了旗文石碑、但天使校小且有所 交援。



期间中心同期间的低级即止决 中面通大型的重要交通要通,即废除 数制你以上地区分级早,有一面的 有的现在进入场景中,有一面的 可用设的"和电效"。现在此类排塔 在数据在窗中运路处可见,在中级区 传像类似长大多等其与课程的会议 工程等。有中面的历史传统,件程 "发展"由中面的历史传统,作成 "少岁建寺",转像为省"的状况"中述 经验器等追溯处址



在塔的基础上,又出现了许多塔 林——寺塔密集如林、裁又栋"塔 群"。中国佛塔以一塔为主、但许多寺 庙也出现过双塔、三塔、五塔、九塔 以至群塔的形式。这些寺塔多为寺院



\_\_\_






历代高僧和尚的墓塔,多至几十乃至 几百不等。寺院历史越久、规模越大, 塔林也就越大, 塔的数量也就越多。 在塔林中,各种古塔荟萃一堂,类型 极为丰富,展示着各个时代不同的风 格和工程技术做法。

座:一座藏西安碑林,另三座分别位 于太原童子寺、山西法兴寺、黑龙江 兴隆寺等处。石灯通常由底座、柱身、 燃灯室三个部分组成。底座一般采用 莲座、须弥座、或两者结合的形式。柱 身断面多是八角形或圆形。



又称"灯台",由于灯柱上镌有经 咒,故也被称作"炬幢",属佛教寺庙 小品建筑。中国现存石灯实例只有四













# 佛・塔・建・筑・之・最



中国佛塔建筑博大精深,在造型、质材、装饰上 都具有独特、精妙之处, 创造出了众多的建筑精 品。如最早古塔、最高木塔、最高砖塔、最大琼 璃塔、最早金刚塔、层数最多塔、最大石塔、规模最大 的塔群、最早石塔等等。无一不体现了我国佛塔建筑的 精湛水平和艺术价值。

# ➡ 最早古塔嵩岳寺塔

该煤价干河南省登封县, 是中国 验名中外的古塔,不仅是密檐式塔的 **典型**, 也是中国现存年代最早的砖 塔。该塔建于北魏孝明帝正光四年 (523)。 黨岳寺塔星十二边形, 总高 41 米左右, 底层直径 10.6 米, 中央 塔室平面为正八边形,塔室室7.6米。 底层塔壁厚2.5米。塔身建在简朴的 台基上, 整座塔全部用灰黄色的砖砌 成, 塔刹部分用石雕, 塔身中部开东、 西、南、北四个正门,正门的上面用 圆形拱券装饰, 塔身的角沿砌出角 柱,上部是15层密接的塔檐,每层檐 之间是短短的一段塔身。每面各有一 个小窗, 但多数是装饰性的假窗, 总 共有492个。嵩岳寺塔采用砖壁空心 简体结构,这种结构的建筑是现代最 流行的钢筋混凝土高层简体结构的雏

形。它在1400多年的风雨考验中挺

立如故, 体现了中国古代建筑技艺的 高超水平。

# ₩ 最高砖塔开元寺料

全国现存古塔达3000多座。而



其中最高者当属河北省定州料敌塔。 塔通高84.2米,分11层,塔基外围 周长达128米。塔的平面呈八角形,由 两个正方形交错而成。塔为砖砌,加 有少量木质材料。塔的下九层东、西、 南, 北四个正面设券门, 其余四个隅 而辟祠窗(假窗),窗为大方砖雕琢而 成.最上两层、则八面均辟为券门。门 为拱券式,券外绘方形图案,设有砖 匯口額, 口等。顶层檐部为八脊八坡, 东南坡上置一"南天门"横额。角脊前 部是黄琉璃的人物、脊兽。塔心与外皮 之间形成八角回廊, 犹如大塔之中包 着一座小塔。回廊两侧设有壁龛,壁龛 中嵌有许多碑刻和名人题咏, 原有45 块,现仅存34块。回廊顶部有砖雕的 各种图案, 饰有彩绘花纹。

# 最高木塔佛宫寺释


俗称应具木塔,在山西应县城佛 宫寺内, 辽清宁二年(1056) 建。塔 平面八角形,外观5层,夹有暗层4 级, 实为9层, 塔总高67,13米, 底 层直径30米,是国内外现存最古老最 高大的木结构塔式建筑。塔建在4米 高的两层石砌台基上, 内外两槽立 柱,构成双层套筒式结构,柱头间有 栏额和普柏枋, 柱脚间有地伏等水平 构件, 内外槽之间有梁枋相连接, 使 双层套筒紧密结合。暗层中用大量斜 撑,结构上起圈梁作用,加强木塔结 构的整体性。头层内槽壁面有六尊如

两位菩萨和两位胁从排列, 姿态生 动。三层塑四方佛,面向四方。五层 塑释迦坐像于中央,八大菩萨分坐八 方。利用塔心无暗层的高大空间布置 塑像,以增强佛像的庄严,是建筑结 构与使用功能设计合理的典范。



## 最大琉璃塔广胜寺 医虹塔

飞虹塔位于山西省洪洞县城东北 17千米霍山之巅的广胜寺内,始建于 公元147年。该塔始建于汉、屡经重 修,现存为明正德年所建。塔平面八 角形, 13级, 高达47.31米。除底层 为木回廊外,其他均为青砖砌成,各 层皆有出檐, 塔身用黄、绿、蓝、紫



下有斗拱、倚柱、佛像、菩萨、金刚。 花卉、盘龙、鸟兽等各种构件和图案。 飞虹塔塔内中空、有路道翻转、可攀 登而上,设计十分巧妙。从底层图底 顶上的琉璃瓦到二层以上八个主面的 琉璃浮雕悬慰有千百个构件, 真可谓 匠心独具, 技艺超群, 为国内罕见。 1961年,国务院把飞虹塔所在的广胜 寺列为全国重点文物保护单位。

### ₩ 最早金刚塔正觉寺 金刚宝座塔

位于北京西直门外的正常寺会刚 宝座塔悬中国建筑年代最早、形体最 好的金刚宝库式塔。石造塔基呈方 形, 高7.7米, 在上面建造了分立在 塔座中心和四角的五座密檐方形石塔 和一座琉璃亭。五塔中、中间的一座 塔11层。高7米。下部宝座的前后辟 券门,内有石阶梯,盘旋而上通向宝 摩顶部。 塔和宝座全部用汉白玉建 造, 整个造型數厚而稳重, 塔座的壁 面用栅线条分为5层,各层又用柱子 隔成供食, 雕刻着佛教题材的人物和 动物图案,结构紧密和谐,刻工精致。 这座名驰中外的金刚座宝塔不仅是一 座建筑艺术高超、形制别具一格的建 筑物, 也是一件巨大的雕刻珍品。

# **尽数最多塔崇圣寺**

耸立在云南大理洱海之滨的崇圣 寺千寻塔, 建于唐代南诏国丰佑时期 (823-859), 是典型的唐塔风格。塔 总高69.13米, 是现存唐代最高的砖 塔之一, 共16层。塔呈方形, 塔心中








🐡 崇圣寺三姓

# 最大石塔开元寺 双塔

该塔位于泉州市内开元寺,东西 对峙网塔,相距约200米,俗称泉州 东西塔,是中国现存最大的一对石 塔,东塔名静丽塔,始建于唐,初为 本场。现存底达4%的石场是根末塞 配二年至厚柱十年 (1238—1220) 耗 时12年函成、第的形式火外角瓦层板 除式建筑、每层开四门,设四金、企 置延度发热,外有回廊。即记石栏、可 水场后行,练上每一门金岭有印廊 像、共如尊、西塔名仁与塔、始建于 五代地震则二年 (916) 初沙木塔、宋 相定之年至嘉原平 (1228—1237) 历时九年改造为石塔、高44.06米、除 烟水版石刻图集作东塔特有差别外, 其余的时,规矩与环幕宗企相则,两 塔均的炒楼版达石塔。

#### □ 最早石塔神通寺四 门塔

四门塔位于济南市历城区柳埠镇 的青龙山麓,神通寺遗址的东侧山坡 上,因其四個原行,故來四日處,四 口降是中国现存在每中最初的一个申 原稿。 塔身的战物建筑河流。 華面西 为形。边宽7米、通高10.4米、常身 四個正中時门。1.5年平圆形好沉。 塔 身上用石袋 医脓肿的 多形介地的 线。在以后的不必要结束。 还像在了 这一个点头。 张而的微铁。 是用石袋 23 层的内容类。 成四角度 25 等的转线 强,下面是一个海外底上一直 场大师,下面是一个海外底上一直 场大师,下面是一个海外底上一直







游林是专庙住持或其他一些高僧的墓邸。按傳 制,只有名僧、高僧國報后,才设密建婚,則石 記定,以昭功道,婚給於制學級,高信夫人、時 石建設和雕刻艺术的不同,都体现着途者生育在傳教界 的地位、成就和威策的高信。银山塔林具有效高的研究 价值; 傳光专基培群造型转转; 黄河峡谷砖塔群百季八 塔是中国现各最完整的塔林; 灵岩专塔林的历史价值和 艺术粮差图以容里的的

# ≫ 银山塔林

塔林位于北京市昌平区东北30 千米处,银山南麓的古征寿寺遗址 上。在辽、金时期、银山一带寺院大 为发展,据传当时山上山下有寺院审 堂72处。银山下最大的寺院名叫征寿 寺,也称法华寺,建于金天会三年 (1125)。银山塔林就是这一寺院中高 僧的墓塔。现存墓塔共有7座、其中 5座是金代塔, 2座是元代塔。从研究 古塔的建筑艺术以及北京地区金、元 佛教情况来看,这一塔林有重大的价 值。由于法华寺以及银山诸寺院,自 明代以后逐渐衰落,这一塔林也默默 无闻地过了二三百年。解放以后,北 京市文物主管部门进行文物普查时, 才又重新发现,将它列为北京市重点 保护文物。

# **佛光寺墓塔群**

在五台山佛光寺大殿南侧有一座 双层砖塔,形制古朴奇特,是北魏创

费 银山塔林

建佛光寺等一代和尚的墓塔、兹称之 为组邮塔、塔身用青砖砌成、高约8 米、平面作等边大角形。下层中空、上 医实心、塔顶的岭利用如覆连作成。 停塞之上安大脚的魔体,其上有出速 脚两层,来托都最上面的近珠。是佛 大寺创建时期限假至今的唯一实物。 十分珍贵。今外还有和尚墓塔。经 中东山坡上三座岩单层。专四北也存 墓塔 3 届。这些特良墓居然规模不 大,但形制,手法和建造之"未 别的地力所少见。唐代以前的古塔多 为为题周特形别,六角和八角形都级 分少见。德光寺内外的墓塔剪除补了 这个块梯。可谓线具一格。

### **添** 栖岩寺塔林

概岩寺位于山西永济县城西20 千米的中条山顶,初名灵居寺,始建 于北周时期,隋仁寿元年(601)改名







少林寺西侧山沟和半坡上,有一片高高低低、大大小小的塔林,四角的,六角的,圆 柱形的。围锥形的、抵形的、多种多样、造型不一、高的有15米,低的只有1米左右。 **园数一般在1~7 限之间。现存唐、宋、金、元、明、清各代的传、石墓塔220 多座,相埋葬** 着历代少林寺知名和肖的尸母。随或者修养和佛教地位不同,他们的要绝大小规格也不同,塔 上的文字记载着他们的"功德"。少林寺塔林是中国最大的一处塔林,是研究古代族石建筑 和雕刻艺术的宝库,对研究中国佛教源志宗派,探讨古塔建筑艺术都有很大的参考价值。

为栖岩寺。这里现存古塔26座。其中 唐、五代、宋塔各1座,元代塔2座。 明、清时期的塔21座。除一座宋塔外、 其余皆为僧人墓塔。唐代所建的大禅 师塔为圆形实心,高约3米,基座特 高,约占全塔总高的一半。塔南面设 假门,门扇及拖框上,用线刻方法刻 出各种图案,线条流畅生动,刻技精 练。五代所建之塔为八角形, 单层亭 阁式。塔身南面辟门,内有塔室。塔 门两侧刻二天王像,侧面刻陀罗尼经 咒。整个塔身高仅3.5米, 体形虽不

大,但砌筑严谨,雕刻精美。宋塔为 佛舍利塔, 平面呈六角形, 五层密檐 式,高约17米。元代二塔为六角形亭 图式塔, 高约6米, 21座明, 清嘉塔, 造型和雕刻也各具结占.

#### **美河峡谷砖塔群百** 零八塔

宁夏青铜峡百零八塔、县中国现 存保护较为完整的古代塔群建筑。它 坐落在黄河青铜峡峡口西岸---个向

东的陡峭山坡上,由108座塔组成, 因而得名为百零八塔。百零八塔依山 数排列成12行,构成了一个等边三 角形的大型塔群。塔的底座为砖砌八 角形须弥座, 塔身似覆钵, 塔顶如宝 珠,高达两米,是一种实心喇嘛塔。 位于塔群最上端的是一个形制特大、 实心、覆钵式的喇嘛塔。以下逐层按 比例缩小,远望能综观塔群全貌,十 分壮观。

# **②** 灵岩寺塔林

该塔林位于山东省长清县灵岩寺 西侧的香霏岩南麓, 塔林有自康至清 灵岩寺历代住持僧的嘉塔167率。墓 碑81块。墓塔数量之多, 延续时间之 久,类型之丰富,造形之优美,在中 国塔林中是非常罕见的。仅次于河南 登封县少林寺,居全国第二位。其中 墓塔林高坡上的慧崇塔,始建于唐天 宝年间 (742~755), 是灵岩寺最古 老的建筑。









# 佛・塔・建・筑・典・范



体现。

在中国佛塔建筑中, 涌现出了一大批典范之 作。这些佛塔或造型古朴, 或巍然坚固, 或质 材独特, 或内蕴盎然, 或装饰别致, 或历史慈 久、无一不传承着佛教雕刻、绘画以及造像艺术特髓、 是佛教文化具体可触, 耳目可及的真实、外在、精美的

#### 

大雁塔位于西安和平门外4千米 的慈恩寺内。 塔身为长方形角锥体, 由地平面至塔顶高达64米、底层每边 长25米,全用青砖砌成,磨砖对缝, 结构严固。塔身仿木构楼阁式, 各层 壁面均用砖砌成扁柱及栏额,下面两 层为9间,三、四两层为7间、最上 三层为5间。每层四壁之中, 均辟券 门。底层券门的门楣和门框上,均有 精美的唐代线刻画。塔南门两侧的砖 龛内, 嵌有唐初著名书法家褚遂良书 的《大唐三藏圣教序》和《述三藏圣 教序记》二碑,是著名的书法碑刻。塔 内有阶梯,可登上各层眺望。大雁塔 造型简洁、比例适度、庄严古朴。

### 荐福寺小雁塔

小雁塔位于西安荐福寺内, 塔身 原为15层,高约45米。明成化二十



三年(1487),陕西发生大地震,塔顶 被震毁, 塔身自上至下中裂尺许, 明 亮如同窗户, 行人得记龄能看证. 喜 靖三十四年(1555),陕西华县发生8 级大地震,小雁塔塔身再次纵裂,100 上两层也被覆坍, 只剩下13层, 迄今 仍残高43.3米, 立在砖砌的基率上。 塔的平面呈正方形,底层每边长11.

38米。塔身为密檐式砖构建筑, 每层 檐砌迭次砖,间以菱角牙子,宽度由 上而下递减, 呈自然缓和的锥状体 各层南北两面各开有半圆形拱门一 道,造型别致,与大雁塔东西相对,相 互辉映, 风采各异。在底层的青石门 相上,刻有阴文的天人供养图像与蔓 草花纹, 画法和雕工都极精细。

#### ≪ 云岩寺虎丘塔

该塔位于苏州市云岩寺内。虎丘 塔初建于五代周显德六年 (959), 是 一座平面八角形, 高7层的砂身木棉 的仿楼阁形的古塔。现存砖砌塔身高 47.5米。整个塔身已无寸木, 这在建 筑艺术上是罕见的。砖砌建筑结构比 例适度,各层高度并不是有规则的递 减,第六层比第五层反要高出2米,部 析其建筑特点,该砖造塔却仿木塔式 样,其总高度约为第一层直径的3.5 倍, 塔身的平坐, 勾栏等都用砖砌, 唯 外檐斗拱则为砖木混合建筑。塔身由 底向上逐层缩小,轮廓有微微鼓出的 曲线,造形美观。塔内每层都绘有彩 色牡丹花壁画, 栩栩如生, 色泽之鲜 艳, 技法之卓绝, 不可多得, 有很高 的历史价值和艺术价值,被列为全国 重点保护文物。

### 《 铁色琉璃塔

该塔位于河南开封市东北角, 建 于北宋皇元年 (1049), 因其外壁褐 色琉璃砖近似铁色, 故名"铁塔", 塔



八角13层,高54.66米,由塔基、塔 身、斗拱和塔刹组成,塔基南门上题 "天下第一塔"匾额。塔身外部用28 种不同形状的褐色琉璃砖砌成,砖面 上塑有细腻逼真、釉彩晶莹的飞天、 坐佛、麒麟、立僧、伎乐、龙、舞、宝 相花等50余种花纹和图案。塔身内有 塔心柱,由旋梯将柱和塔身联结在一 起,循塔梯盘旋而上,可登塔顶。铁 塔已渡过了900多个春秋,历经地震、 洪水、兵火之灾,至今仍擎天摩云,巍 然屹立。现在这里已辟为铁塔公园, 并附设文物陈列室。被列为全国重点 保护文物。

#### ○ 广惠寺花塔

该塔是一座造型奇特,结构富于 变化的唐塔。它位于河北省正定县城 内生民街路东的广惠寺内。塔高40.5 米。第一层的平面为八角形,在它的 每个整套而又另加建了六角形的亭状 小塔, 塔身的各个正面及亭状小塔之 外都有圆形拱洞门,下面配置着奇异 的斗拱。第二层为平正的八角形,上 有厚厚斗拱檐瓦,下设平座。每面有 三间,当中一间是门,两旁是假方格 窗棂及长方尖形的砖砌佛龛。第三层 的平座很大, 而塔身却骤然缩小了, 四个正面为方形拱门。从壁塑部分再 F有八角形檐顶, 上为塔利, 可惜现 已残损,整座塔形制俊俏、结构谨严, 稳定中透出秀雅之气,是中国颇有价 值的古塔, 国务院已第一批列为全国



重点文物保护单位。

## 杭州六和塔

六和塔是中国古代砖木结构建筑 物中的奇珍,位于杭州市钱塘江畔, 初建于北宋开宝三年 (970), 距今巳 有1000多年的历史。六和塔初建时 规模很大, 塔身共有9级, 高50余丈, 由于历中上兵祸不断,屡遭毁坏。现 在我们见到的六和塔,是在清光绪二 十六年 (1906) 年修缮的。六和塔全





部为砖木结构,高达59.89米。现在 的砖石结构的塔身只有7级,是南宋 的原作,而外边的13层木壳外罩是清 光绪二十六年 (1900) 在砖石结构的 基础上加添上去的。这一加添,反而 使六和塔分外宏伟壮丽。 塔内每级中 心都有小室, 小室外面是麻道。级与 级之间铺有螺旋形阶梯,盘旋上升, 可直达顶层。在每一级的须弥座上, 雕刻着花卉人物、鸟兽虫鱼等各式图 案, 刻划精致, 栩栩如生。平面作八 角形,腰檐层层支出,宽度向上递减, 檐上明亮,檐下阴暗,使整个塔身在 外观上明暗间隔收分合度,轮廓衬托 分明,这是中国传统建筑艺术中宜于 远望的处理手法。







# ◎ 曼飞龙塔

旗城位于六南省城市 飞丸村后 山、也帐下海塔"。塔为四岭金州塔城 水建筑、被建于修历369年。即南宋 泰孝三章(1203)。塔由一面形高峰 上的几是金彩塔组成。主辖田中,接 的八角条如田—博士。第四条亚形基 成的八角条如田—博士。第二段一 等。 第上列 亚形琴物。 2座八角形 小塔、通路428年 地路中国进入 梅寨花、路各市场。 塔鲁州岛 3部5组成、塔利山莲花椰托上的相 枪、宜级新坦、塔利山莲花椰托上的相 枪、宜级新坦、塔利山莲花椰托上的相 轮、直旋等坦、塔利州灌林水平则 花体、基础在、规语在即将。

#### **第云寺金刚宝座塔**

第二步是北京西山区駅CG南油 特社前的一店古書等底、它生產在北 森安山瓜塘、安鎮和山房市區、它间框 年工程至一十六年(1299),海市里十 三年(1799),河港区大省和金物市位 底。 加油電路差离头 7米、有石场 可發路廠。格全部为区白玉细胞、将斯 共同层。海水上至50三四路底。原并为 原因海水。特有比,既较少路、原路 外侧地位于井岭间。昔日另外中山以框 保险处。是用区五种中山以框 保险处。是用区五种中山以框 保险处。是用区五种中山以框 保险处。是用区五种中山以框 等处处。是用区五种中山以框 相比。上书"各中山北土及框区",外中 山先生之和时和干发。后,成在各种 外侧。因石器中下发展。比。特别



德曼飞龙塔

图各有一座图形喇嘛塔、后有3座13 层面端力塔。当中一大场。四角各一 小写)。整个宝塔上途布精致的污磨。 有场像、天王、龙脚架倒布上线凳花 穿。黑鹰塔的背后、有一株"九龙古柏"、树干分为9级、泛脚等或发龙器 看天天。那地面约30米高,村龄已有 200 多年、依然生和34%。

#### **多** 居庸美云台

该塔位于北京八达岭长城居庸

关、在域关内有一个白石高台键队。 而取名、排砂"但如如在云端"的变态 而取名、排砂"后版云台",也本来以 是一个过即塔。台子上原并则将3个 据,大约在2末间期。台上已基末地 展展度、后来台台上建了一个特别, 明正是人年(144)事建了一概号确 明正是人年(144)事建了一概号确 明正是人年(144)事建了一概号确 一位。2000年11年17至约。至 参安等被大型级。留下了空价。至 企作。但是位在过用常效展的历史上 却有重要地位。它是现在外面操引。



最大的一座过程街塔实物,而且有确 切年代可考。但更为重要的是它的建 筑和雕刻艺术以及6种不同文字的石 刻。台座用青白色汉白玉石砌成,高 9.5米, 下基东西长26.84米, 南北 深17.57米。台顶四周安设石栏杆和 排水龙头。台下正中开一南北向券 门,券门的两端券面上和门洞内,满 布着精美的浮雕。雕刻的内容丰要可 分为两种,一种是佛教图像和装饰花 纹,另一种是经咒和造塔功德记等6 体文字石刻。云台的6体文字为梵文、 藏文、八思巴文(新蒙文)、维吾尔文、 汉文和西夏文。这6体文字同时刻在 一起,反映了元代中国各族人民文化 交流的情况, 也是研究古代文字的重

#### ₩ 显通寺铜塔

要实物。

在五台山显通寺的后部有三座铜 铸建筑,正中是一座铜殿,铜殿两旁 立铜塔一对, 为明代万历年间所铸 造。铜殿前两隅、原有铜塔五座、象 征着5个台顶,人们至此朝拜,犹如 登上了五台。不知什么年代,有三座 塔不见了。现存左右两座, 却完好无 损。双塔形状相同,造型特异,是由 楼阁、亭阁、覆钵式三种形式组合而 成。均高8米,共13层,亭亭玉立, 玲珑剔透。整个铜版和两座铜塔,都 县明代铜铸艺术中的传品, 精致秀 差, 巧存天工。

#### 3 瑞光塔

苏州城内古塔甚多, 大都是宋 塔,其中以瑞光塔历史最为悠久。瑞 光塔为砖木混合结构, 平面呈八角 形,7层,高43.2米。塔身为砖石砌 筑,檐和平座均为木构。塔下石砌须 弥座上,有花纹雕刻装饰。1978年, 第三层塔心的砖套内发现了许多较贵 的文物,有铜质综合塔质序, 地藏 邓 音, 如来佛菩萨像9篇, 经书120多 卷,特别是一座"直珠会利宝罐"最 为精美。宝幢诵高122.6厘米。用珠 宝编成,集玉石雕刻、金银工艺、木 雕、描金、漆雕等艺术于一幢之上,可 称得上是稀世珍宝。



#### ◎ 榕城双塔

双塔位于福州市内,一唤"白 塔"一称"乌塔"。白塔寺内的白塔、 原名为定光塔, 辟基时发现一颗光 芒四射的宝珠而得名, 塔的形制为8 角7级,高41米。白塔本是一座内 用砖釉,外环楼阁的木塔,400多年 前,楼阁被雷电焚毁,改建成如今的 砖塔。该塔外敷白灰, 塔内架设木 楼。白塔对面的乌塔、称为崇妙宝圣 坚牢塔。塔身用青色花岗岩石砌造、 外表略带乌黑,故称乌塔,它的前身 是唐朝的"净光塔"。五代晋天福六 年 (941), 闽王延曦为自身及眷属、 臣下祈福,在唐代净光塔遗址上兴 建宝塔。原计划造9层。可是当塔建 到7层时,王廷曦被臣属所杀,造塔 工程草草结束。现存乌塔和白塔形 制一样,也是8角7级,塔高35米。 塔身的墙上设佛象俯有浮雕佛象和 题刻。转角设倚柱,每层叠涩出檐。 第一层开一门,其余各层开二门,塔



和家鄉

身底部浮雕龙凤纹。塔心有曲尺形 通道供登攀。榕城双塔造型缝件端 庄、古朴峻耸,为福建省最古石塔之 一。塔上浮雕佛象及碑刻,是研究五 代闽史与艺术的珍贵资料。


# 万佛塔


位于江苏朝江集山顶峰、塔体高 42本、海拔70.4米、建筑型附533平 方米、万烯基是一亩资南式具有红面 风格的的古塔。7085面、上有天东 下有检查。落户设置套梯板上下分 流、外有栏杆相牌。每层面能四温。 近有集、7亿三碳。 几天聚色。 尽处 园区、使用交型中级针出来并上,分 过往和人指引法律。万烯塔塔还设前 后门炉,左右伸舵。 期房,银落有款、 中海塔斯边域。 附上了一种均量上发 有"高不扬波"、"中流驻柱"几个在 动方的方面对子学,更加体现了万梯

# ◎ 吐鲁番台藏塔



青海西藏常见的白族









# 四大佛教名山 雷

# 文・殊・道・场・五・台・山



五台山为文殊菩萨連場,中国四大傳教名山之一。 早在东汉永平年间,即有僧人在此建造寺庙。此 后, 魏, 齐, 陔, 唐, 宋、元、明、溃,屡经除 建, 形成一片规模宏大的古建筑群。像寺最盛时有300 惟侣悠万全人,即在楊在始好的寺庙有20亩。这些

建扩建,形成一片积模宏头的古建筑群。係令最复时者300 多所,借旧这万余人,现在保务临好的专篇有47度。这些 古专届的建筑裁帧社丽,各种概则十分转夷,专内还保存 有10万余幅、專彩圖整據和大量的傳教历史文物。

#### ≫ 最通寺

显通寺,位于五台山台怀镇北 侧, 为五台山五大禅处之一, 是全国 重点文物保护单位。全寺占地面积达 8万平方米, 寺内有勤党 楼房 備 会400余间。显诵寺的前身大平京整 寺,与洛阳白马寺同为中国古代最早 的寺院。显通寺内现存殿堂、僧舍等 古建筑甚多, 但由于历代修葺, 许多 建筑已成为明、清的制式了。在全寺 中轴线上,严整地排列着观音殿、文 殊殿、大雄宝殿、无量殿、干钵殿、铜 殿、后高殿等建筑, 禅堂僧会分列两 厢。大雄宝殿是显通寺的主殿, 也是 举办盛大佛事活动的重要场所。殿宇 宽展宏大,殿额悬挂清康熙皇帝御笔 "真权如应"木匾一块。殿内正中并列 释迦牟尼佛、药师佛、阿弥陀佛三座 塑像,十八罗汉塑像分列两厢。佛像

票 显通寺钟楼

### ≫ 塔院寺

塔院寺位于山南省五台山台林集 的大日塔处、李以塔名、皖为明珠、远 今院中有样途市化金利城、级 等现在台山协会和城市。每度进度 原和五台山协会北坡、加宁处 有大路。北坡、山中之。 有一颗工大上路、流明铁头,加之处 于五台山的中心。华院寺等 海、所以包健设了中国口、华院寺等 接之直一五台山的标点。华院寺等 海、全有景景、游台120条间、大 朱上田以分为左。中。在一个院系主 安建筑有山,天王殿、大雄亚族、大 上后、藏怪张、以及料安原、文殊安 塔东山岛城、仙田城、加密城、

#### ≫ 菩萨顶

若萨项位于五台山灵鹫峰上,为 五台山五大禅处之一,始建于北魏孝





#### 五台山寺院组织

台山寺院组织,分子孙与十方两种。子孙庙接受小沙弥、按师祖、师父、徒弟、徒孙序列 挂位。一个寺庙内分成多个家族。寺庙敦共有财产外,每个家族还可以有私产,肇府舍、 金银等等。而父圆寂后,徒弟要分遗产。子孙庙严格规定,本寺职事必须由本寺借人担任。家族 拍卖私产,参须售给本寺其他家族。五台山大部分寺庙,属子孙庙,他是保持五台山佛教常盛不 衰的基本组织形式。十万庙,不难别竖,借人一律按平蒙称呼。云荫僧人进寺,拄了单,就 是寺庙中的一员。只要遵守戒规、具有相当能力、即可担任重要职事。五台山出名的十方庙、 有额子变、清凉桥、碧山寺、十万堂等等。其中以碧山寺影响最大。

文帝时,名"大文殊寺",清顺治十三 年 (1656) 改为喇嘛庙。大喇嘛驻锡 于此,该寺渐成为藏传黄教的中心和 黄庙之首。寺院占地面积45亩、各种 殿堂楼阁430余间。 侍前山坡陡峭,有 108级石阶,象征世俗人间的108种 烦恼偏见。寺内由南向北依次为天王 殿、大雄宝殿、文殊殿。大雄宝殿内 供奉释迦牟尼佛、弥陀佛、弥勒佛。寺 牢损棒宏大, 殿宇雄伟, 皆饰以彩色 琉璃砖瓦,雕龙汉白玉墀,金碧辉煌。 十分壮观。

罗汉湾江的故事。

罗睺寺 罗睺寺位于五台山台怀镇显通 寺和十方堂之间,始建于唐代,是五 台山保存完好的十大黄庙之一和五 大禅寺之一。罗睺寺现存有天王殿、 文殊殿,大佛殿、藏经阁、禅房、配 殿、廊房等118间。寺的后殿有一个 著名的"开花见佛"活动机关装置。

匠塑这尊文殊像时,文殊菩萨于天空

显真容,匠人急中生智,拿出厨房和

好的养面,照形捏制。刚捏好,文殊

的真容便隐去。匠人接着用泥仿塑,

知总是不很理想,便干脆把养面头安

在塑像上,并贴上一层金,于是这一

型像就有了荞面头像文珠菩萨的称

谓。文殊殿内的殿壁上还塑造了五百

县用寺院内的一棵"圣树"做成的。 成为五台山十分有名的景点。殿中 置有一座莲花台,是一个转盘,有水 波形状的雕刻。转盘内侧安装了四 方佛,二十四诸天和十八罗汉丽,中 央有木质瓣。当僧人在圆盘下面的 暗室驱动木轮,花瓣便会张开。当花 瓣开放时, 背对背, 面朝外的四尊佛 像便会显现出来。"开花见佛"之名, 便由此得来。

#### 金阁寺

位于山西五台县五台山南台西北 岭畔,除五座台顶的寺庙建筑外,金 阁寺所处的地势最高,海拔1900多 米, 距台标值15千米, 为五台山著名 佛寺之一。1983年,被国务院确定为 汉族地区佛教全国重点寺院。金阁寺

# 殊像寺

殊像寺在五台山台怀镇西南 0.5 千米处,因寺内供奉着文殊菩萨而得 名。它创建于东晋初年,唐代重建,元 泰定二年(1325)又予重建、后毁于 大火。明代弘治九年(1496)再建。 万历年间 (1573~1620) 又予重修、 寺内有重修碑记。 康熙二十八年 (1689),清圣祖为殊像寺的文殊骑後 猊像题匾"瑞相天然"。于是,殊像 寺一跃而成了五台山的五大禅处之 一和十大青庙之一。殊像寺的文殊殿 内有一尊文殊菩萨骑过狻猊的塑像. **20.87米**,是五台山台怀镇诸寺中最 车的一尊彩塑文殊像,其中,後视高 3.95米。狻猊四蹄蹬地、昂首竖耳、 张口杂舌, 双眼圆睁。面部、腰间、腿 F-显蒙底白点,颈上长满深绿色的穗 缨, 雄壮敦实, 精神抖擞, 作行走姿 势,给人一种活泼奔腾之感。传说,工









现存寺庙建筑及塑像均为明、清、民 国时复修。寺庙坐北向南, 占地面积 2.1万平方米, 呈正方形。现有殿堂 160多间, 寺院布局为两处大院, 一 进四重坐北向南的殿阁,中间用二层 建筑物隔开,有门可通。庙最前面有 一座精致的四柱木牌坊。寺前有天王 殿和钟鼓二楼。穿牌坊登台阶,跨月 台,进天王殿,檐下拄着颗有"金图 寺"三字的大匾。出大殿即进入第一 处大院。第一处大院中为大图, 供干 手观音,高17.7米,是五台山最高的

圣像。殿阁两旁是二十四诸天与唐代

宗李豫像。第一处大院左右分别是僧

舍、五百罗汉殿、观音殿、药王殿等

附属建筑。第二处大院内为大雄宝

殿,内供横三世佛及十八罗汉,气象 雄浑。庄严巍峨。

# **冷** 广宗寺

位于五台山台怀镇营坊村山腰, 列为五台山十大青庙之一。广宗寺创 建于明正德二年 (1507), 占地面积 为2900平方米, 计有联堂楼房28间, 布局小巧紧凑。紧挨道边的天王殿正 中, 供有弥勒菩萨。穿过天王殿, 面 迎铜瓦殿。因殿为铜瓦盖顶,以固干 年, 观之浮光馏金, 引人注目, 故称 铜瓦殿。铜瓦殿是该寺的主殿,殿共 三间,长14米,进深12米,重橡歇 山顶。原顶部为铜瓦铜脊, 现留铜脊

和少部分铜瓦。木建大殿,上覆铜瓦, 五台山寺庙中仅此一处。









# 四大佛教名山 貳

# 普・贤・道・场・峨・眉・山



峨眉山为普贤菩萨道场,中国四大佛教圣地之 一。相传佛教于公元1世纪即传入峨眉山、近

2000年的佛教发展历程,给峨眉山留下了丰富 的佛教文化遗产,造就了许多高僧大德,使峨眉山逐步 成为中国乃至世界影响甚深的佛教圣地。目前、全山共 有僧尼约300人, 寺庙近30座, 其中著名的有报国寺、伏 虎寺、清音阁、洪椿坪、仙峰寺、洗象池、华藏寺、万年 奇等。这些丰富的佛教文化遗产是中华民族文化宝库中 的瑰宝。

# 《 伏虎寺

伏虎寺位于四川省峨眉山麓,曾 是峨眉山最大的寺院,现在规模仍然 不小。伏虎寺的建筑面积达2万多平 方米, 去内建筑有山门, 弥勒殿, 菩 提盼 大维宝粉, 五百罗汉堂, 德书 楼以及禅房、僧会等、伏虎寺正嗣的 左侧, 有一座华严宝塔亭, 亭内有一 应装铜古塔, 塔高5米, 14层, 该塔 铸造於明万历十三年 (1585), 由永 川信士万华轩施铸。原存圣积寺,故 称"圣积寺铜塔"。又因塔身铸有《华 严经》全文,故又称"华严塔"。塔身 呈八方形, 塔基为须弥座, 上置瘦长 署钛式塔身,高96厘米。华严宝塔亭 下有虎泉,泉边生长着桫椤树。1983 年,中国政府已把它正式列为重点保 护的珍稀凘食植物。在伏虎寺外,可 以看到著名的蝴蝶"枯叶蝶"。每到春 夏之际。伏虎夺周围不但山花烂漫。 风景官人,而且世界著名的蝴蝶稀有 品种枯叶蝶,成群地飞翔于寺内外, 为伏虎寺增添了无限的光彩。



#### ★ 清音阁

又称卧云寺, 位于峨眉山牛心岭 下黑白二水汇流处,海拔为710米。该 处是唐僖宗年间慧通禅师修建, 供有 释迦牟尼, 文殊, 普贤大师之像。清 音图的"只桥清音"历来是著名的"峨 眉十景"之一。《峨眉山志》有十景诗 描绘"只桥清音"胜景;"杰然高阁生 清音, 仿佛仟人下抚琴。试向桥头一 倾耳,无情雨水漱牛心。"清音阁所在 地牛心岭的东边是白龙江, 西边有黑 龙江,两支水流在清音图下汇集,汇 集处有一黑褐色发光的石头, 高约数 米, 形如牛心, 叫"牛心石"。牛心石 上不远处,黑白二江上分别有一座石 拱桥墩,叫"只飞桥",水从两桥下冲 出后, 直冲牛心石, 液花飞起, 晶莹 如珠,颇为壮观。江水在高山深谷间 飞河, 其声激越, 让人留连。

# 5年寺

万年寺坐落在峨眉山观心岭下, 县峨眉山八大寺庙之一, 创建于晋, 称 普留寺, 唐时改名白水寺, 宋时为白水 善弱寺。明万历二十七年(1599)失 火, 寺庙焚毁, 仅存铜像未损, 万历二 十八(1600)朝廷赐金修复,台泉和尚 建造了无梁砖殿, 万历二十九年 (1601) 七月竣工。現在的万年寺是 1954年人民政府拨款修复的。寺内有 大雄殿、巍峨殿、行愿楼、斋堂。而山 门、弥勒殿和里面的毗卢殿、般若堂, 则是1986年修建的。1991年又重建了





左边的幽冥钟楼,右边的鼓楼长廊和 围墙,成为峨眉山规模最大的寺庙。

#### ≫ 仙峰寺

仙轉寺位于城阳山仙峰群下,古 忽延台。唐梯院、又名仙峰树泥。创 健于元代,明万四十年(1612) 塘、明末级于水、湖边绿中间阳珠。四 与后仙峰岩底从尺。,重云浓雾霜镜 蜂礁。由于在家中村园时度,使否仙殿 原文、重云浓雾霜镜 泉、大雄宝服。春村宝服。聚青山等于 花雾凝煌的苍崖片似之中,有"烟扇生 工"的英誉。继续前始线层层宽高。突 出了被使整则的高大细传。也对于 水大位宝服。中均宝文如金彩 将、位于全界服内。郑高、34年 会州晚,内墙板着白色冬柳桃。

### 天华禅院

天年率級又名洗棄席。在報間 比天推上。而付出印度來創門確要多 创建。清潔無三十八年(1699)由行餘 同時別第。名天花神經、應往弥樂級、 大槍主總、爰百報程度,建筑圖亭达 3 600年为末。服內分形包查、總鐵 大勢密節等。衣纹觀念。在公總上,因 寺前有小方池。传为雷渓灣聚至山體 在此路象。放又名洗棄您。守寝以配 名。与周一片冷杉林。每当額空万里。 月高東天。在北京月四人加速。清人 開始給中的有一份股金合物之。



#### **美工工程的**

沙空留洗象池,一月映池池贮月,月 明夜静寄幽思"的佳句,"象池夜月" 遂成峨眉十聚之一。

# ≫ 卧云庵

卧云庵,位于四川省峨眉山海拔

3 065 米绝顶之处, 因其位处摄身岩 畔,白云上涌,寺如卧云,故名。卧 云庫现为中国海拔最高的汉传佛教寺 庙。现存卧云庵为清末建筑,占地面 积达 1600 平方米, 为全木结构重楼 (正颗为三重楼) 悬山顶四合院式寺 庙建筑,由弥勒殿、观音殿、玉佛殿 及厢房组成。凝后即是著名的小睹光 台,是观赏日出、云海、佛光、圣灯 等四大奇观的好去处。现玉佛殿内, 还存放有 1828 年金殿被毁后残存的 两件铜墙壁。金殿在1928年恢复为砖 构备金屋顶, 靠此鎏金屋顶仍有"金 顶"风味。岂料在1972年,设在华藏 寺内的电视转播台机房失火, 殃及池 鱼、金殿及华藏寺内所藏2400余件 佛教文物,被付之一炬。1986年后, 人民政府及佛教组织多次重修,金顶 焕发出新的光华。



# 四大佛教名山 叁

# 观・音・道・场・普・陀・山



普陀山是中国四大佛教圣地之一。观世音菩萨应 化道场。普陀山寺庙众多, 前山的普济寺, 后山 的法兩寺, 佛顶山的题济寺, 是普陀山的三大 寺。此外,还有紫竹林、不肯去观音院、潮音洞、赞音洞、

南海观音(露天观音菩萨大铜像)等名刹胜景。普陀山是 中国四大佛教名山中唯一座落于海上的佛教胜地贪丽的 自然景观与悠久的佛教文化溶汇一起 成了名扬中外的 "海天佛国"。

#### **※** 普洛寺

普济寺位于普陀山灵鹫峰下, 华 落在白华山南, 为善陀山寺院之首, 又称前寺。其前身为不肯去观音院、 创建于唐成通年间。现有建筑为雍正 年间 (1723~1736) 所修, 有殿宇10 余处,楼栋12座,加上堂,轩等共300 余间,规模宏大,建筑雄伟,是岛上 最大的寺院。主殿为大圆通宝殿,由 于百人共人不觉宽, 千人齐登不觉 挤,人称"活大殿"。此殿供奉观音大 士,这和一般寺院主殿供奉如来佛不 同。观音坐像高6.5米,莲花座高2.3 米,庄严慈祥,极为气派。四周还有 32座化身像, 为观音教化众生而化出 的各类形象。寺前有海印池,植有莲 花,池上建有八角亭、御碑亭。东南 侧为元代 (1206~1368) 多宝塔、造 型别致, 雕工精巧, 具有浓郁的元代 雕刻和建筑风格, 为珍贵文物。寺后 有一石、状如鹫鸟、名"灵鹫石"、又 名"慈云石",石隙间有清测泉水流入



寺内。现普济寺是普陀山佛教活动中 心,凡重大佛事活动均在此举行,也 是普陀山佛教协会所在地。1983年普 济寺被国务院列为首批对外开放的全 国重点寺庙之一。

#### **沙** 法雨寺

法雨寺位于锦屏山脚, 绿荫浓密 的山谷中, 为普陀山第二大寺, 占地 33 408 平方米, 南北纵深 174米, 东 西家 192米,有房近 300 回,在中轴 线上由天王殿, 玉佛殿, 九龙观音殿, 大雄宝殿, 方丈殿, 印光法师纪念堂 等构成六院。殿宇依山勢而建,北依 锦屏山,南新千步沙,由南向北逐脚 升高。寺门亭西是影壁,原是砖雕三 龙壁,1988年重建时改为青石雕九龙 壁。天王殿重檐歇山,殿前有两座五 层青石经幢塔。玉佛殿是一座小巧玲 珑雕艺精致的建筑,面阔三间外加围 栏,重檐歇山,黄琉璃顶。原供有一 尊高约2米,雕刻精美的缅甸朝贡的 玉佛,十年动乱中被毁,现在所供玉 佛高1.3米,1985年从北京永乐宫移 来。九龙观音殿,也称"九龙圆通殿", 重橋歇山黄琉璃顶,下层面宽7间,外 加廊橋。上层5间。讲深6间外加廊 檐。殿内八相会柱的柱础品精致的 "雕龙础"。藻井是按古朴典雅的"九 龙抱珠"图案雕刻的。一条龙盘顶、八 条龙环八根垂柱昂首飞舞而下。 正中 悬吊一盏琉璃灯,宛若一颗明珠。这

座高巍精美的大脚,原是明代南京故





官的九龙殿。康熙三十八年批准住持 的奏请,从南京故宫拆来按原样重 建,现成为重点保护文物。

#### 急 慧济寺

慧济寺又称"佛顶山寺", 位于普 陀山白华顶、菩萨顶上, 是普陀山第 三大寺。明代僧人圆慧创建,始为康。 清乾隆五十八年 (1793) 扩肆成寺。 占地约20亩,有天王殿、大维宝殿、 玉皇殿、斋楼等建筑、依山势而建、建 筑布局不规则, 但颇具江南园林特 色。大雄宝殿5间,进深4间,单檐 歇山,雕梁画栋,黄漆瓦。正中供奉 释迦牟尼及二弟子,这是普陀山寺庙 中主殿不供观音而供奉佛祖的唯一特 例。释迦牟尼背后为三世佛,两侧供 "二十诸天"像,后两侧供观音及千手 观音木雕像。寺内现存御印3枚,其 中御賜金印1枚,上刻"敕建南海普

陀名山观音宝印"。翠玉印1枚,印文 是"南海普陀佛顶观音大士宝印"。铜 印1枚,印文为"敕建南海普陀禅寺 观音宝印"。三枚御赐宝印是慧济寺 建筑内涵最具特色的文化表现。按中 国文化传统说,寺庙之印当属"法 印", 具有镇寺护法驱策万神的功能, 从而表明慧济寺在普陀山寺庙组群中 的崇高地位。

#### 急 隐秀讲院

隐秀讲院,位于普陀山正趣峰 南麓的雨花岙,明万历年间,太监张 随为山僧如秀上人建。自古号称"林 石幽秀, 梵字精严", 与白华, 海岸, 净土、磐陀、梅福诸康并称"前山六 大房"。今康在1997年拆旧重建,全 国政协副主席叶选平亲题院额。由 天王殿、大雄宝殿、藏经楼、先觉 堂、讲堂等殿堂组成,主奉佛之法、



报、化三身及伤宋十二圆觉、禁相庄 严,陈设高雅,并有康熙,乾隆,净 空师、张大千等名家题匾, 极具文化 艺术品味。内设普陀山佛教文化研 兖所,藏书颇丰,以弘扬天台宗为显 著特色。







# 四大佛教名山 肆

# 地・藏・道・场・九・华・山

九年山是中国四大條数名山之一,相传为條数 地蔵菩萨進场,以"香大甲天下"、"东南原一山" 的双重柱尼亦闻名于海內外,現營庙宇70底,條 係6000余章,僧尼300余人,是中国保护较好的條數名 山。名利括图寺为九年山縣教坊舍合址,故著名的寺庙 还有旃檀林、化城寺、月身宝殿、百岁宫、天台正顶等。 专庙建筑除具特色,于敷县中取和谐,于林实中见庄严, 取款于皖南民房,与周围旁美山川和古老村信相互映材, 更显古朴崇岫, 實積更数



化城寺位于九华街芙蓉山下,为 九华开山寺,历史最悠久,又是地藏 菩萨道场, 是九华的"总从林", 东晋 降安五年(401)、僧人杯渡曾在此策 室为雇, 唐至德年间 (756~758) 改 律, 尔名为化城寺, 化城寺为四进院 落式民居建筑。它的四进殿宇分别部 署在3个台基上、层层升高、序落有 致。第一进灵宫殿进深16.5米、面阔 5间,有2个小天井,两侧为厢房。其 台基比平面高出3.7米。第二进是天 王殿, 宽 20米, 进深 20.5米, 敞厅 堂,有四落水天井,东、西两侧有半廊。 台基比第一进高出1.5米。第三进是 大殿, 进深20.5米, 有藻井3只, 中 间为浮雕"九龙戏珠"。最后一进为3

层藏些楼, 东20米, 进深14米, 其 台基比大顺流的2.7米, 三、四两进 之间夹有长为形观席, 种植牡丹, 柱 花等花木, 院塘族有明, 消以来的石 绿八方,全寺对称严整、气势盛浑, 化 城寺历经兴废,前三进殿平为清末修 建,第四进藏些楼仍保持明代建筑风





貌。建筑面积1705平方米。为全国 重点寺際。

## ≫ 肉身殿

肉身勝又名肉身塔, 金地藏塔, 华茂在九华山神光岭头, 股始建于唐 市元十三年 (797), 是一座在金地藏 墓地上建造的塔形庙宇, 明清, 民国 多次重修,新中国成立后,又分别干 1955 和 1981 年两次重修。今日之肉 身殿, 造型庄严奇特, 是佛教徒朝谒 九华圣地的主要场所, 全殿建筑面积 705平方米, 殿字呈塔形, 巍峨庄重。 铁瓦、红墙、石柱、将它衬托得古色 古香。殿内汉白玉铺地,中间是木质 肉身金塔,高7层,呈八角形,每层 均有地藏王塑像,神态自若,金光灿 烂,共有大小地藏王塑像56尊。两侧 神台上,有十殿间罗王站像,双手捧 圭, 毕恭毕敬。塔前高悬镂空八角琉 璃灯,终年长明。殿四周有精美的石 柱和木刻, 殿后有半月形瑶台, 称"布

the afficial collection in



**可深淡地** 


金胜地"。该寺现列为国家重点保护 幸庙。

#### **金** 甘露寺

又名"甘露禅林",在九华山北路 半山,经一天门至定心石下。为九华 "四大丛林"之一,国家重点保护寺 亩,清康照六年(1667),禅居伏虎阴 20余年的阴聚取尚寿走四方,幕化建 寺,动工前夜,调山松针尽挂甘露人, 称奇迹,故名"甘露今"。寺成后,阴 安网度登坛设或,后仍归伏虎阴修 禅,甘露今在乾燥年间由世贯禅师任 主持,开饭传破,成为丛林。寺庙全 起用石料额取,依如越势,别具一格。 前局两殿位于两个台基上,进山门 局、从脚门出,上10余级台阶,再从 咖啡是人大型,从宫内剪像外,再从 前圈。由山门军顶共4层,分别为玉 桥梯,带载、3½。为大枣、12%,为大虾 份等。中前大参天,最波取角。 专具岭军寨,专前的大参天,最波取角。 专具岭军寨,专业岭军。



万年寺,俗称百岁宫,名列九华 山"四大丛林"之中。寺始创于明,位 于九华山摩空岭上。相传是明代僧人 无瑕禅师海王从五台山云游至九华, 在此结茅为康, 刻苦清修, 干126岁 时圆寂。崇祯皇帝封海玉为"应身菩 萨",又御笔亲书"护国万年寺,钦赐 百岁宫"10字赐之,寺名因此而来。 现存寺宇依山势建为五层楼阁,东傍 悬崖, 西临幽谷, 危岩宝殿, 气势非 凡。形势险峻,有99间半殿宇与僧房 组合在一起,屋顶采用同一高度,天 际轮廓整齐, 墙身挺拔。下部随山势 高下,附于岩石上,其内部空间与层 数也随山势而异,是建筑与岩石结合 的一个很好的范例。寺内肉身殿供奉 着海玉和尚的装金肉身。



# ※ 祇园寺

该寺位于九华山东崖西麓, 古称

九华山甘露寺



"祇树庵",又名"祇园禅寺"。该寺位 居九华四大从林之首,是山中唯一 的一座官殿式建筑。祇园寺建筑面积 5157平方米,依山就势,宏楼高阁。 殿字辉煌。寺门门楼高3层、宽5间。 琉璃瓦覆盖廊檐, 门额墙壁上, 镶嵌 着由白地青花图案组成的"祇园禅 寺"寺名瓷匾。二进为四大金刚、弥 勒佛。三进是大雄宝殿,高约30米, 通宽28米,进深4间,呈方形,红墙 覆以金黄色琉璃瓦,飞檐高挑,四角 各悬镂空花篮,檐下有雕花斗拱。寺 内还有方丈寮、退居寮、衣钵寮、客 厅等上百间房屋,鳞次栉比,回旋曲 折。寺后食堂有干僧灶,又名千斤灶。

#### 上禅堂

上禅堂,原名"景德堂",位于神 光岭的半山腰上,始建于明代,清康 熙六年(1667)玉琳国师的徒弟宗衍重 建, 乾隆二十三年(1758)住持僧忝石





扩建观音器。咸丰年间(1851~1861) 毁于兵燹、崑治初年(1862)住持僧开 泰募款重建。光绪年间(1875~1908)。 由清镰禅师续建万佛楼。1925年住持 僧霞光, 因其慈善有功, 倪岭知事则 额"佛国元勋"。1928年住持僧志芳 重修大殿,安单接众,遂成为与百岁 官、东崖禅寺、祗履寺、甘露寺、莲 花寺、乐善寺等并列的九华山七大丛 林之一。1993年、被国务院确定为汉 族地区佛教全国重点寺院。

# 天台寺

天台寺位于九华山天台峰顶,又 称"天台正顶"。相传为唐代新罗国高 僧金地藏修行处,故又称"地藏寺"、 "地藏禅林"。现为国家重点保护寺 庙。寺始建于宋、明洪武元年(1368) 重建复兴,发展为丛林。民国九年 (1920), 住持僧彻德重修佛殿。现天 台寺建筑依山就势,构成楼阁,上下 3层、前后3进、上接峰顶、下临深 渊,与蜂石浑然一体,其外观远看犹 如一座山间城堡,其实就是宫堡式建 筑布局。寺门为一拱形桥、称"渡仙 桥"。桥口上方刻有"中天世界"4个 天字、人内分别为地藏鼢、大雄鼢、万 佛楼以及禅宗, 安容等, 殿内供有释 加牟尼, 金地藏, 弥勒佛等佛像。万 佛緣內供参几尊大佛和1万个木雕小 佛,佛像形态各异,栩栩如生,寺周 还有"青龙背"、"古拜经台"、"地藏 足印"、"云峡"、"一线天"、"排日亭" 等胜迹;有"一览众山小"、"至圣先 天老祖"等摩崖石刻。寺左有龙头峰、 寺右有龙珠峰,前为十王峰。"天台观 日"是九华十景之一。



#### 【主编】

王志远 (中国社会科学院世界宗教研究所 教授)

#### 【副主编】

冯国栋(浙江大学古籍研究所副研究员 博士) 下 谦 (佛教理论专家 广西杜族自治区党校 教授) 王 頌 (北京大学哲学系佛道教教研室副研究员 博士)

#### 【特约撰稿】

李 嶷 (宗教文化出版社编室主任 博士) 侯富儒 (浙江工商大学 宗教文化研究所) 卞 谦 (佛教理论专家 广西社族自治区党校 教授)

#### 【图片摄影】

王 撰 王梦祥 吴 僧 陳茲寅 罗忠民 赵广田 吳健超 后邦周 强超灵 郑名城 陈若宁 对玉生 付起光 郡 刘如明 王蔚波 陈志安 至德忠 郡 毅 刘建院 许旭空 罗小助 于惠通 刘北明 赤代才 原铁林 聂 鸣 吳已 縣得北 张国声 欧 支 杨 光 黄金园 桥 一哀 冯立军 乘獻林 市 錦 马张志 罗哲文 于云天 车 明 萧 歌 李 平 徐临江 李全年 阿巴撒夫

#### 【图片提供】

http://www.icpress.cn/ http://www.colphoto.cn/



